


パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

春号 | 2019年 2/3/4月 | 保存版



000

お問い合わせ、ご注文の際は、
このマークの番号をお願いします。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かなく

美味しいイイコト

毎日の食事をもっと手軽に、より豊かに。

スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器
SR-SSX108
(詳しくはP39)

Creative!
セレクション

「ごはんから
おかゆコース」搭載



可変圧力IHジャー炊飯器
SR-SJW058
(詳しくはP40)

Creative!
セレクション

「ごはんから
おかゆコース」搭載



スチーム
オープンレンジ
NE-SBS655
(詳しくはP42)

Creative!
セレクション

「凍ったまま
グリル」搭載



家事にイイコト

忙しい毎日を
少しでもラクに、
よりキレイに。

ロボット掃除機
MC-RX310S
(詳しくはP28)

交換用サイドブラシ
左右1セット・交換用
ダストボックス1個 同梱



紙パック式掃除機
MC-SJP810G
(詳しくはP28)

LEDナビライト付
「軽さまがる
スリムノズル」付属



ななめドラム洗濯乾燥機
NA-SVX890L
(詳しくはP29)

「花粉ケア」コース
「おまかせしっかり」コース
「おそろじブラシ」付属



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA805
(詳しくはP30)

「LEDナビライト」
「取り忘れアラーム」搭載




快適なイイコト

健康な空気が届ける、
より快適な暮らし。

エアコン
'19XSシリーズ
(詳しくはP21-23)

「選べる」
もっとモード搭載



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
F-SMV3000
(詳しくはP26)

Creative!
セレクション

「塩タブレット
自動投入機能」搭載



感動するイイコト

プライベートタイムをより
充実させる、感動体験。

4K液晶テレビ
TH-S49GX850
(詳しくはP7-8)

「新・きこえサポート」モード搭載
「新・かんたんリモコン」付属



Creative!
セレクション

とは…… これからの新しいライフスタイルをつくる、これまでの100年で

らしに イイコト

冷凍冷蔵庫
NR-SPF454X
(詳しくはP36)

同梱の専用マグネット
装着可能ガラスドア



冷凍冷蔵庫
NR-SHF554X
(詳しくはP35)

同梱の専用マグネット
装着可能ガラスドア



住まいにイイコト

家族みんなが過ごしやすい、
より心地よい空間へ。

LEDシーリングライト
HH-JCC1242AS
(詳しくはP51)

「おまかせモード」搭載



温水洗浄便座
DL-SAM500
(詳しくはP50)

「ナノイーX」搭載



IHクッキングヒーター
KZ-PX77PS
(詳しくはP45-46)

Creative!
セレクション

「IH120レシピ集」を
同梱



アラウーノ
XCH150CWS
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイーX」搭載



エコキュート
HE-AJ37JQS
(詳しくはP48)

「コミュニケーション
リモコン」付属



INDEX

「パナソニックの店」取り扱いモデル ラインナップ ……1-2
ご愛用のみなさまの声 特集 ……3-4

デジタル・AVC

4K有機ELテレビ ……5-6
4K液晶テレビ ……7-8
液晶テレビ・オーディオ 他 ……9-10
ポータブルテレビ ……11-12
ブルーレイディスクレコーダー 他 ……13-14
ビデオカメラ・デジタルカメラ 他 ……15
ファクス・電話機 ……16
テレビドアホン 他 ……17-18
ホームネットワークシステム 他 ……19
補聴器 ……20

生活家電

エアコン ……21-24
加湿空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 他 ……25-26
掃除機・ロボット掃除機 ……27-28
ドラム式洗濯機・タテ型洗濯機 ……29-31
衣類乾燥除湿機・アイロン 他 ……32
ふとん暖め乾燥機・加湿機 他 ……33
電池応用商品・電池 他 ……34

調理家電

冷蔵庫 他 ……35-37
食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他 ……38
炊飯器 ……39-40
オープンレンジ ……41-42
調理器具 ……43-44

住宅設備・美容・健康

IHクッキングヒーター 他 ……45-46
創蓄連携システム特集 ……47
エコキュート ……48
トイレ設備・洗面台・バス換気乾燥機 ……49-50
あかり・LED電球 ……51-52
リフォーム特集 ……53-54
ノートPC・業務用冷蔵庫 他 ……53-54
美容商品・メンズシェーバー・電動歯ブラシ 他 ……55-56
マッサージチェア・健康商品 他 ……57-58

培った「技術」と「知恵」を結集した商品群です。



買ってみたら、
こんなに
変わった。

家族とのゆとりの時間をつくったり、

ご愛用のみな

パーシャル搭載 冷凍冷蔵庫



NR-SHF554X

以前の冷蔵庫より、
食材の鮮度が長持ちする。

毎日買い物に行かずにOK!
食材ロスが減らせて、お財布にもやさしい!

週に一度のまとめ買いでも、
パーシャル機能で
肉や魚の鮮度が
長持ち!

埼玉県 40代 女性



パーシャルなら、
余ったお刺身を翌日も
おいしく安心して
食べられる。

神奈川県 60代 男性



エアコン Eolia

目に見えない空気も
キレイにしたいと思う。

深呼吸したくなるわが家!



CS-XS409C/C2

ナノイー機能で、
お部屋の空気の
質が良くなった。

山形県 50代 男性



シーズンの使い始めの、
あの嫌な臭いが
なくなって、
気分すっきり。

兵庫県 30代 男性



すこやかな空間や、豊かな食生活をつくったり。

さまの**声**をご紹介!

ななめドラム洗濯乾燥機



NA-SVX890L(左開き)

汚れがよく落ちる。

気になる襟汚れ・黄ばみもキレイに!

毎日洗濯しても気になっていた、**カッターシャツの襟が真っ白**になっていて**ビックリ**。

愛知県 50代 女性



捨てようかなと思っていた**黄ばんだYシャツ**。**つけおきで、黄ばみ**が取れて復活!

神奈川県 30代 男性



スチームオーブンレンジ「ビストロ」

おいしい!と言われると次もがんばれる。



NE-BS1500

お料理するのが**楽しくなる!**



フライパンやお鍋でつくるより、**短時間で味が染み込む**ことに**感激**。

千葉県 30代 女性



面倒だった**揚げ物**が、**オーブンレンジでパリッ**と仕上がり、**子どもも大喜び**。

北海道 40代 男性





Panasonic



東京2020オリンピック・

パナソニックは、東京2020オリンピック・パラリ

東京2020オリンピック・パラリンピック観るならパナソニック

漆黒のキャンバスに
色鮮やかに描かれる、
臨場感と感動の瞬間。

VIERA

日本製

4K有機EL

自発光有機EL

JAPAN PREMIUM

3840×2160画素※1

HEXACHROMA+
DRIVE PLUS

HDR



TH-65FZ1000

■壁掛け設置でお楽しみいただくためには
専用金具*1が必要です。

新4K衛星放送※1はここがすごいんです!

新4K衛星放送※1とは、従来のデジタル放送(フルハイビジョン)を超える、
より高精細で色鮮やかな映像を提供する新たな放送です。

キメ細やかでキレイ

画素数が約4倍になったことで、
より高精細で臨場感アップ。
今まで以上にハッキリした映像を楽しめます。

従来の放送



約200万画素

画素数が
約4倍!

4K放送



約800万画素

色が鮮やかでリアル



(イメージ)

表示の高速化でくっきり



(イメージ)

色の変化がなめらか



(イメージ)

光の明暗がはっきり



(イメージ)

パラリンピック公式テレビ

オリンピックのワールドワイド公式パートナーです。



4K有機ELテレビ

Beautiful JAPAN **2020**

「ビューティフルジャパン」。それは、2020年をゴールに47都道府県を訪ね、オリンピックやパラリンピックをめざすアスリートたちと共にこの国の美しさを再発見していくプロジェクトです。

4Kチューナーとセットがおすすめ

4K有機EL **FZ1000** シリーズ

漆黒も、明るく鮮やかな色彩も。テクニクスが誇るリアルサウンドとともに。

Tuned by **Technics**

DYNAMIC SOUND SYSTEM



TH-65FZ1000

〈4K〉地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 有機ELテレビ

65v型 **1** TH-65FZ1000

オープン価格※⑧

当店価格 **570,100円** (税抜) **615,708円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,449×高さ909×奥行330mm(スタンドと付属スピーカー含む) ●質量(約):36.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:515W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:217kWh/年(参考値) *2*3

55v型 **2** TH-55FZ1000

オープン価格※⑧

当店価格 **356,300円** (税抜) **384,804円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,228×高さ785×奥行330mm(スタンドと付属スピーカー含む) ●質量(約):29.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:388W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:176kWh/年(参考値) *2*3

4Kチューナーとセットがおすすめ

4K有機EL **FZ950** シリーズ

独自の有機ELパネル制御。テレビ新世代の4K有機EL高画質。

DYNAMIC SOUND SYSTEM



TH-65FZ950

〈4K〉地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 有機ELテレビ

65v型 **3** TH-65FZ950

オープン価格※⑧

当店価格 **519,300円** (税抜) **560,844円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,449×高さ898×奥行300mm(スタンド部含む) ●質量(約):33.5kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:509W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:217kWh/年(参考値) *2*3

55v型 **4** TH-55FZ950

オープン価格※⑧

当店価格 **305,400円** (税抜) **329,832円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,228×高さ774×奥行300mm(スタンド部含む) ●質量(約):27.5kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:382W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:176kWh/年(参考値) *2*3

4K有機EL **EZ1000**

より大画面で
楽しみたい方へ

77v型

〈4K〉地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン
有機ELテレビ

受注生産品*4

5 TH-77EZ1000

オープン価格※⑧

当店価格 **2,544,700円** (税抜) **2,748,276円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,723×高さ1,091×奥行373mm(スタンド部含む) ●質量(約):44.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:765W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:341kWh/年(参考値) *2*3

新4K衛星放送^{*1}を楽しむなら4Kビエラとセットがおすすめ!

録画して楽しみたいなら!
4Kチューナー内蔵ディーガ

または

お手軽に楽しみたいなら!
4Kチューナー



ブルーレイディスクレコーダー

DMR-SUZ2060

6 オープン価格※⑧

当店価格 **113,100円** (税抜) **122,148円** (税込)

詳しくはP13-14



4Kチューナー

TU-BUHD100* オープン価格※⑧

当店価格 **33,400円** (税抜) **36,072円** (税込)

■本機で8K放送は受信できません。*2 4Kチューナー本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。録画機能を使用するには、2019年3月下旬までに実施予定のバージョンアップ対応(無償)が必要です。最新の情報やバージョンアップ方法についてはサポートサイト(av.jpn.support.panasonic.com/support/4k_tuner)にて順次ご案内いたします。

「ビエラリンク」に対応^{*1}
4Kビエラのリモコンで、選局など快適操作
*1 一部機能は本機のリモコンでの操作が必要です。

USBハードディスク録画^{*2}対応

*FZ1000シリーズ、FZ950シリーズ、EZ1000の機能一覧表につきましてはP9をご覧ください。

※1 新4K衛星放送(BS4K/110度CS4KおよびBS/110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*1 壁掛け金具について詳しくは、<http://panasonic.jp/viera/option.htm>をご参照ください。*2 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。*3 有機ELテレビは省エネ法に基づく算出方法が定義されていないため、液晶の基準で算出した参考値(2017年5月時点)。*4 搬入および設置について詳しくは販売店にお問い合わせください。[FZ1000シリーズ・FZ950シリーズ・EZ1000] ●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハモミ合成のイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

4Kチューナー内蔵

4K
液晶

GX850シリーズ^{※1}

ついに登場! 4K

VIERA 4K

BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵




TH-65GX850

まるで観客席で観戦しているかのよう。

4K液晶テレビ



※2※3
BS4K 110°CS
4K 4K ×1



NEW

65v型

8

TH-65GX850

オープン価格※⑧

当店価格 **336,000円** (税抜) **362,880円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,454×高さ894×奥行319mm(スタンド部含む) ●質量(約):35.5kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:193W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:148kWh/年*1

NEW

49v型

10

TH-S49GX850 "パナソニックの店"取り扱いモデル

メーカー希望小売価格(税別) 217,000円(税込)

当店価格 **207,600円** (税抜) **224,208円** (税込)

(TH-49GX850と「新・きこえサポート」モード・「新・かんたんリモコン」とのセット品番です。)

●外形寸法(約):幅1,099×高さ694×奥行248mm(スタンド部含む) ●質量(約):20.5kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:162W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:130kWh/年*1

NEW

55v型

9

TH-55GX850

オープン価格※⑧

当店価格 **254,400円** (税抜) **274,752円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,235×高さ770×奥行248mm(スタンド部含む) ●質量(約):24.0kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:176W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:136kWh/年*1

NEW

43v型

11

TH-S43GX850 "パナソニックの店"取り扱いモデル

メーカー希望小売価格(税別) 194,000円(税込)

当店価格 **185,700円** (税抜) **200,556円** (税込)

(TH-43GX850と「新・きこえサポート」モード・「新・かんたんリモコン」とのセット品番です。)

●外形寸法(約):幅966×高さ619×奥行248mm(スタンド部含む) ●質量(約):17.0kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:118kWh/年*1

4Kチューナーとセットがおすすめ

4K
液晶

FX750シリーズ^{※4}

4K

(4K)地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン 液晶テレビ

3840×2160画素



TH-55FX750

明るいきらびやかに。
色鮮やかで質感リアルな高画質映像を。



55v型

14

TH-55FX750

オープン価格※⑧

当店価格 **203,400円** (税抜) **219,672円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,235×高さ770×奥行245mm(スタンド部含む) ●質量(約):24.0kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:153W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:131kWh/年*1

49v型

15

TH-49FX750

オープン価格※⑧

当店価格 **147,500円** (税抜) **159,300円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,099×高さ694×奥行245mm(スタンド部含む) ●質量(約):20.5kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:141W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:124kWh/年*1

"パナソニックの店"取り扱いモデル

43v型

16

TH-S43FX750

オープン価格※⑧

当店価格 **132,100円** (税抜) **142,668円** (税込)

(TH-43FX750と「かんたんリモコン」とのセット品番です。)

●外形寸法(約):幅974×高さ624×奥行225mm(スタンド部含む) ●質量(約):17.5kg(付属スタンド取付時)
●定格消費電力:156W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:118kWh/年*1

*GX850シリーズ、GX750シリーズ、FX750シリーズ、FX600シリーズの機能一覧表につきましてはP9をご覧ください。

※1 新4K衛星放送(BS4K/110度CS4KおよびBS/110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。※2 BS4K・110度CS4K放送の録画は他の番組を録画できません。また、地上・BS・110度CSデジタル放送を2番組同時録画しているときBS4K・110度CS4K放送を視聴できない場合があります。※3 BS4K・110度CS4K放送を録画中に視聴できるBS4K・110度CS4K放送は、録画中の番組のみとなります。地上・BS・110度CSデジタル放送を録画しているとき、BS4K・110度CS4K放送を視聴できない場合があります。BS4K・110度CS4K放送視聴時は2画面表示できません。※4 2018年12月1日から開始された「新4K衛星放送」は受信できません。「新4K衛星放送」を楽しむには、別売の4Kチューナーが必要です。*1 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。*2 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するも

チューナー内蔵 液晶ビエラ

4K 液晶ビエラ

臨場感あふれるリアルな映像 (GX850)



(イメージ)

HEXACHROMA DRIVE

スポーツはもちろん、映画やドキュメンタリー番組も明るく鮮やかな色彩で質感までリアルに再現します。

AI HDR

AI (人工知能) を活用した「AI HDRリマスター」でシーンに応じた明暗をまるで肉眼でみるような明るさと、色表現を楽しめます。

上下左右から音に包み込まれる立体音響 (GX850)



ドルビーアトモス対応

映像の中にいるような迫力の臨場感を本体スピーカーで楽しめます。



(イメージ)

UHD BD

VOD

「ドルビーアトモス」採用の映画BDや4K VODなどが楽しめます。



NETFLIX

U-NEXT

(対応予定)

さらに 放送番組も立体音響に変換。

地震に強い転倒防止スタンド*2 (GX850)

揺れたときだけテレビ台にしっかり吸着*2し、倒れにくくします。もしもの地震のときにも、テレビが簡単に倒れるのを防ぎます。



倒れにくいテレビ っていうのがあるんです

詳しくはこちら!



「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

パナソニック補聴器のノウハウを応用!

4Kボタンを追加!

「新・きこえサポート」モード
加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正*3。

「新・かんたんリモコン」付属
大きく見やすいボタンで使いやすい。

4Kチューナー内蔵

4K液晶 GX750 シリーズ

これ1台で新4K衛星放送*1を満喫。

VIERA 4K

BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵

BS4K / 110度CS4K ×2
4K ×1

IPS LED HDR

DYNAMIC SOUND SYSTEM



TH-49GX750

4K液晶テレビ

NEW

49v型

12 TH-49GX750
オープン価格*8

当店価格 162,700円 (税抜) 175,716円 (税込)

●外形寸法(約):幅1,106×高さ701×奥行242mm(スタンド部含む) ●質量(約):15.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:144W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:105kWh/年*1

NEW

43v型

13 TH-43GX750
オープン価格*8

当店価格 142,400円 (税抜) 153,792円 (税込)

●外形寸法(約):幅974×高さ626×奥行208mm(スタンド部含む) ●質量(約):11.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:137W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:99kWh/年*1

4Kチューナーとセットがおすすめ

4K液晶 FX600 シリーズ

どこから見ても明るく、くっきり広視野角*4 IPS。

IPS LED

HDR

DYNAMIC SOUND SYSTEM

4K

3840×2160画素

(4K)地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン 液晶テレビ



TH-55FX600

55v型

17 TH-55FX600*
オープン価格*8

当店価格 157,600円 (税抜) 170,208円 (税込)

●外形寸法(約):幅1,240×高さ777×奥行232mm(スタンド部含む) ●質量(約):18.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:162W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:138kWh/年*1

49v型

18 TH-49FX600*
オープン価格*8

当店価格 127,100円 (税抜) 137,268円 (税込)

●外形寸法(約):幅1,102×高さ699×奥行232mm(スタンド部含む) ●質量(約):15.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:142W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:120kWh/年*1

43v型

19 TH-43FX600*
オープン価格*8

当店価格 106,700円 (税抜) 115,236円 (税込)

●外形寸法(約):幅974×高さ624×奥行232mm(スタンド部含む) ●質量(約):11.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:136W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:117kWh/年*1

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

「きこえサポート」モード
補聴器のノウハウを応用し、加齢による聞こえのお悩みを音質補正でサポート*3。

「かんたんリモコン」
付属

大きく見やすい
ボタンで使いやすい。



地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド*2

揺れたときだけテレビ台にしっかり吸着*2し、倒れにくくします。もしもの地震のときにも、テレビが簡単に倒れるのを防ぎます。

のではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*3 聴き取りやすさには個人差があります。●FX600(49/55V型)は通常のRGBサブピクセルとは別にW(ホワイト)のサブピクセルを備えたRGBWパネルを搭載しています。RGBもしくはWを含むWRG、GBW、BWRの連続した3つのサブピクセルを1画素とし、水平3,840画素、垂直2,160画素を実現しています。映像シーンによっては、色彩が薄く感じられる場合があります。*4 上下左右178度、VITA測定法による。コントラスト比10:1が確保できる角度。●テレビ本体に録音することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録音はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハモロシ合成のイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ハイビジョン **F350**

ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー*1」搭載。

VIERA **IPS LED**

- お部屋ジャンプ Link*2 (クライアント機能)
- 合計出力 **20W**
- ホームシアターに接続可能
- USB-HDD (別売) 録画対応



地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン 液晶テレビ

32v型 **20** TH-32F350

オープン価格※ (A)

当店価格 **73,100円 (税抜) 78,948円 (税込)**

●外形寸法(約):幅733×高さ488×奥行245mm(スタンド部含む) ●質量(約):9.0kg(スタンド含む) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:42kWh/年*3

「かんたん リモコン」付属

見るだけじゃない! 便利な**3**ポイント

ポイント1 **安心**

地震に強く倒れにくい 転倒防止スタンド*4

揺れたときだけテレビ台にしっかり吸着*4。おそうじの時などはボタンひとつで解除できます。

もしもの地震にも倒れにくい!

ポイント2 **快適**

クリアな音声 はっきりスピーカー*1

音が前方に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。

ポイント3 **便利**

「新・きこえサポート」モード

加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正*1。熱血アドバイザー SHU ●パナソニック補聴器のノウハウを応用!

ハイビジョン **F300**

IPSパネル搭載で斜めから見てもくっきりキレイ。

VIERA **IPS LED**

- お部屋ジャンプ Link*2 (クライアント機能)
- 合計出力 **10W**
- ホームシアターに接続可能
- USB-HDD (別売) 録画対応



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶テレビ

32v型 **21** TH-32F300*

オープン価格※ (A)

当店価格 **58,900円 (税抜) 63,612円 (税込)**

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド部含む) ●質量(約):6.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:42kWh/年*3

ハイビジョン **E300**

裏番組の録画*5対応。2チューナー搭載。

VIERA **IPS LED**

(19V型のみ)

- お部屋ジャンプ Link*2 (クライアント機能)
- 合計出力 **6W**
- ホームシアターに接続可能
- USB-HDD (別売) 録画対応



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶テレビ

TH-24E300

24v型 **22** TH-24E300*

オープン価格※ (A)

当店価格 **45,700円 (税抜) 49,356円 (税込)**

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド部含む) ●質量(約):5.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:32kWh/年*3

19v型 **23** TH-19E300*

オープン価格※ (A)

当店価格 **38,500円 (税抜) 41,580円 (税込)**

●外形寸法(約):幅440×高さ322×奥行163mm(スタンド部含む) ●質量(約):3.0kg(付属スタンド取付時) ●定格消費電力:34W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:32kWh/年*3

4Kテレビ機能一覧表	4K有機ELテレビ※			4Kチューナー内蔵 液晶テレビ		4K液晶テレビ※	
	FZ1000シリーズ	FZ950シリーズ	EZ1000	GX850シリーズ	GX750シリーズ	FX750シリーズ	FX600シリーズ
画面サイズ	65V型・55V型	65V型・55V型	77V型	65V型・55V型・49V型・43V型	49V型・43V型	55V型・49V型・43V型	55V型・49V型・43V型
4Kチューナー内蔵	—			●	●	—	
臨場感	リアルな色彩	HEXACHROMA DRIVE PLUS		HEXACHROMA DRIVE	色忠実補正回路	HEXACHROMA DRIVE	色忠実補正回路
	高コントラスト	—		AI HDR	—	—	
	動きに強い	HDR対応		HDR対応		HDR対応	
	迫力サウンド	Tuned by Technics 80W	—	Tuned by Technics 80W	DOLBY ATMOS 30W	—	—

※2018年12月1日から開始された「新4K衛星放送」は受信できません。「新4K衛星放送」を楽しむには、別売の4Kチューナーが必要です。

臨場感あふれるサウンドをご自宅で。

DOLBY ATMOS Hi-Res AUDIO Bluetooth

NEW シアターバー **24** SC-HTB01-K(ブラック) 実用最大出力合計値 **80W** リモコン

当店価格 **46,500円 (税抜) 50,220円 (税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ52×奥行130mm(突起部除く) ●質量(約):1.8kg ●実用最大出力合計値(JEITA):80W(非同調駆動)

シアターバー **25** SC-HTB200-K(ブラック) Bluetooth 実用最大出力合計値 **80W**

当店価格 **20,600円 (税抜) 22,248円 (税込)**
●外形寸法(約):幅450×高さ51×奥行135mm ●質量(約):1.6kg ●実用最大出力合計値(JEITA):80W(非同調駆動)

手元ではっきり聞こえる*1。

ポータブルワイヤレススピーカーシステム Bluetooth

26 SC-MC20-K(ブラック)・R(レッド) オープン価格※

当店価格 **14,300円 (税抜) 15,444円 (税込)**

●外形寸法(約):(スピーカー一部)幅104×高さ45×奥行104mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ69×奥行16mm ●質量(約):(スピーカー一部)191g(ワイヤレス送信機)25g ●実用最大出力(JEITA):2W(1W+1W)

*1 聴き取りやすさは個人差があります。*2 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディーガについて、詳細はhttp://panasonic.jp/support/r_jump/index.htmlをご参照ください。無線でお楽しみいただくには、無線LANプロトコルブローターが必要です。*3 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*5 2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。テレビ本体に録画することはできません。別売の対応USBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●画面はハモミ合成のイメージです。*6 2018年6月現在。*7 内蔵メモリーの使用可能領域は表示容量より少なくなります。*8 本機から約40cm離れて、内径0.5mmのノズルで鉛直方向に対して±60度の位置から約10L/分の水を5分間放水したあと、本機の機能

趣味に!
家事の
おともに!

楽しい音のある暮らし!

おうちでも外出先でも目的に合わせて選べる!

液晶ビエラ・オーディオ他



通勤に
全国318か所を受信検証済み*6
高感度ラジオ

【ワイドFM】
充電式エポルタ
単3形×1本付属

NEW FM/AM 2バンド通勤ラジオ
27 RF-ND380RK-K(ブラック)
オープン価格※
当店価格 **13,300円(税抜)**
14,364円(税込)



お稽古や講習会に
手軽に録音・再生

【ワイドFM】
備忘録

内蔵メモリー **8GB***7
乾電池エポルタ
単4形×2本付属
ICレコーダー
28 RR-SR350-W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **10,200円(税抜)** **11,016円(税込)**



カラオケの練習を録音
カセットテープも使える

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
【ワイドFM】

ポータブルステレオ
CDシステム
29 RX-D47
-S(シルバー)
オープン価格※
当店価格 **14,200円(税抜)** **15,336円(税込)**



洗い物やお料理をしながら
防滴仕様

Bluetooth
【ワイドFM】

FM/AM 2バンドラジオ
30 RF-200BT-W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **10,100円(税抜)** **10,908円(税込)**



庭の手入れをしながら
大音量&かんたん選局

【ワイドFM】

FM/AM 2バンドラジオ
31 RF-2450-S(シルバー)
オープン価格※
当店価格 **5,900円(税抜)** **6,372円(税込)**



備えて安心!持ち運びに便利で、いざという時にも役立つ

もしもの時も役立つ
手回し充電ラジオ

【ワイドFM】

FM/AM
2バンドラジオ
32 RF-TJ20
-W(ホワイト)、-D(オレンジ)
オープン価格※
当店価格 **6,200円(税抜)**
6,696円(税込)



ペットの散歩をしながら
ポケットサイズのラジオ

【ワイドFM】

乾電池エポルタ
単3形×2本付属
FM/AM 2バンドラジオ
33 RF-P155
-S(シルバー)
オープン価格※
当店価格 **2,260円(税抜)**
2,441円(税込)



乾電池エポルタ
単3形×2本付属
FM/AM 2バンドラジオ
34 RF-P55-S(シルバー)
オープン価格※
当店価格 **2,260円(税抜)**
2,441円(税込)



FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

家じゅうで気軽に高音質を楽しめる!

書斎で趣味を楽しみながら
ハイレゾ対応ステレオシステム

Hi-Res AUDIO
【ワイドFM】
USBメモリー再生
WI-FI CERTIFIED
Bluetooth
COMPACT disc DIGITAL AUDIO
Spotify

CDステレオシステム
35 SC-PMX150
-S(シルバー)
オープン価格※ ㉔
当店価格 **71,800円(税抜)**
77,544円(税込)



リビングでくつろぎながら
置き場所を選ばない薄型ボディ

Hi-Res AUDIO
【ワイドFM】
USBメモリー再生
Bluetooth
COMPACT disc DIGITAL AUDIO

コンパクトステレオシステム
36 SC-R560
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※ ㉔
当店価格 **36,200円(税抜)**
39,096円(税込)



が動作することに対応します。すべての条件での防滴を保証するものではありません。*9 1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電したとき。*10 充電できない機種もあります。充電用ケーブルは付属していません。お客様がお持ちの充電用ケーブルをご使用ください。また、乾電池からスマートフォン・携帯電話への充電はできません。●Bluetooth® のフードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●Dolby,ドルビー, Dolby AtmosおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●パナソニックは日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。●"Wi-Fi CERTIFIED"™ロゴは、"Wi-Fi Alliance"®の認証マークです。Wi-Fi Protected Setup™ロゴは、"Wi-Fi Alliance"®の認証マークです。"Wi-Fi"®は"Wi-Fi Alliance"®の登録商標です。"WPA"™, "WPA2"™は"Wi-Fi Alliance"®の商標です。●"Spotify"および"Spotify"ロゴはSpotifyグループの商標です。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

家じゅう持ち運べる

FB8

家族を気にせず
テレビをひとり占め!



チューナー部

アンテナ線のない
部屋でも見られる

ワイヤレス転送



あこがれだった
ベッドサイドに置いて
ゆっくり楽しめるわ!



教えて!

普通の
小型テレビ

プライベート・
ビエラ

何が違うの!?

普通の小型テレビだと...



壁際、アンテナ端子の近くに
置く場所が限られる!

プライベート・ビエラなら!



モニターとチューナーが別々だから
アンテナ線が
ない場所でも楽しめる!

プライベート・
ビエラ
機能一覧表

ひとり贅沢テレビ 好きな場所が自分だけの視聴スペースに。

	FB8	F8
	<p>チューナー部</p>	<p>チューナー部</p>
	<p>ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ</p> <p>37 UN-19FB8×(ブラック) オープン価格※(A) 当店価格54,800円(税抜) 59,184円(税込)</p>	<p>ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ</p> <p>38 UN-19F8×(ブラック) オープン価格※(A) 当店価格37,200円(税抜) 40,176円(税込)</p>
画面サイズ	19v型	19v型
防水モニター/防水タッチパネル*1	-	-
スピーカー	パスレフポート付き スピーカーボックス搭載(6W)	パスレフポート付き スピーカーボックス搭載(6W)
スタンド/モニター引掛け*2	3段階チルトスタンド/モニター部引掛け*2	シンプルスタンド
内蔵バッテリー持続時間	最長約3時間30分*3 / 初期設定時約2時間*4	- (ACアダプター対応)
内蔵HDD	-	-
USB-HDD(別売)録画対応*5	●留守録*6	●留守録*6
ブルーレイディスク/DVD再生*7	-	-
インターネット動画配信サービス*8	●	-
ラジオ*9	●	-
インターネットブラウザ	-	-
本体寸法(約)	〈チューナー部〉幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、 〈モニター部〉幅462×高さ346×奥行52.2mm (スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)	〈チューナー部〉幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、 〈モニター部〉幅446×高さ301×奥行46.4mm(スタンド・突起部含む) ※スタンド使用時奥行112mm(スタンド・突起部含む)
本体質量(約)	〈チューナー部〉0.3kg、〈モニター部〉2.3kg	〈チューナー部〉0.3kg、〈モニター部〉1.8kg

●本カタログ掲載のポータブルテレビ チューナー部には、BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K・8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 防水モニター部と防水リモコン(TD8/TBシリーズは別売、EBは付属)の防水性能について ●防水性能は、ヘッドホン出力端子/ACアダプター接続端子のふたが正しく閉まった状態です。●IPX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れた、内径12.5mmのノズルである方向から約100L/分の水を3分以上注水したと、機器の機能が動作することに対応しています。●IPX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したと、機器の機能が動作することに対応しています。【お風呂でご使用および洗浄の際のご注意】 ●モニター部の端子ふた、防水リモコン(TD8/TBシリーズは別売、EBは付属)の電池ふたをしっかりと確実に閉じてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対象外となります。 ●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。 ●故意に落下させたり濡ら(漏水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。 ●水のかわかるとおそれる場所、ACアダプターを使用しないでください。 ●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。 ●モニター部と防水リモコン(TD8/TBシリーズは別売、EBは付属)以外は、防水および防滴仕様ではありません。 ●防水性を維持するため、2年に1度はゴムパッキンなどの防水に關する部品の交換(有償)をおすすめします。 ●*2 引掛け使用時の留意点 ①左右2箇所にS字フック(市販品)を使用し、モニター部を備え付けのバインに引掛けて設置してください。 ②S字フック(市販品)がスタンドのゴムより外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー(市販品)をモニター部のスタンド(E8はフック引掛け部)とバインに渡し、しっかりと締結してください。 ●*3 テレビ放送視聴時、ヘッドホン使用、液晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「5」時、エコ充電「切」で充電した場合は、電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 ●*4 購入時の画質設定(「スタンダード」)、テレビ放送視聴時、スピーカー使用時、エコ充電「切」で充電した場合は、*5 パナソニック(株)にて動作確認しているUSB+HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、panasonic.jp/support/hddをご確認ください。USB+HDDに記録できる最大番組数は1000です。 ●*6 シングルチューナーのため、裏番組録画には対応していません。録画中はチャンネル固定になり、他の番組を見ることはできません。 ●*7 モニター部は、市販のBDやDVD、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ対応(3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHDは非対応、CD、写真、DVD-RAM、BD-XLは再生不可)。ディスク再生はモニター部と別売りのテレビ(HDMI接続)では同時に視聴できません。 ●*8 アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニック(株)は責任を負いません。動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。サービスについては、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。

好きな番組を

自分専用テレビ。

プライベート・ピエラ

VIERA

ポータブルテレビ

コンセントがなくても大丈夫

バッテリー搭載



ひとりでゆっくり
趣味の
スポーツ観戦!



テレビだけでなく
ネット動画も楽しめる

インターネット動画対応

YouTube NETFLIX DAZN dTV hulu



昔見ていた、懐かしい
映画やドラマも
楽しめるのね!



さらに TD8なら

防水*1だから
お風呂でも
楽しめる



リビングのテレビは
家族にゆずって、
自分ひとりで楽しめる!



熱血アドバイザー
SHU

防水*1 テレビ お風呂に入りながら、キッチンで料理をしながら楽しめる。

TD8

T8シリーズ

E8



ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

39 UN-15TD8-W (ホワイト)・K (ブラック)
オープン価格※ (A)

当店価格 **78,600円 (税抜)**
84,888円 (税込)

HDDレコーダー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

40 UN-15T8-W (ホワイト)・K (ブラック) 41 UN-10T8-W (ホワイト)・K (ブラック)
オープン価格※ (A) オープン価格※ (A)

当店価格 **63,000円 (税抜)** 68,040円 (税込) 当店価格 **49,500円 (税抜)**
53,460円 (税込)

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

42 UN-10E8-W (ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 **31,900円 (税抜)**
34,452円 (税込)

15v型

15v型・10v型

10v型

●/●

●/●

●/—

(1.6W)

(1.6W)

(1.6W)

4段階チルトスタンド/モニター部引っ掛け*2

最長約3時間*3 / 初期設定時:約2時間10分*4

500GB

●裏番組録画

4段階チルトスタンド/モニター部引っ掛け*2

最長約3時間30分*3 / 初期設定時:15T8 約2時間30分*4, 10T8 約2時間50分*4

500GB

●裏番組録画

シンプルスタンド/モニター部引っ掛け*2

最長約3時間30分*3 / 初期設定時:約2時間50分*4

—

●留守録*6

●(NETFLIX非対応)

〈チューナー部〉幅317×高さ47×奥行189mm(突起部含む)、
〈モニター部〉幅411×高さ267×奥行36.7mm
(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)

〈チューナー部〉1.5kg、〈モニター部〉1.5kg

〈チューナー部〉幅204×高さ44×奥行156mm(突起部含む)、
〈モニター部〉UN-15T8:幅411×高さ267×奥行36.7mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)/
UN-10T8:幅283×高さ194×奥行36.2mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)

〈チューナー部〉0.7kg、〈モニター部〉UN-15T8:1.4kg/UN-10T8:0.87kg

〈チューナー部〉幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、
〈モニター部〉幅254×高さ181×奥行38.2mm(スタンド・突起部含む)
※スタンド使用時奥行86mm(スタンド・突起部含む)

〈チューナー部〉0.3kg、〈モニター部〉0.78kg

い。*9 [radiko.jpプレミアム(リアルタイム録画)] [タイムフリー録画機能] [シェアラジオ]はご利用いただけません。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了
にかかわらず、損害に対してはパナソニック(株)は責任を負いません。[radiko.jp]は株式会社radikoの提供するサービスです。●【液晶パネルについて】モニター部の液晶パネルは非常に精密度の高い技術で
作られていますが、画面の一部に画素欠けや異変が存在する場合があります。これは故障ではおぼろげに承知されています。●【視聴について】金属製のドアや、アルミ製の断熱材が入った壁、コンクリ
ートやタイル製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もはたてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使い、場所の近くにチューナー部を設置する、または
無線LAN中継機(別売)をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、
FTTH(光)、CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の登録商標です。●Netflix(ネットフリックス)を視聴
するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト(https://netflix.com)をご覧ください。●DAZNのサービスの詳細についてはhttps://www.dazn.com/ja-JPをご覧ください。
●dTVの詳細については、公式サイト(https://viduon.jp)をご参照ください。dTVは株式会社NTTドコモの登録商標です。●Hulu(フール)の詳細については、公式サイト(https://www.happyon.jp/
)をご覧ください。●radiko.jpおよびradiko.jpは株式会社radikoの登録商標です。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく
変更する場合があります。●画面はハミコミ合成のイメージです。●写真写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(pansonic.jp)をご覧ください。

別売 防水*1リモコン リモートコントローラー

43 DY-RM35-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **3,090円 (税抜)** 3,337円 (税込)

●データ放送はプライベート・ピエラのモニター部では視聴できません。●防水リモコンのボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接続したテレビ(別売)で視聴時のみ有効です。

4Kテレビをお持ちの方

4Kチューナー内蔵*1 モデル

4K DIGA

BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵

4Kチューナー搭載で
高精細「新4K衛星放送」を

まるごとキレイに残せる!



リモコン

HDD
容量 **2TB**

4K/HD映像×1 4K/HD映像×2

ブルーレイディスクレコーダー

44 DMR-SUZ2060
オープン価格※(A)

当店価格 **113,100円** (税抜) **122,148円** (税込)

ULTRAHD
Blu-ray

ULTRAHD
PREMIUM

HDR

●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.8kg

*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

全自動モデル

おうちクラウド DIGA

録画予約はおまかせしたい方へ

HDD
容量 **2TB**

最大**6**チャンネル × **16**日間
ぜんぶ自動録画*5

4K/HD映像×6 専用

ブルーレイディスクレコーダー

49 DMR-BRX2050*
オープン価格※(A)

当店価格 **78,800円** (税抜) **85,104円** (税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.7kg

*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。



リモコン

Ultra HD ブルーレイ再生対応なら

UBX4050/UBX7050 共通

ULTRAHD
Blu-ray

ULTRAHD
PREMIUM

HDR

HDD
容量 **4TB**

最大**6**チャンネル × **28**日間
ぜんぶ自動録画*5

4K/HD映像×6 専用

ブルーレイディスクレコーダー

50 DMR-UBX4050*
オープン価格※(A)

当店価格 **134,900円** (税抜) **145,692円** (税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.2kg

*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。

HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。



リモコン

HDD
容量 **7TB**

最大**10**チャンネル × **28**日間
ぜんぶ自動録画*5

4K/HD映像×6 専用

ブルーレイディスクレコーダー


51 DMR-UBX7050*
オープン価格※(A)

当店価格 **207,000円** (税抜) **223,560円** (税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.2kg

*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。

HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。



リモコン

ディーガ共通仕様

4K
アップコンバート*6
出力対応

MASTER
GRADE
VIDEO CODING

Blu-ray
3D™

スカパー!
プレミアムサービス
Link
※7

お部屋ジャック
Link
(DMR-BRW550は有線LAN)

無線LAN内蔵
(DMR-BRW550を除く)

4K動画
保存・再生

音楽CD
保存・再生

「CLUB Panasonic」LINE公式アカウントを友だちに追加!
外出先からLINEでも録画予約できる!

- ① CLUB PanasonicのWebサイトで会員登録(無料)。
 - ② テレビ番組情報サービス「DiMORA(ディモラ)」で登録。
 - ③ LINE公式アカウント内のメニューよりCLUB PanasonicのIDと連携。
- (対象機種) <https://dimora.jp/dc/pc/DESC/lineDeviceModel.html>をご覧ください。



ディーガにためたコンテンツは、定期的にブルーレイディスクやUSBハードディスクにバックアップすることをおすすめします。

●SUZ2060を除く本カタログ掲載のブルーレイディスクレコーダーには、BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 BS4K・110度CS4K放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*2 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRで視聴するためには、 HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。*3 新4K衛星放送の録画はDRモード(放送画質)になります。新4K衛星放送をダビングしたブルーレイディスクは従来のディーガでは再生できません。録画後に1.5倍録〜15倍録(ハイビジョン画質)に変換(ダウンコンバート)することもできます。*4 「全自動モデル」とは、「チャンネル録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料のBS・CS放送でチャンネル録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。通常録画とチャンネル録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用とチャンネル録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。*5 [UBX7050]10チャンネルのうち、BS・110度CSは最大5チャンネルまで選択可能。[UBX4050/BRX2050]6チャンネルのうち、BS・110度CSは最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、自動メンテナンス中はチャンネル録画や再生、ダビングなどの一部の機能が使えません(毎日5分程度)。チャンネル録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去します。*6 4K映像の視聴には、HDMIの4K/24p、4K/30pまたは、4K/60p入力に対応した4Kディスプレイが必要です。*7 スカパー!/プレミアムサービス(スカパー!/HD)の録画には、「ス

観て、残して
楽しさ広がる

リアルな映像 × クレイに残す

「新4K衛星放送」の
臨場感あふれる映像を
放送画質そのままに録画。

ブルーレイ
ディスクに
残す*3なら...



内蔵ハードディスクに

さらに!

約130時間

(4KDRモードの場合)

25GBの場合
約1時間30分

50GBの場合
約3時間

さらに

ディーガなら
使い慣れた
リモコンで
操作できる。



番組表も
見やすいわ〜

熱血アドバイザー
SHU

リアルな
映像を楽しむ

4K/60pをお楽しみいただくには、
18Gbps対応の「HDMIケーブル」が
必要です。

4K 対応タイプ

1.5mタイプ
18Gbps
高速伝送対応
HDMIケーブル



45 RP-CHK15
×(ブラック)
オープン価格※
当店価格
4,720円<税抜>
5,098円<税込>

1mタイプ
18Gbps
高速伝送対応
HDMIケーブル



46 RP-CHK10
×(ブラック)
オープン価格※
当店価格
4,180円<税抜>
4,514円<税込>

クレイに
残す

大事な番組は「ブルーレイディスク」に残す!

10枚パック
BD-RE ディスク

47 LM-BE50C10BP 日本製
オープン価格※
当店価格 5,600円<税抜>
6,048円<税込>



10枚パック
BD-R ディスク

48 LM-BR50L10WP 日本製
オープン価格※
当店価格 3,980円<税抜>
4,298円<税込>



レギュラーモデル

おうちクラウド DIGA

自分で選んで録画予約したい方へ

HDD容量 2TB 通常録画 3番組同時録画 3x3



リモコン



ブルーレイディスクレコーダー

52 DMR-UBZ2060
オープン価格※ (A)

当店価格 89,600円<税抜>
96,768円<税込>

●外形寸法(約):幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg
*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

HDD容量 1TB 通常録画 2番組同時録画 2x2




ブルーレイディスクレコーダー
53 DMR-BRW1050*
オープン価格※ (A)

当店価格 51,700円<税抜> 55,836円<税込>

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg
*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

リモコン

HDD容量 500GB 通常録画 2番組同時録画 2x2



ブルーレイディスクレコーダー
54 DMR-BRW550*
オープン価格※ (A)

当店価格 44,600円<税抜> 48,168円<税込>

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.8kg
*本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

リモコン

機能一覧表	4Kチューナー 内蔵モデル	全自動モデル			レギュラーモデル		
	SUZ2060	BRX2050	UBX4050	UBX7050	UBZ2060	BRW1050	BRW550
HDD容量	2TB	2TB	4TB	7TB	2TB	1TB	500GB
録画時間 目安*9	4KDRモード	約130時間			-		
	DRモード (準レコーダ対応)	約254時間	2ch×約1日間*10*11	6ch×約2日間*11	10ch×約2日間*11	約254時間	約127時間
Ultra HD ブルーレイ対応*2	●	-	●	●	●	-	-

カバー/プレミアムサービスLink(録画)に対応したチューナーと視聴契約が必要です。*8 受信(クライアント)機器や各機種の機能制限を、http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/で必ずご確認ください。【UBX7050/UBX4050/BRX2050】追加チャンネルを登録した場合は、2か所同時配信できません。*9 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。持ち出し動画を記録した場合、録画時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。*10 追加チャンネルのみDR~1.8倍録の設定が可能です。*11 1チャンネルあたりの録画日数です。チャンネル録画の設定数を減らすと、各チャンネルで録画できる時間が増えます。●ULTRA HD PREMIUM™ロゴは、本製品が「DISTRIBUTION SPECIFICATION」に適合していることを示します。但し、本製品がULTRA HD PREMIUM™ロゴが付されたUltra HD Blu-rayディスクを再生した場合に限ります。ULTRA HD PREMIUM™ロゴはUHD Alliance, Inc.の商標です。●Blu-ray Disc™(ブルーレイ)、Blu-ray™(ブルーレイ)、Ultra HD Blu-ray™(Ultra HD ブルーレイ)及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●「マスターグレード」は(株)バンダイの登録商標です。●「マスターグレードビデオコーディング」の文字およびロゴは、パナソニック株式会社の登録商標です。●スカパー/プレミアムサービスおよび「スカパー/プレミアムサービスLink(録画)」ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。●「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。●画面はハメコ合成のイメージです。
★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

感動する **イイコト**

ブレ **新ハイブリッド
手ブレ補正** もポイント

4Kハイブリッド
AF

も「ピタッ」とキレイ!

大切な思い出を4Kでキレイに残せる。

画質と
機能で選ぶ

新レンズ、大型センサー搭載で、
今しか撮れないシーンを高画質で残せる。

軽さで
選ぶ

軽くて持ち運びがラクだから
旅行先でも気軽に撮影できる。



広々撮れる
広角25mm
レンズ

メイン
カメラ

サブ
カメラ

ワイプ撮りで
家族みんなの思い出に



2つのカメラで同時に記録。
大事なシーンを逃すことなく、
感動的な映像が記録できます。

★1 35mm判換算 (動画撮影時)

デジタル4Kビデオカメラ

55 HC-WZX1M★
K(ブラック)
オープン価格※ (A)

当店価格 **110,600円** (税抜)
119,448円 (税込)

●外形寸法 (約):幅68×高さ77×奥行158mm (突起部含む) (奥行は同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量 (約):438g (同梱バッテリーパック使用時:523g) ●4K記録 (4K PHOTOモード含む)、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、ワイプ無し映像同時記録、スーパースロー撮影をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上推奨のカードが必要です。

4K

ワイプ
撮り

LEICA
OPTICAL TECHNOLOGY

光学
24倍
ズーム

iA32倍ズーム
(4K)
iA48倍ズーム
(フルハイビジョン)

SD

新ハイブリッド手ブレ補正
(傾き補正含む)
4Kハイブリッド
AF

内蔵メモリー
64GB&
SDカード*1 (別売)
モデル



4Kなのに軽い
約398g

デジタル4Kビデオカメラ

56 HC-VZX990M★
-W(ホワイト)
オープン価格※ (A)

当店価格 **83,100円** (税抜)
89,748円 (税込)

●外形寸法 (約):幅65×高さ73×奥行141mm (突起部含む) (奥行は同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量 (約):355g (同梱バッテリーパック使用時:398g) ●4K記録 (4K PHOTOモード含む)、MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、ワイプ無し映像同時記録、スーパースロー撮影をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上推奨のカードが必要です。

4K LEICA
OPTICAL TECHNOLOGY

光学
20倍
ズーム

iA25倍ズーム
(4K)
iA40倍ズーム
(フルハイビジョン)

5軸ハイブリッド
手ブレ補正

4Kハイブリッド
AF

傾き補正

あとから補正

内蔵メモリー
64GB&
SDカード*1 (別売)
モデル

SD

フルHD 軽量&ハイスーム2Kモデル

デジタルハイビジョンビデオカメラ

57 HC-V480MS-W(ホワイト)、K(ブラック)
オープン価格※ (A)

当店価格 **38,600円** (税抜) **41,688円** (税込)

●外形寸法 (約):幅53×高さ59×奥行121mm (奥行は同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量 (約):213g (同梱バッテリーパック使用時:256g)

光学
50倍
ズーム

iA90倍
ズーム

5軸ハイブリッド
手ブレ補正

傾き補正

内蔵メモリー
32GB&
SDカード*1 (別売)
モデル

SD



K(ブラック)

-W(ホワイト)

旅に最適 **コンパクトデジカメ** 光学30倍ズームで旅先での感動的なシーンをしっかり残せる。

LUMIX
ルミックス



1倍

光学
30倍

4K

LEICA
OPTICAL TECHNOLOGY

SD

フルハイビジョン
ムービー

光学30倍ズーム
超解像iA60倍ズーム

●AVCHD Progressive
●4K対応 MP4

180°チルト式
タッチパネルモニター

高精細
ファインダー搭載

デジタルカメラ

58 DC-TZ90★K(ブラック)、S(シルバー)
オープン価格※ (A)

当店価格 **53,400円** (税抜) **57,672円** (税込)

●外形寸法 (約):幅112×高さ67.3×奥行41.2mm (突起部を除く) ●質量 (約):322g (バッテリー、メモリーカード含む)



K(ブラック)



S(シルバー)

4K動画対応SDカード



4K動画対応 SDXCカード

59 SDスピードクラス10 記録容量64GBタイプ
RP-SDUC64GJK オープン価格※
当店価格 **18,300円** (税抜) **19,764円** (税込)

4K動画対応 SDHCカード

60 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ
RP-SDUC32GJK オープン価格※
当店価格 **9,260円** (税抜) **10,001円** (税込)

61 SDスピードクラス10 記録容量16GBタイプ
RP-SDUC16GJK オープン価格※
当店価格 **5,160円** (税抜) **5,573円** (税込)

microSDHCカード

62 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ
RP-SMGB32GJK オープン価格※
当店価格 **9,470円** (税抜) **10,228円** (税込)

SDHCカード

63 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ
RP-SDWA32GJK オープン価格※
当店価格 **8,180円** (税抜) **8,834円** (税込)

64 SDスピードクラス10 記録容量16GBタイプ
RP-SDWA16GJK オープン価格※
当店価格 **4,080円** (税抜) **4,406円** (税込)

*1 ビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上推奨のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。SDカードの情報はWeb上に掲載 <http://panasonic.jp/support/video/>
●LEICA/ライカは、ライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。●DICOMAR/ディコマー、ELMAR/エルマーは、ライカカメラ社の登録商標です。●LEICA DICOMAR、LEICA DC VARIO-ELMARレンズは、ライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産しています。●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。●AVCHD/AVCHD ProgressiveおよびAVCHD/AVCHD Progressive ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●SDXC、SDHC、microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●microSDHCメモリーカード使用時:ファイルサイズが4GBを超える場合、[4K]動画撮影時はmicroSDXC/ microSDHCメモリーカード UHS-I/UHS-II U3 (UHS Speed Class 3) をご使用ください。動画撮影時、撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護するために自動で撮影が停止する場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。 ●「4Kフォト」モードによる連写撮影および4K動画撮影の際は、SDXC/SDHCメモリーカード UHS-IU3 (UHS Speed Class 3) 以上のカードをお使いください。 ●動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class4」以上のカードをお使いください。(SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。)

あんしんファクス・電話機



公益財団法人
東京防犯協会連合会 **推薦**



なくそう!
振り込み詐欺 *2

迷惑防止

1 気付かぬうちに迷惑電話を撃退

かけてきた相手に通話を録音すると伝える。

「げっ、警告だ」
「切っちまおう」

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。

着信音が鳴らないまま相手撃退できて安心。

迷惑電話発信側

2 着信中 注意喚起

電話に出る前に受ける側にアナウンス。

「ブルルル」

迷惑電話にご注意ください。

3 通話中 録音

電話に出ると通話内容を自動で録音*3。

SDカードにたっぷり録音できる。

SDカード対応モデル:
PD715シリーズ
PD615シリーズ (別売品)

オート呼出音量

周囲の騒音レベルに応じて呼出音量を自動的に調整します。

対応したファクスや電話機

対応モデル:PD715シリーズ、GD76シリーズ

着信お知らせLED

着信時に光ってお知らせします。

対応モデル:PD715シリーズ、GD76シリーズ、GD66シリーズ

見てから印刷

大画面液晶でファクスを確認し、必要なものだけ印刷できます。

対応モデル:PD715シリーズ、PD615シリーズ

便利機能がさらに進化した「受話器コードレス」ファクス。

あたくす!

- *2 迷惑防止機能
- オート呼出音量
- ★2★3 簡易停電通話
- 着信お知らせLED(振動)
- 漢字表示
- 見てから印刷
- SDカード対応

コードがないから子機のように扱える!

受話器コードレス

KX-PD715DL -N(シャンパンゴールド)

パーソナルファクス
子機1台付きタイプ(子機増設あと4台)

65 KX-PD715DL-W(ホワイト)、-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※A
当店価格 **29,900円(税抜)**
32,292円(税込)

●親機外形寸法(約):幅315×高さ86×奥行210mm(受話器・突起部除く)
●親機質量(約):2.5kg(お試し用インクフィルム5mm装着時、受話器含む)

子機2台付きタイプ(子機増設あと3台)

66 KX-PD715DW-W(ホワイト)、-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※A
当店価格 **40,300円(税抜)**
43,524円(税込)

「迷惑電話防止」機能が充実のファクス。

あたくす!

- *2 迷惑防止機能
- *4 フロッグサービス対応
- 見てから印刷
- ★2★3 簡易停電通話
- 漢字表示
- SDカード対応

「見てから印刷」で紙のムダなし!

KX-PD615DL -W(ホワイト)

パーソナルファクス
子機1台付きタイプ(子機増設あと5台)

67 KX-PD615DL-W(ホワイト)、-T(ブラウン)
オープン価格※A
当店価格 **25,700円(税抜)**
27,756円(税込)

●親機外形寸法(約):幅296×高さ86×奥行210mm(受話器・突起部除く) ●親機質量(約):2.4kg(お試し用インクフィルム5mm装着時)

子機2台付きタイプ(子機増設あと4台)

68 KX-PD615DW-W(ホワイト)、-T(ブラウン)
オープン価格※A
当店価格 **36,100円(税抜)**
38,988円(税込)

「受話器コードレス」で使いやすい。

受話器コードレス

鈴木 太郎

VE-GD76DL -N(シャンパンゴールド)

コードレス電話機
子機1台付きタイプ(子機増設あと4台)

69 VE-GD76DL-W(パールホワイト)、-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※A
当店価格 **19,500円(税抜)**
21,060円(税込)

●親機外形寸法(約):幅171×高さ77×奥行209mm(突起部除く)
●親機質量(約):700g(受話器含む)

子機2台付きタイプ(子機増設あと3台)

70 VE-GD76DW-W(パールホワイト)、-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※A
当店価格 **29,900円(税抜)**
32,292円(税込)

「受話器受話音量大*5」ではっきり聞き取れる。

鈴木 太郎

VE-GD66DL

コードレス電話機
子機1台付きタイプ(子機増設あと5台)

71 VE-GD66DL-W(ホワイト)
オープン価格※A
当店価格 **15,300円(税抜)**
16,524円(税込)

●親機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm
●親機質量(約):700g

子機2台付きタイプ(子機増設あと4台)

72 VE-GD66DW-W(ホワイト)
オープン価格※A
当店価格 **25,700円(税抜)**
27,756円(税込)

★2 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話できません。★3 親機本体用の電池パックは付属されていません。簡易停電通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。

*2 設定が必要です。ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。*3 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーに1件(最大10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。*4 トビラシステムズ株式会社が提供する有料のサービスです。*5 親機(受話器)の受話音量を、従来の製品から3段階多い6段階とし、より大きな音に調整できます。●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDHCカードは別売です。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●液晶画面はハメコミ合成です。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

かんたんワイヤレスや、スマホ連携まで。 暮らしのあんしん

(親機)
モニターサイズ
約5型ワイド

(子機)
モニターサイズ
約2.4型

Creative!
セレクション

スマホで「外でもドアホン」^{*1}



コンパクト玄関子機付属



カメラ玄関子機

モニター親機

ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

73 VL-SWD505KF
オープン価格※

当店価格(工事費別) **62,100円(税抜) 67,068円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g

アルミヘアライン玄関子機付属



カメラ玄関子機

モニター親機

ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

74 VL-SWD505KS
オープン価格※


当店価格(工事費別) **82,900円(税抜) 89,532円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g

見やすさ

広角玄関子機

広角タイプだから玄関まわりを
ひろびろ確認!



左右画角
約170度

高画質マルチトーン技術(玄関子機)

逆光でも人物の顔や背景も
見やすくクリアに!



従来



VL-SWD505KF

逆光でも
キレイ

※写真は効果イメージです。

おすすめ機能

ビデオ通話^{*2}

ドアホンとスマホ^{*1}、
ドアホン間^{*}でビデオ通話^{*2}


●ビデオ通話は約10分間通話できます。

スマホで

外出中でも、自宅のお子様の
顔を見ながら会話。

ドアホン間^{*}

離れて暮らす両親の様子も
確認しながら会話。



★ SWD505シリーズ間

来客対応^{*1}

お子様に来客対応
させることなく、
外からスマホで対応。

不在時録画・録音[★]も可能 [★]録音は事前の設定変更が必要です。



便利機能

通知^{*1}

VL-SWD505シリーズ専用

外出・帰宅を
モニター親機が
感知して
スマホ^{*1}に
お知らせ。



みまもりリモコン

75 VS-WD100-K
メーカー希望小売価格
2,000円(税抜)

当店価格
1,830円(税抜)
1,976円(税込)

●外形寸法(約):幅31×高さ92×奥行19mm ●質量(約):37g(電池含む)
●リチウム電池(CR2)1個付属

ドアホンで が広がる!



公益財団法人
東京防犯協会連合会 **推薦**

(親機) モニターサイズ 約7型ワイド
(子機) モニターサイズ 約2.7型



カメラ玄関子機 モニター親機 ワイヤレスモニター子機

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

76 VL-SWH705KL
オープン価格※

当店価格(工事費別) **79,800円(税抜) 86,184円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):885g

家じゅう来客対応

ワイヤレスモニター子機を
付属したセット



熱血アドバイザー SHU
門扉のドレスアップに最適!

アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット



77 VL-SWH705KS
オープン価格※

当店価格(工事費別)
**100,500円(税抜)
108,540円(税込)**

(親機) モニターサイズ 約7型ワイド

ワイヤレス
カメラ

屋外見守り強化

ワイヤレスカメラを
付属したセット



カメラ玄関子機 モニター親機 センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

ワイヤレスカメラ付テレビドアホン

78 VL-SVH705KLC
オープン価格※

当店価格(工事費別) **79,800円(税抜) 86,184円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):885g

テレビドアホン他

有線テレビドアホン

(親機) モニターサイズ 約5型ワイド

大画面約5型の
シンプルドアホン

熱血アドバイザー SHU
門扉のドレスアップに最適!

アルミセキュラーライン仕上げの
玄関子機付属セット



80 VL-SZ50KP
オープン価格※

当店価格(工事費別)
**41,400円(税抜)
44,712円(税込)**



テレビドアホン

79 VL-SZ50KF
オープン価格※

カメラ玄関子機

モニター親機

当店価格(工事費別) **31,000円(税抜) 33,480円(税込)**

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):540g

ワイヤレステレビドアホン

モニターサイズ 約3.5型

配線工事不要の
ワイヤスタイプ



モニター壁掛け式
ワイヤレステレビドアホン

81 VL-SGZ30
オープン価格※

ワイヤレス玄関子機 電池式(別売)

モニター機

当店価格 **23,700円(税抜) 25,596円(税込)**

●モニター機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行29mm(突起部除く) ●ワイヤレス玄関子機外形寸法(約):幅99×高さ131×奥行37.2mm(突起部除く) ●モニター機質量(約):395g ●ワイヤレス玄関子機質量(約):245g(電池含まず)



設置かんたん! 配線工事不要

※住宅用火災警報器との
連携はできません。

カメラと連携してお家をスマホで見守り!

屋外用 LAN配線不要 4台まで増設対応

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

82 VL-WD813K
オープン価格※

当店価格(工事費別)
39,300円(税抜) 42,444円(税込)

●外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):990g(電源コード除く)

■ドアホン対応機種:VL-SWD505/SWH705/SVH705シリーズ

屋外用 LAN配線不要 4台まで増設対応

センサー付屋外ワイヤレスカメラ

83 VL-WD712K
オープン価格※

当店価格(工事費別)
25,900円(税抜) 27,972円(税込)

●外形寸法(約):幅75×高さ126.5×奥行193mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):450g(電源コード除く)

■ドアホン対応機種:VL-SWD505/SWH705/SVH705シリーズ

屋内用 LAN配線不要 4台まで増設対応

屋内スイングカメラ

84 KX-HC600-W
オープン価格※

当店価格 **22,700円(税抜) 24,516円(税込)**

■ドアホン対応機種:VL-SWH705/SVH705シリーズ



屋外用(有線) LAN配線不要(705シリーズ4台・505シリーズ2台)

センサーカメラ(LEDライト付)

85 VL-CD265
オープン価格※

当店価格(工事費別) **44,300円(税抜) 47,844円(税込)**

■ドアホン対応機種:VL-SWD505/SWH705/SVH705シリーズ



さらに!



住宅用
火災警報器
は連携できます。

連携の際は
移報接点アダプタ
SH3290K
が必要になります。^{*5}

※VL-SGZ30は対応しておりません。

- プライバシー・肖像権について…ドアホンの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー・肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
- 本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター機側ルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォン専用のアプリケーション(ドアホン接続)のインストールが必要です。スマートフォンを接続するには、インターネットに接続したルーター(別売品)が付与されているインターネットとIPnPに対応したものにモニター機側無線LANで接続する必要があります。ご自宅で使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上回線速度が低い場合は、有線接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン台あたりにインターネット上回線速度が1Mbps以上(4台の場合は4Mbps以上)を推奨。*2 モニター機側ルーター経由でインターネットに接続できる環境が必要です。ルーター(別売品)はグローバルアドレス(IPv4)が付与されているインターネットとIPnPに対応したものにモニター機側無線LANで接続する必要があります。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上回線速度が低い場合は、有線接続で画像などが正常に表示できない場合があります。ビデオ通信では上下りの各帯域で2Mbps以上を推奨。*3 取扱説明書 設置編に定める設置工事が正しく施工され、かつ適切な防水処理が施工された場合のみ。*4 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の高層で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。パナソニック(株)の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。*5 別売のワイヤレス通信用移報接点アダプタ(パナソニック(株)エレクトロニクス社製 SH3290K)が必要です。*6 ソフトウェアの更新を行うには、モニター機側をインターネット回線に接続するか、パナソニック(株)WEBページからパソコンを使って最新のソフトウェアをSDカードへダウンロードする必要があります(SDカードは付属しておりません。SDカードによるソフトウェア更新方法は取扱説明書を参照ください)。*7 SDカードは別売です。*8 DECT周波数は、DECT Forumの標準です。*9 DECTの周波数はARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機種であることを示しています。同一周波数を接続する機器間で接続可否を示すものではありません。*10 SDXC規格はSD-3C、LLCの規格です。*11 液晶画面はバックライト付です。*12 画面サイズは、液晶パネルの大きさを示します。実際に映像が表示される範囲とは異なります。*13 写真/写真はスマートフォンです。*14 商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

スマ@ホーム
システム

外出先でもスマホで

「おうちのペットを見守り」



無線LAN方式 高画質HDカメラ

- 200万画素
- 自動追尾
- 会話機能^{*2}
- 動作検知
- 音センサー
- 温度センサー
- 録画機能^{*3}
- 首振り機能

画角&首振り
左右方向
約360°
上下方向
約90°



HDペットカメラ
86 KX-HDN205
-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格
24,800円 (税抜)
26,784円 (税込)

さらに **アプリで動画を転送・保存**



スマートフォン^{*1} (別売)

無線LAN/公衆携帯回線

HDペットカメラ

DIGA/テレビ



無料
専用アプリ
「ホームネットワークW」^{*1}



Internet^{*1}

無線LAN



※画面はイメージです。

ホームユニットとセットで使う **スタンダードカメラ**

- 会話機能^{*2}
- 動作検知
- 音センサー
- 温度センサー
- 録画機能^{*6}
- 首振り機能
- 呼びかけ音機能

首振り機能 (KX-HC600K) により、
スマホ^{*5}でお部屋の中を見渡せる。

屋内スイングカメラキット

87 KX-HC600K-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
30,000円 (税抜)
32,400円 (税込)



交互に会話できる

- 会話機能^{*7}
- 動作検知
- 音センサー
- 温度センサー
- 録画機能^{*6}

屋内カメラキット

88 KX-HJC200K-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
27,000円 (税抜) **29,160円** (税込)



スマートフォン^{*5} (別売)

無線LAN/公衆携帯回線 (LTE, 3Gなど)

ホームユニット

屋内スイングカメラ/屋内カメラ



無料
専用アプリ
「ホームネットワーク」^{*5}



Internet^{*5}

無線LAN



HOME ALSOK
ALSOKとみまもりサポートに別途ご契約いただくとさらに安心!

基本プラン
初期費用
0円の場合

月額 **2,960円** (税抜)
※プランにより変動

- ボタンひとつで駆けつける
- 自宅からいつでも相談できる
- さらに! 救急情報登録



HOME ALSOK みまもりサポートについて
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413
※お問い合わせの際は「パナソニックのお店から
案内を受けた旨」もお伝えください。

■ プライバシー・肖像権について... 屋外カメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
● 本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
● 本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
● 本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図とおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

^{*1} AndroidTM4.1以降を搭載し、Google PlayTMに対応したスマートフォン/タブレット、または iOS 10.0以降を搭載したiPhone (iPhone 5s以降)、iPad (iPad Air 以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション「ホームネットワークW」のインストールが必要です。OSのバージョンアップに伴い「ホームネットワークW」アプリケーションが対応できるバージョンも変更になることがあります。機種の接続にはGoogle Home/MPアドレス [IPv4] [IPv6]を用いたIPv4が付与されるインターネット接続環境と、UPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線LANルーターが必要です。
^{*2} KX-HDN205-K-KX-HC600K-Wの会話機能は、双方向通話が可能です。同時に話す音が途切れます。
^{*3} KX-HDN205-K-KX-HC600K-Wの録画機能は、録画する際には、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。
^{*4} テレボは18年秋モデルに対応しています。18年秋モデルDMP-SJ22060-UB22060-BRT2060-BRT1060-BRG3090
^{*5} AndroidTM4.1以降を搭載し、Google PlayTMに対応したスマートフォン/タブレット、または iOS 9.0以降を搭載したiPhone、iPadに対応しています。スマートフォン/タブレット/OSは、バージョンアップされています。OSのバージョンアップに伴い「ホームネットワークW」アプリケーションが対応できるバージョンも変更になることがあります。ご利用には無線LAN、インターネット接続環境および、専用アプリケーション「ホームネットワーク」のインストールが必要です。機種の接続にはGoogle Home/MPアドレス [IPv4] [IPv6]を用いたIPv4が付与されるインターネット接続環境と、UPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線LANルーターが必要です。
^{*6} 録画するためには、ホームユニットにmicroSDカード(別売)を挿入してください。
^{*7} KX-HJC200K-Wの会話機能は、双方向通話方式です。相手と交互に話してください。
^{*8} DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の規格で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。パナソニック(株)の製品はAPMB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「APMB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用しています。
● iPhone, iPadは、Apple Inc.の商標です。● Android, Google Playは、Google LLCの商標です。● Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標または商標です。

パナソニックの選べる充電式補聴器

目立ちにくさなら R4シリーズ

充電式 耳かけタイプ
耳の後ろに隠れて目立ちにくい

ポンと置いてカチと閉めるだけの置くだけ充電!



装着時



-W(ホワイト)

約3時間の充電で

約**24時間**^{*9}
使用可能

Creative!
セレクション

防水・防塵
国際保護等級
IP68^{*10}



-C(ベージュ) -T(ブラウン) -H(ダークブルー) -P(ピンクベージュ)
※受注生産 ※受注生産

●風が強いアウトドアなど様々な場面にも自動適応できるプレステージモデル

89 WH-R47-WZW,-CZW,-TZW,-HZW,-PZW
メーカー希望小売価格(両耳) **790,000円**(非課税)

●たまのお出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすいハイスペックモデル

90 WH-R45-WZW,-CZW,-TZW,-HZW,-PZW
メーカー希望小売価格(両耳) **590,000円**(非課税)

●ご家庭内中心に日常生活をカバーするスタンダードモデル

91 WH-R43-WZW,-CZW,-TZW,-HZW,-PZW
メーカー希望小売価格(両耳) **398,000円**(非課税)

●一般的名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:120dB SPL以下(イヤホンユニットM使用時)(ピーク値) ●最大音響利得:50dB(イヤホンユニットM使用時)(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間(イヤホンユニットS-M使用時) ●適応聴感度:軽度~重度(〜105dB HL) ●医療機器認証番号 229AIBZX00029Z00

着けやすさなら G4シリーズ

充電式 耳あなタイプ
持ちやすく耳に着けやすい

お手入れカンタン、充電はケースに入れるだけ!



装着時



原寸大
-W(ホワイト)

約3時間の充電で

約**24時間**^{*9}
使用可能

防水・防塵
国際保護等級
IP57^{*10}



-H(ダークグレー) -C(ベージュ)

●風が強いアウトドアなど様々な場面にも自動適応できるプレステージモデル

92 WH-G47W-C,-H,-W
メーカー希望小売価格(両耳) **790,000円**(非課税)

●たまのお出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすいハイスペックモデル

93 WH-G45W-C,-H,-W
メーカー希望小売価格(両耳) **590,000円**(非課税)

●ご家庭内中心に日常生活をカバーするスタンダードモデル

94 WH-G43W-C,-H,-W
メーカー希望小売価格(両耳) **398,000円**(非課税)

●一般的名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:111dB SPL以下(ピーク値) ●最大音響利得:42dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間 ●適応聴感度:軽度~高度(〜80dB HL) ●医療機器認証番号 230AIBZX00021Z00

R4、G4シリーズをさらに快適にしてくれる付属品や機能も充実!

別売品

ワイヤレス通信で家族と一緒にテレビを楽しめる!

別売 テレビアダプター
WH-0M1303J

95 メーカー希望小売価格 **18,000円**(税抜)



付属品 スティックタイプのリモコン

テレビ切替もワンボタン! 音量調節も回すだけ、使いやすいリモコン!



スマートリモコン(スマホアプリ)

リモコン操作は使い慣れたご自身のスマートフォンでかんたんに!

(アプリケーションのインストールが必要)



使いやすさなら

J25 充電式 ポケットタイプ

自宅の電話やドアホン、テレビとつながる



装着時

Bluetooth®*J-DECT
ダブル対応

※Bluetooth®でテレビ接続するには別途テレビアダプターが必要です。

●一般的名称 ポケット型補聴器 ●販売名 ポケットJ25 ●90dB入力最大出力音圧レベル:125dB SPL以下(ピーク値) ●最大音響利得:57dB(HFA-FOG) ●使用電池:リチウムイオン電池 ●電池寿命:連続テレビ視聴 約12時間、連続補聴動作 約15時間 ●適応聴感度:軽度~高度(〜85dB HL) ●医療機器認証番号 226AIBZX00061Z00

96 WH-J25D
メーカー希望小売価格(両耳)
128,000円(非課税)



補聴器本体

電池交換不要の
経済的な充電タイプ
充電台に立てるだけの
かんたん充電。

別売 テレビアダプター
WH-0M1302J
メーカー希望小売価格
14,000円(税抜)



*9 電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。*10 IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態は一人おひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場での製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①補聴器を使用する前に、近くに移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。②万一、補聴器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、通信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近接(15cm以内)で使用しないでください。●Bluetooth®のマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

XS シリーズ

「エオリア」ならエアコンの中もお部屋の中

エアコンの内部

「熱交換器
(アルミフィン)/
送風ファン/送風路」

中まで
キレイで清潔
だから安心ね!



ご家庭で発生するおもなカビ **すべてを抑制***1


オートクリーンシステムでエアコン内部まで清潔。

ご家庭で発生するおもなカビ




熱交換器

送風路



オートクリーンシステムなし



オートクリーンシステムあり

お部屋の空気

★1
世界初

汚れる前に空気清浄スタート*2! AI先読み空気清浄

AIが気象データを自動で取得。
未来の汚れを先読み清浄。

Eolia × **weathernews**
エオリア

1 PM2.5・花粉*3の
飛散予測を取得。

株式会社ウェザーニューズ
世界最大規模の民間気象サービス企業。
世界約50か国で、24時間365日、
精度の高い気象情報を提供。

2 お部屋にあわせて*4、
空気が汚れるタイミングを予測。

3 お部屋の空気が汚れる前に先読みして、
空気清浄スタート。



強力
集じんパワー!
適用
層数 **20** 層
JEM空気清浄
適用基準



(4,0(200V)kWクラス以上の場合。
能力クラスによって異なります。*9)

*1 家庭用エアコンにおいて、気象データを取得し、住宅環境にあわせて自動で空気清浄する技術。2018年10月22日発売。(パナソニック(株)調べ) *2 ●本機能の利用には、エオリアアプリの利用登録と、お客様ご自身でのリ予告なく変更・終了することがあります。*3 2019年2月上旬対応予定 *4 住宅環境を学習 *5 空気中に浮遊するウイルスの抑制、カビ・細菌の除去効果については、第三者機関にて25m³の密閉空間で試験。ウイルスは約


*1 【試験機関】(一社)カビ予報研究室 【試験方法】25m³(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「オートクリーンシステム」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】オートクリーンシステム(「Ag+除菌」フィルター、フィルターお掃除ロボット、ホコリレスコーティング(熱交換器)、防汚・防カビコーティング(送風ファン)、内部クリーン(「ナノイー X」放出、カビみはり) 【対象】エアコン内部に付着したカビ 【試験結果】カビセンサーのカビ8種類の成長が抑制されることを確認(報告書No.180301、180302)。*2 【試験機関】(一財)ボーン品質評価機構 【試験方法】菌液吸引法に基づき、フィルターを試験器に入れ、試験器を接種し、20時間後に菌が99%以上減少していることを確認(試験番号 20218006759-1)。(試験は2種類のみの実施) *3 【試験機関】(一財)ボーン品質評価機構 【試験方法】JIS Z 2911 カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠 【対象】JIS規定の菌株5種類 【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。*4 【試験機関】環境生物学研究所 【試験方法】25m³(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥 【対象】エアコン内部に付着したカビ 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で、成長が抑制されることを確認(Na,141104)。*5 【運転条件】「ナノイー」を併用して冷房または除湿の各モード運転を30分以上行い、停止した時、約40分~85分間運転。*6 【試験機関】環境生物学研究所 【試験方法】39m³、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を12時間ごとに動作(カビみはり運転)させ、7日後のカビの菌糸長を比較【抑制の方法】「内部クリーン」運転を12時間ごとに動作 【対象】エアコン内部に付着したカビ 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(2種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(Na,140703)。*7 CS-XS409C2において、日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠し確認、風量設定「ハワフル」(パナソニック(株)調べ)。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。*8 【試験機関】新日本空調(株) 【試験方法】CS-XS409C2において、60m³試験室にて、30μmのAPPE標準粉

Eoliaで、 エオリア

みんな快適な健康空調へ。



も清潔・快適に!



内部から清潔に! オートクリーンシステム

①ホコリ汚れの侵入を防ぐ

フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) **「Ag+除菌※1」** フィルター

※1 パナソニック(株)調べ。実使用空間での実証効果ではありません。効果は使用環境により異なる場合があります。*2

②ホコリ汚れの付着を防ぐ

ホコリレスコーティング(熱交換器) 防汚・防カビ*3コーティング(送風ファン)

SIAA*3 防カビ加工 JPN1125120000K

③「ナノイー X」と加熱・乾燥でカビを抑制*4

内部クリーン*5 **ナノイー X**

すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。運転中は、室内の湿度や温度が上がることがあります。

④シーズンオフ中も自動でカビを抑制*6

カビみはり

3つの「みはりボタン」でお部屋を快適に!

進化した快適おまかせ! みはり3兄弟

(お客様ご自身で設定していただく必要があります)

★2 業界初

カビみはり*6 (エアコン内部・お部屋)

室温と湿度をみはって、カビが生えやすい条件(高温・多湿)が一定時間(12時間*11)続くと、エアコン内部を加熱・乾燥。さらにお部屋を自動で除湿運転*6し、カビが生えにくい環境へ。

★2 国内家庭用エアコンにおいて、2014年10月21日発売。(パナソニック(株)調べ)
*6 お部屋の除湿運転をさせるには、リモコンのメニュー画面から設定が必要です。

ホコリみはり

空気の汚れ度合いをみはって、自動で空気清浄。

室温みはり

お部屋の温度と湿度をみはって*12、自動で冷暖房。

モコン設定が必要です。●本機能は、気象情報会社から提供される気象情報に基づくものです。●本機能は、32分後、カビは約21分後、細菌は約45分後の効果であり、実使用空間での実証実験ではありません。*10

もちろん暖房も快適

すぐでる暖房 (おはようチャージ)

朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習。高速で立ち上げ、すぐ温風をスタートさせます。

パナソニック★3 独自技術

(午前3時~10時の暖房オン時、予熱運転により約350Wの電力を消費します。*13)

★3 国内家庭用エアコンにおいて、午前3時~10時の暖房オン時間を学習するしくみ。2019年2月1日現在。(パナソニック(株)調べ)

足元暖房

大きなフラップが、しっかり温風を押し込み、暖かさを足元へ。



最高吹き出し温度 約60℃ *15

足元の温度 約43℃ *16

寒い時期にも大活躍!

エネチャージシステム GENECHARGE

パナソニック★4 独自技術

霜取り運転中も暖房が止まらないから、ずっと暖かい。*7

*7 ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、湿度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。★4 国内家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を蓄熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2019年2月1日現在。(パナソニック(株)調べ)



“パナソニックの店”取り扱いモデル オリジナル仕様

- 耐塩害仕様室外機 (JRA9002準拠)
- 室外機背面金網
- “選べる”もっとモード*14

標準 暖房時45分 短め 暖房時20分 「短め」も選べる!

●蓄光UDリモコン 蓄光ボタン(温度・停止・おやすみ・お知らせ・空清)



体を浮遊させ、エアコンを空気清浄運転。継続的に試験室内(室内中央・床上120cm)の粉体数を計測【試験結果】空気清浄運転前に比べ、約5分で99%減少。*9 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出した適用床面積。2.2-2.5kWクラス:10畳、2.8-3.6kWクラス:12畳、4.0kWクラス(100V):15畳。*10 【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】CS-XS409C2において、25m³の試験室にて、(浮遊ウイルス)ウイルス(1種類)を浮遊させ、(浮遊カビ)カビ胞子(1種類)を浮遊させ、(浮遊細菌)菌(1種類)を浮遊させ、エアコンを空気清浄運転【試験結果】空気清浄運転前に比べて、(浮遊ウイルス)約32分で99%減少(北生発2017-0023号)、(浮遊カビ)約21分で99%減少(北生発2017-0025号)、(浮遊細菌)約45分で99%減少(北生発2017-0024号)。*11 人が居続けた場合は累計24時間以上で「内部クリーン」をスタート。*12 室温・湿度はエアコン(室内機)天面付近で検知しています。*13 パナソニック(株)測定基準による。CS-XS409C2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温20℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。(予熱運転を2回行う場合もあります。)*14 「もっと」モード(標準)は、暖房時約45分/冷房時約30分間、強気に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。*15 CS-XS409C2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温20℃、設定温度20℃、「パワフル」設定時、室温20℃時、約10分間、吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約40%低下。「もっと」モードは、室温安定後に「もっと」(標準)設定にて確認。*16 CS-XS409C2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温20℃、「センサー」、「もっと」モード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。●設置環境、使用状況により異なります。使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、湿度条件によって異なります。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

エアコン


























健康な空気と暮らそう。

快適なイイコト

Eolia お部屋や暮らしに





エオリア

Jコンセプトモデル

	'19WX シリーズ	'19XS シリーズ	'19X シリーズ	NEW '19AX シリーズ
	省エネ性を強化したカビに強いプレミアムモデル。	空気清浄&「ナノイーX」・耐塩害室外機搭載カビに強い高性能モデル。	空気清浄&「ナノイーX」搭載カビに強い高性能モデル。	省エネ性にこだわった高性能モデル。
	 899 奥行385 (mm)	 799 奥行385 (mm)	 799 奥行385 (mm)	 798 奥行375 (mm)
	CS-WX409C2-W (クリスタルホワイト)	CS-XS409C/C2-W (クリスタルホワイト) *C (ノーブルベージュ) もあります。	CS-X409C/C2-W (クリスタルホワイト)	CS-AX229C-W (クリスタルホワイト)
	     	     	     	  
	SIAA 防カビ加工 JP511072A003X	SIAA 防カビ加工 JP511072A003X	SIAA 防カビ加工 JP511072A003X	SIAA 防カビ加工 JP511072A003X
	日本製 付属品の一部を除く。	日本製 付属品の一部を除く。	日本製 付属品の一部を除く。	日本製 付属品の一部を除く。
清潔	アクティブグリーンフィルター / フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	アクティブグリーンフィルター / フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	アクティブグリーンフィルター / フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)
	ナノイー X / カビみはり / ホコリレスコーティング	ナノイー X / カビみはり / ホコリレスコーティング	ナノイー X / カビみはり / ホコリレスコーティング	ナノイー X / カビみはり / NEW ホコリレスコーティング
快適 (冷房・暖房)	エネチャージシステム すぐでる暖房 (おはようチャージ) / すぐでる冷房	エネチャージシステム すぐでる暖房 (おはようチャージ) / すぐでる冷房	エネチャージシステム すぐでる暖房 (おはようチャージ) / すぐでる冷房	すぐでる暖房 (おはようチャージ) / すぐでる冷房
	ロングワイド気流 / 足元暖房 / 天井シャワー気流 (冷房)	ロングワイド気流 / 足元暖房 / 天井シャワー気流 (冷房)	ロングワイド気流 / 足元暖房 / 天井シャワー気流 (冷房)	ロングワイド気流 / 足元暖房 / 天井シャワー気流 (冷房)
エコナビ	ひとものセンサー / 日射センサー	ひとものセンサー / 日射センサー	ひとものセンサー / 日射センサー	ひとものセンサー (人の不在、人の居場所、活動量、家具開閉状況) / 日射センサー
除湿	選べる除湿 (快速除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	選べる除湿 (快速除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	選べる除湿 (快速除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	選べる除湿 (快速除湿・冷房除湿・衣類乾燥)
冷房時おとも	6畳用 2.2kWクラス	104 CS-XS229C (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 202,500円 (税抜) (工事費別) 218,700円 (税込)	114 CS-X229C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 208,700円 (税抜) (工事費別) 225,396円 (税込)	124 CS-AX229C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 177,200円 (税抜) (工事費別) 191,376円 (税込)
冷房時おとも	8畳用 2.5kWクラス	105 CS-XS259C (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 213,500円 (税抜) (工事費別) 230,580円 (税込)	115 CS-X259C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 219,700円 (税抜) (工事費別) 237,276円 (税込)	125 CS-AX259C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 188,200円 (税抜) (工事費別) 203,256円 (税込)
冷房時おとも	10畳用 2.8kWクラス	106 CS-XS289C/C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 223,800円 (税抜) (工事費別) 241,704円 (税込)	116 CS-X289C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 230,000円 (税抜) (工事費別) 248,400円 (税込)	126 CS-AX289C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 198,500円 (税抜) (工事費別) 214,380円 (税込)
冷房時おとも	12畳用 3.6kWクラス	107 CS-XS369C/C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 234,000円 (税抜) (工事費別) 252,720円 (税込)	117 CS-X369C (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 240,200円 (税抜) (工事費別) 259,416円 (税込)	
冷房時おとも	14畳用 4.0kWクラス	98 CS-WX409C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 286,800円 (税抜) (工事費別) 309,744円 (税込)	108 CS-XS409C/C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 245,100円 (税抜) (工事費別) 264,708円 (税込)	118 CS-X409C/C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 251,300円 (税抜) (工事費別) 271,404円 (税込)
冷房時おとも	18畳用 5.6kWクラス	99 CS-WX569C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 318,400円 (税抜) (工事費別) 343,872円 (税込)	109 CS-XS569C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 276,600円 (税抜) (工事費別) 298,728円 (税込)	119 CS-X569C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 282,800円 (税抜) (工事費別) 305,424円 (税込)
冷房時おとも	20畳用 6.3kWクラス	100 CS-WX639C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 339,600円 (税抜) (工事費別) 366,768円 (税込)	110 CS-XS639C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 297,100円 (税抜) (工事費別) 320,868円 (税込)	120 CS-X639C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 303,300円 (税抜) (工事費別) 327,564円 (税込)
冷房時おとも	23畳用 7.1kWクラス	101 CS-WX719C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 360,100円 (税抜) (工事費別) 388,908円 (税込)	111 CS-XS719C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 318,400円 (税抜) (工事費別) 343,872円 (税込)	121 CS-X719C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 324,500円 (税抜) (工事費別) 350,460円 (税込)
冷房時おとも	26畳用 8.0kWクラス	102 CS-WX809C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 381,400円 (税抜) (工事費別) 411,912円 (税込)	112 CS-XS809C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 339,600円 (税抜) (工事費別) 366,768円 (税込)	122 CS-X809C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 345,800円 (税抜) (工事費別) 373,464円 (税込)
冷房時おとも	29畳用 9.0kWクラス	103 CS-WX909C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 402,700円 (税抜) (工事費別) 434,916円 (税込)	113 CS-XS909C2 (A-W), (C) オープン価格※⑧ 当店価格 360,100円 (税抜) (工事費別) 388,908円 (税込)	123 CS-X909C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 366,300円 (税抜) (工事費別) 395,604円 (税込)

	'19UX シリーズ	Jコンセプトモデル			
	寒冷地エアコン、プレミアムモデル。	 799 奥行385 (mm)	冷房時おとも 8畳用 2.5kWクラス	158 CS-UX259C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 240,200円 (税抜) (工事費別) 259,416円 (税込)	冷房時おとも 18畳用 5.6kWクラス
	     	CS-UX409C2-W (クリスタルホワイト)	冷房時おとも 10畳用 2.8kWクラス	159 CS-UX289C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 251,300円 (税抜) (工事費別) 271,404円 (税込)	冷房時おとも 20畳用 6.3kWクラス
	SIAA 防カビ加工 JP511072A003X	別売品が必要です。	冷房時おとも 14畳用 4.0kWクラス	160 CS-UX409C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 261,500円 (税抜) (工事費別) 282,420円 (税込)	冷房時おとも 23畳用 7.1kWクラス
	日本製 付属品の一部を除く。			161 CS-UX569C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 282,800円 (税抜) (工事費別) 305,424円 (税込)	
				162 CS-UX639C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 303,300円 (税抜) (工事費別) 327,564円 (税込)	
				163 CS-UX719C2 (A-W) オープン価格※⑧ 当店価格 324,500円 (税抜) (工事費別) 350,460円 (税込)	

合わせて、選べるラインナップ。

<p>NEW '19EX シリーズ</p> <p>フィルター お掃除搭載ながら 奥行きコンパクトモデル。</p>  <p>295 798 奥行239 (mm)</p> <p>CS-EX229C-W(クリスタルホワイト) -C(ノーブルーペーヅ)もあります。</p> <p>R32 新冷媒採用 nanoe X SIAA*1 防カビ加工 JP051072A0005X Eolia Panasonic NEW 無線 LAN内蔵</p>	<p>NEW '19GX シリーズ</p> <p>フィルター お掃除搭載ながら 高さコンパクトモデル。</p>  <p>249 790 奥行340 (mm)</p> <p>CS-GX229C-W(クリスタルホワイト)</p> <p>R32 新冷媒採用 nanoe X SIAA*1 防カビ加工 JP051072A0005X Eolia Panasonic 別売品が必要です。</p>	<p>NEW '19J シリーズ</p> <p>「ナノイー X」搭載 モデル。</p>  <p>295 780 奥行239 (mm)</p> <p>CS-J229C-W(クリスタルホワイト)</p> <p>R32 新冷媒採用 nanoe X SIAA*1 防カビ加工 JP051072A0005X Eolia Panasonic 別売品が必要です。</p>	<p>NEW '19F シリーズ</p> <p>スタンダード モデル。</p>  <p>295 780 奥行239 (mm)</p> <p>CS-F229C-W(クリスタルホワイト)</p> <p>R32 新冷媒採用 SIAA*1 防カビ加工 JP051072A0005X Eolia Panasonic 別売品が必要です。</p>
フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	フィルターお掃除ロボット Box (ダストボックス方式)	—	—
ナノイー X / カビみはり / NEW ホコリスコーティング	ナノイー X / カビみはり / NEW ホコリスコーティング	ナノイー X / カビみはり(別売取付可能) / NEW ホコリスコーティング	カビストッパークリーンフィルター(別売取付可能)

すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	すぐでる冷房
ワイド気流 / 足元暖房 / 天井シャワー気流(冷房)	ワイド気流 / 天井シャワー気流(冷房)	左右自動気流 / 天井シャワー気流(冷房)	天井シャワー気流(冷房)
ひとものセンサー(人の在・不在) / 日射センサー	日射センサー	—	—
選べる除湿(快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	選べる除湿(快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	2モード除湿(冷房除湿・弱)	冷房除湿
132 CS-EX229C(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 123,700円(税抜) (工事費別) 133,596円(税込)	140 CS-GX229C(W) オープン価格※④ 当店価格 104,800円(税抜) (工事費別) 113,184円(税込)	146 CS-J229C(W) オープン価格※④ 当店価格 83,500円(税抜) (工事費別) 90,180円(税込)	152 CS-F229C(W) オープン価格※④ 当店価格 78,800円(税抜) (工事費別) 85,104円(税込)
133 CS-EX259C(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 145,000円(税抜) (工事費別) 156,600円(税込)	141 CS-GX259C(W) オープン価格※④ 当店価格 123,700円(税抜) (工事費別) 133,596円(税込)	147 CS-J259C(W) オープン価格※④ 当店価格 94,600円(税抜) (工事費別) 102,168円(税込)	153 CS-F259C(W) オープン価格※④ 当店価格 89,000円(税抜) (工事費別) 96,120円(税込)
134 CS-EX289C(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 155,200円(税抜) (工事費別) 167,616円(税込)	142 CS-GX289C(W) オープン価格※④ 当店価格 134,700円(税抜) (工事費別) 145,476円(税込)	148 CS-J289C(W) オープン価格※④ 当店価格 104,800円(税抜) (工事費別) 113,184円(税込)	154 CS-F289C(W) オープン価格※④ 当店価格 99,300円(税抜) (工事費別) 107,244円(税込)
135 CS-EX369C(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 166,300円(税抜) (工事費別) 179,604円(税込)	143 CS-GX369C(W) オープン価格※④ 当店価格 145,000円(税抜) (工事費別) 156,600円(税込)	149 CS-J369C(W) オープン価格※④ 当店価格 119,000円(税抜) (工事費別) 128,520円(税込)	155 CS-F369C(W) オープン価格※④ 当店価格 115,000円(税抜) (工事費別) 124,200円(税込)
136 CS-EX409C2(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 176,500円(税抜) (工事費別) 190,620円(税込)	144 CS-GX409C2(W) オープン価格※④ 当店価格 155,200円(税抜) (工事費別) 167,616円(税込)	150 CS-J409C2(W) オープン価格※④ 当店価格 129,200円(税抜) (工事費別) 139,536円(税込)	156 CS-F409C2(W) オープン価格※④ 当店価格 126,100円(税抜) (工事費別) 136,188円(税込)
137 CS-EX569C2(W) (C) オープン価格※④ 当店価格 197,800円(税抜) (工事費別) 213,624円(税込)	145 CS-GX569C2(W) オープン価格※④ 当店価格 176,500円(税抜) (工事費別) 190,620円(税込)	151 CS-J569C2(W) オープン価格※④ 当店価格 160,800円(税抜) (工事費別) 173,664円(税込)	157 CS-F569C2(W) オープン価格※④ 当店価格 157,600円(税抜) (工事費別) 170,208円(税込)

このマークは、省エネルギー法で定められた「省エネ目標基準値」に対する「達成率」が、100%を超える機種を示すものです。パナソニックは、本カタログ掲載のエアコンの全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。

*1【試験機関】(一財)ボーン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911及び抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】及び抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全基準に適合しています。●機種により、制御が異なります。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

<p>'19TX シリーズ</p> <p>寒冷地エアコン、スタンダードモデル。</p> <p>R32 新冷媒採用 nanoe X SIAA*1 防カビ加工 JP051072A0005X Eolia Panasonic 別売品が必要です。</p>  <p>295 798 奥行239 (mm)</p> <p>CS-TX289C2-W(クリスタルホワイト)</p> <p>冷房時おまに 6畳用 2.2kWクラス 164 CS-TX229C(W) オープン価格※④ 当店価格 166,300円(税抜) (工事費別) 179,604円(税込)</p> <p>冷房時おまに 8畳用 2.5kWクラス 165 CS-TX259C(W) オープン価格※④ 当店価格 176,500円(税抜) (工事費別) 190,620円(税込)</p> <p>冷房時おまに 10畳用 2.8kWクラス 166 CS-TX289C2(W) オープン価格※④ 当店価格 186,800円(税抜) (工事費別) 201,744円(税込)</p>	<p>冷房時おまに 14畳用 4.0kWクラス 167 CS-TX409C2(W) オープン価格※④ 当店価格 208,000円(税抜) (工事費別) 224,640円(税込)</p> <p>冷房時おまに 18畳用 5.6kWクラス 168 CS-TX569C2(W) オープン価格※④ 当店価格 239,600円(税抜) (工事費別) 258,768円(税込)</p> <p>冷房時おまに 20畳用 6.3kWクラス 169 CS-TX639C2(W) オープン価格※④ 当店価格 260,800円(税抜) (工事費別) 281,664円(税込)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>'19UXシリーズ</th> <th>'19TXシリーズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>清潔</td> <td>フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)</td> <td>ナノイー X/カビみはり/ホコリスコーティング/グリーンフィルター</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">快適(冷房・暖房)</td> <td>ハイブリッドエネチャージシステム</td> <td>暖気チャージシステム</td> </tr> <tr> <td>すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房</td> <td>ロングワイド気流/足元暖房 / 天井シャワー気流(冷房)</td> </tr> <tr> <td>エコナビ</td> <td>ひとものセンサー/日射センサー</td> <td>日射センサー</td> </tr> <tr> <td>除湿</td> <td>選べる除湿(快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>寒冷地仕様</td> <td>キープ暖房/凍結防止ヒーター(室外機)</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		'19UXシリーズ	'19TXシリーズ	清潔	フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	ナノイー X/カビみはり/ホコリスコーティング/グリーンフィルター	快適(冷房・暖房)	ハイブリッドエネチャージシステム	暖気チャージシステム	すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	ロングワイド気流/足元暖房 / 天井シャワー気流(冷房)	エコナビ	ひとものセンサー/日射センサー	日射センサー	除湿	選べる除湿(快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	—	寒冷地仕様	キープ暖房/凍結防止ヒーター(室外機)	—
	'19UXシリーズ	'19TXシリーズ																				
清潔	フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	ナノイー X/カビみはり/ホコリスコーティング/グリーンフィルター																				
快適(冷房・暖房)	ハイブリッドエネチャージシステム	暖気チャージシステム																				
	すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	ロングワイド気流/足元暖房 / 天井シャワー気流(冷房)																				
エコナビ	ひとものセンサー/日射センサー	日射センサー																				
除湿	選べる除湿(快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥)	—																				
寒冷地仕様	キープ暖房/凍結防止ヒーター(室外機)	—																				

快適なイイ匂い 加湿空気清浄機

ナノイーX 合わせ技 ダブルフロー花粉撃退気流

お部屋に侵入する花粉や有害物質とたたかう!

日本全国の花粉を1年中無力化※1

※1 約6畳空間での約24時間後の効果です。*4
衣類や髪に付着して部屋に入り込む花粉を、「ナノイーX」で撃退。



しみついたニオイも10倍※2 速く脱臭※3

(タバコ臭の場合)

※2 「ナノイー」:120分で臭気強度1.2低減と、「ナノイー X」:12分で臭気強度2.4低減、との比較(パナソニック(株)調べ)。*3 約6畳空間での約12分後の効果です。*5

PM2.5に含まれる大気汚染物質をスピード分解※4

(芳香族カルボン酸・アルカン)

大気汚染物質 芳香族カルボン酸(酸性雨の原因となる物質)
アルカン(ディーゼル排気により発生する物質)

※4 約6畳空間での約8時間後(芳香族カルボン酸)、約16時間後(アルカン)の効果です。*6



日本製 ナノイーX ECONAVI

- ダブルフロー花粉撃退気流
- 花粉撃退モード
- 花粉撃退切替サイン
- 適用床面積の目安(空気清浄) ~40畳*2
- 最大加湿量*3 870mL/h (タンク容量約4.0L)
- メガキャッチャー(メガキャッチャー用)
- HEPA集じんフィルター採用
- キャスター付

加湿空気清浄機

170 F-VXR90-TM(木目調)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **94,200円(税抜)** **101,736円(税込)**

●質量(約):11.8kg

「ナノイーX」搭載パワフル吸引のハイクラスモデル。

- ダブルフロー花粉撃退気流
- 花粉撃退モード
- 適用床面積の目安(空気清浄) ~31畳*2
- 最大加湿量*3 700mL/h (タンク容量約3.2L)
- 花粉撃退切替サイン
- メガキャッチャー(メガキャッチャー用)
- キャスター付

加湿空気清浄機

171 F-VXR70
-TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **55,000円(税抜)** **59,400円(税込)**

●質量(約):10.2kg



寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

- メガキャッチャー
- 適用床面積の目安(空気清浄) ~25畳*2
- 最大加湿量*3 500mL/h (タンク容量約2.3L)
- 花粉撃退モード
- HEPA集じんフィルター採用

加湿空気清浄機

172 F-VXR55
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **45,200円(税抜)** **48,816円(税込)**

●質量(約):8.3kg



加湿&「ナノイー」搭載モデル。

- 適用床面積の目安(空気清浄) ~18畳*2
- 最大加湿量*3 350mL/h (タンク容量約1.6L)
- 日本製

加湿空気清浄機

173 F-VXR40-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 **44,400円(税抜)** **47,952円(税込)**

●外形寸法(約):幅330×奥行250×高さ590mm●質量(約):7.2kg

薄型スマートモデル。

- 適用床面積の目安(空気清浄) ~25畳*2
- ECONAVI

空気清浄機

174 F-PXR55-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **41,300円(税抜)** **44,604円(税込)**

●外形寸法(約):幅300×奥行195(+脚部10)×高さ580mm●質量(約):5.8kg

軽量コンパクトモデル。

- 適用床面積の目安(空気清浄) ~12畳*2

空気清浄機

175 F-PDR30-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **18,900円(税抜)** **20,412円(税込)**

●外形寸法(約):幅311×奥行210×高さ540mm●質量(約):4.1kg

実使用空間での実証効果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。 [空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について] ●本商品は医療機器ではありません。

[空気清浄機の集じん・脱臭能力について] タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

*1 花粉撃退モード時除く。*2 適用床面積とは、(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた基準により、30分できいにてできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。*3 天井の高さ2.4mで算出。*4 加湿時、吹出口の温度が室温より低くなります。加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃ 湿度30%の場合、自己加湿機能により、高温になると加湿量は減少します。*5 花粉の代表格であるスギ花粉において、花粉に含まれるアレル物質を無害な物質へ99%以上変性。(スギ花粉)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】8時間で97%以上抑制、24時間で99%以上抑制(4AA33-151001-F01)。(スギヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ)【試験結果】24時間で低減効果を確認(4AA33-151015-F01、4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、4AA33-160601-F02、1V332-180301-F01)。*6 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間内で付着した有機物を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】約8時間で99%以上分解(Y17NF096)(アルカンヘキサデカン)約16時間で99%以上分解。(Y17NF089) *7 F-SMV3000/約67,819.2cm³とF-MV1000/約48,024cm³。*8 【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】約15畳の居室で、室内中央と室内奥に置いたシャレに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV3000)を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャレに付着した1種類の菌【試験結果】約12時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2016_0438号 *9 【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】約15畳の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャレに付着させたウイルス数を測定【抑制の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV3000)を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャレに付着した1種類のウイルス【試験結果】約12時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2016_0384号 ●F-SMV3000はF-MV3000と同性能(パナソニック(株)評価による) *10 (付着した足臭(イソ吉草酸)の脱臭効果)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間内で、6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】5時間で臭気強度1.5低減【試験成績書発行年月日】2018年6月4日【試験成績書発行番号】1V332-180604-K01 ●実使用空間での実証結果ではありません。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたは「パナソニックのホームページ」[panasonic.jp]をご覧ください。

快適なイイコト 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

菌・ウイルス・ニオイ対策を 本気で考える ご家庭に!

「ジアイーノ」の機能や効果を
動画で詳しくご紹介!



2018年度 健康医療アワード受賞
2018年度 キッズデザインアワード受賞

●本商品は医療機器ではありません。

Creative! セレクション	塩タブレット 自動投入	ニオイ センサー
日本製	温度 センサー	照度 センサー
適用床面積 の目安	切タイマー (2時間後・4時間後)	キャスター付
~15畳(25㎡)		



“パナソニックの店”
取り扱いモデルオリジナル仕様

●塩タブレット自動投入機能付き
週2回程度、自動で投入を行います。

“パナソニックの店”取り扱いモデル

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

176 F-SMV3000-SZ(ステンレスシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格 **155,600円** (税抜) **168,048円** (税込)

●質量(約):11.3kg(タンク空時)

機能違い(畳数違い・塩タブレット自動投入なし)

177 F-MV1500-WZ(ホワイト)

オープン価格※⑧
当店価格 **103,700円** (税抜)
111,996円 (税込)

Creative! セレクション	適用床面積 の目安
日本製	~10畳(16㎡)

●外形寸法(約):幅398×奥行240×高さ710mm●質量(約):11.2kg(タンク空時)

寝室や子供部屋向けのコンパクトサイズモデル。

Creative! セレクション	ニオイ センサー	温度 センサー	適用床面積 の目安
日本製	照度 センサー	切タイマー (2時間後・4時間後)	~8畳(13㎡)

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

178 F-MV1000-W(ホワイト)

オープン価格※⑧
当店価格 **83,000円** (税抜) **89,640円** (税込)

●質量(約):9.2kg(タンク空時)

※6 F-SMV3000とF-MV1000での体積比較(パナソニック(株)調べ)。*7

現行品体積比
約29%ダウン※6



次亜塩素酸で空気を洗う

次亜塩素酸
空間除菌脱臭機

ziaino

ジアイーノ

除菌※7・脱臭※8で、清潔空間に

次亜塩素酸
除菌※7

次亜塩素酸
ウイルス
抑制※7

次亜塩素酸
洗浄
脱臭※8

※7 F-SMV3000の場合。約15畳空間での約12時間後の効果です。*8*9
※8 喫煙環境では使用しないでください。●脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって
異なります。

こんなご家庭におすすめ

ペットのいるご家庭



在宅介護のご家庭



妊婦さんや乳幼児のいるご家庭



受験生のいるご家庭



次亜塩素酸とは… 反応臭は、効果の証※9

様々な分野の菌・ウイルス対策に活躍する除菌成分です。プールや乳瓶の
除菌、水道水の浄化、野菜の洗浄を始め、厚生労働省のウイルス抑制マニ
ュアルでも介護施設や保育所でのウイルス対策としても紹介される、除菌・脱臭に
優れた効果を発揮する成分です。

※9 作用していても、反応臭を感じられない場合があります。感じ方には個人差があります。

性能低下を招くため、喫煙環境では使用しないでください。

衣類脱臭・靴脱臭

ジャケットもスラックス*もまとめてニオイケア。★MS-DH210のみ

ナノイーX

脱臭ハンガー

衣類用
カバー
付属



MS-DH210

脱臭ハンガー(つり下げバー付)

179 MS-DH210
-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格
22,600円 (税抜)
24,408円 (税込)

●外形寸法(約):幅400×奥行88×
高さ310mm
●本体質量(約):700g

脱臭ハンガー

180 MS-DH100
-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格
20,500円 (税抜)
22,140円 (税込)

●外形寸法(約):幅400×奥行88×
高さ281mm
●本体質量(約):520g

靴のニオイを分解脱臭*10。

ナノイーX

つ脱臭機



靴脱臭機

181 MS-DS100
-H(ライトグレー)
オープン価格※

当店価格 **20,500円** (税抜)
22,140円 (税込)

●外形寸法(約):幅170×奥行92×高さ246mm
●本体質量(約):480g



気付いた 汚れをサッと キレイに!

スティック
タイプ

POWER CORDLESS
パワーコードレス

サイクロン式 本体質量(スティック時) **2.5kg**

日本製

CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機
<サイクロン式>

182 MC-SBU820J-W(ホワイト) オープン価格※④
当店価格 **93,200円(税抜)** **100,656円(税込)**

●本体寸法(約):<スティック>幅240×奥行218×高さ1,175mm、<本体>幅96×奥行218×高さ473mm
●本体質量(約):<スティック>2.5kg(本体・延長管・床用ノズル含む)、<本体>1.9kg
■付属アタッチメント:ふとん清潔ノズル、ベタすき間ノズル、すき間用ノズル、ロングホース

充電台なしタイプ

183 MC-SBU620J-R(レッド) オープン価格※④
当店価格 **77,500円(税抜)** **83,700円(税込)**

●本体寸法(約):<スティック>幅240×奥行218×高さ1,175mm、<本体>幅96×奥行218×高さ473mm
●本体質量(約):<スティック>2.5kg(本体・延長管・床用ノズル含む)、<本体>1.9kg
■付属アタッチメント:ふとん清潔ノズル、ベタすき間ノズル、すき間用ノズル




パナソニックコードレススティック掃除機史上、最高クラス*1

ハイパワーの吸引力で しっかりお掃除

吸込仕事率*1
200W~約10W
200Wは「強」運転時(運転時間約6分)
「強」運転の6分後は約100W*2

新開発ハイパワーモーターで、高い吸引力を実現。
さらにクリーンセンサーで「見えないゴミ」まで逃さない。



*1 パナソニック(株)コードレススティック掃除機従来品(「強」運転)との比較。2019年2月1日現在。

充電切れを気にせず、お部屋をお掃除 「ロング」運転

最長
約**65分***2

大容量の電池で長時間運転を実現。

*2 ノズルブラシ回転オフ時。ノズルブラシ回転オン時は、約50分。「ロング」運転時:吸込仕事率*1
約10W(満充電・電池初期/20℃時)

お手入れカンタンダストボックス

目詰まりしにくく、お手入れラクラク。

ワンタッチでゴミすて



水洗い*3で清潔



*3 水洗い後は十分に乾燥させてください。乾燥時間は、風通しの良い場所です約1日(24時間)が目安です。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

お手入れカンタン、すてるだけの紙パック式。

紙パック式 本体質量(スティック時) **2.3kg**

日本製 CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機
<紙パック式>

184 MC-PBU520J-N(ローズゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **72,400円(税抜)**
78,192円(税込)

●本体寸法(約):<スティック>幅252×奥行153×高さ1,160mm、<本体>幅91×奥行150×高さ680mm●本体質量(約):<スティック>2.3kg、<本体>1.7kg

お手入れがラクに。ステンレスガード採用。

サイクロン式 本体質量(スティック時) **2.2kg**

日本製 CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機
<サイクロン式>

185 MC-SBU520J-H(メタリックグレー)
オープン価格※④
当店価格 **72,400円(税抜)**
78,192円(税込)

●本体寸法(約):<スティック>幅252×奥行153×高さ1,160mm、<本体>幅72×奥行150×高さ680mm●本体質量(約):<スティック>2.2kg、<本体>1.6kg

サイクロン式 本体質量(スティック時) **1.9kg**

CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機
<サイクロン式>

186 MC-SBU410J
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **62,000円(税抜)**
66,960円(税込)

●本体寸法(約):<スティック>幅252×奥行203×高さ1,100mm、<本体>幅94×奥行375×高さ190mm
●本体質量(約):<スティック>1.9kg、<本体>1.2kg

キャニスタータイプ機能一覧表	紙パック式			サイクロン式(ブチサイクロン)	
	PA110G	PK20G	SR560G	SR36G	
軽量&コンパクトタイプ	強力パワータイプ	コンパクト&強力パワータイプ	フィルターレスサイクロン		
吸込仕事率*3	300~約100W (消費電力850~約380W)	540~約110W (消費電力1,100~約300W)	600~約60W (消費電力1,150~約200W)	200~約60W (消費電力720~約250W)	
集じん容積	1.2L	1.4L	1.3L	0.25L	
ノズルタイプ	小型軽量パワーノズル(軽量素材使用)	パワフル自走ノズル		小型軽量パワーノズル(軽量素材使用)	
LEDナビライト	親・子・軽量まがるスリムノズル	子ノズル	—	親・子ノズル	子ノズル
ECONAVI	●	●	—	●	●
付属ノズル	ふとんノズル・ワンタッチ手元ブラシ・軽量まがるスリムノズル・すき間用ノズル	ワンタッチ手元ブラシ・すき間用ノズル	2WAYノズル	ワンタッチ手元ブラシ・ベタすき間ノズル・ふとん清潔ノズル	ワンタッチ手元ブラシ・すき間用ノズル

●「見えないゴミ」は、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上に見えない「微細な花粉やダニのフン」などのことです。*1 一般社団法人 日本電機工業会 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。*2 パナソニック(株)測定基準による。*3 吸込仕事率は、JIS規格に定められている吸引力の目安で、最大(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際はふき払いボジションをお選びください。*4 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。*5 音ひかえめ設定をすると、通常よりゆっくり動いて静かに掃除します。*6 SLAM(スラム)技術のないルート走行のことです。SLAM(スラム)技術…Simultaneous Localization and Mapping(自己位置推定と地図作成を同時に行う技術) *7 モップ使用時。*8 走行環境により異なります。●写真写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(pansonic.jp)をご覧ください。

キャニスタータイプ

本体質量*4
わずか2.0kg!!

とにかく軽い!

LEDナビライト(親&子ノズル)



「見えないゴミ」まで逃がさない!
CLEAN SENSOR

紙パック式 本体質量*4 2.0kg 日本製

“パナソニックの店”取り扱いモデル

紙パック式掃除機

187 MC-SJP810G-W(ホワイト)、-P(ピンク)
メーカー希望小売価格 ⑧⑨
64,000円(税抜)

当店価格 **61,100円** (税抜)
65,988円 (税込)

●本体寸法(約):幅195×奥行383×高さ191mm
●本体質量*4(約):2.0kg(標準質量*4(約):3.4kg)

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

高い場所や狭いすき間の暗いところも
ラクラクお掃除。

●LEDナビライト付[軽量まがるスリムノズル]付属
●ふとんノズル付属



クリーンセンサー搭載。
強力パワーと軽さを両立。

紙パック式掃除機

188 MC-PA110G-W(ホワイト)、
-N(ローズゴールド) オープン価格※A

当店価格 **49,500円** (税抜) **53,460円** (税込)

●本体寸法(約):幅242×奥行365×高さ196mm ●本体質量*4(約):2.8kg(標準質量*4(約):4.5kg)

日本製

紙パック式 本体質量*4 2.8kg

CLEAN SENSOR



-W(ホワイト)

軽さとハイパワーを両立させた軽量モデル。

NEW 紙パック式掃除機 2月中旬発売予定
189 MC-PK20G-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※A

当店価格 **29,400円** (税抜) **31,752円** (税込)

●本体寸法(約):幅243×奥行348×高さ198mm
●本体質量*4(約):2.7kg(標準質量*4(約):4.4kg)

紙パック式 本体質量*4 2.7kg

日本製



小回りカンタン、お手入れラクラク
小型軽量モデル。

サイクロン式掃除機

190 MC-SR560G-R(レッド)、
-N(ローズゴールド) オープン価格※A

当店価格 **62,000円** (税抜)
66,960円 (税込)

●本体寸法(約):幅238×奥行327×高さ290mm ●本体質量*4(約):2.6kg(標準質量*4(約):3.9kg)

日本製

サイクロン式 本体質量*4 2.6kg

CLEAN SENSOR

ダブルメタル
スチサイクワン



-R(レッド)

ダブルメタルでお手入れラクラク
小型軽量モデル。

サイクロン式掃除機

191 MC-SR36G-N(ブロンズ)
オープン価格※A

当店価格 **51,600円** (税抜)
55,728円 (税込)

●本体寸法(約):幅238×奥行327×高さ290mm ●本体質量*4(約):2.6kg(標準質量*4(約):4.0kg)

日本製

サイクロン式 本体質量*4 2.6kg

CLEAN SENSOR

ダブルメタル
スチサイクワン



ロボットタイプ

パナソニック ロボット掃除機

RULO

ル - ロ

ルーロの三角形状で
壁ぎわ、部屋のすみに強い!

レーザーセンサー

細い椅子の脚なども検知して、キワまでお掃除。

「見えないゴミ」まで逃がさない!

CLEAN SENSOR

「音ひかえめ」設定*5

在宅時の掃除も気にならない。

簡易ルート走行*6が
新たに加わり、
より効率的にお掃除。
(MC-RX310Sのみ搭載)

日本製

“パナソニックの店”取り扱いモデル

ロボット掃除機

192 MC-RX310S
-W(ホワイト)、
-H(メタリックブラック)
メーカー希望小売価格 ⑧⑨
111,000円(税抜)

当店価格 **105,700円** (税抜)
114,156円 (税込)

●外形寸法(約):幅330×奥行325×高さ92mm
●質量(約):3.0kg
●充電式(リチウムイオン電池)

“パナソニックの店”取り扱いモデル
オリジナル仕様

●交換用サイドブラシ左右1セット
●交換用ダストボックス1個 同梱



-W(ホワイト)



-H(メタリックブラック)



リモコン

充電台

カメラセンサー
によるSLAM技術。
(MC-RS810のみ搭載)

日本製

ロボット掃除機

193 MC-RS810-W(クリアホワイト)
オープン価格※A

当店価格 **153,500円** (税抜)
165,780円 (税込)

●外形寸法(約):幅330×奥行325×高さ92mm
●質量(約):3.0kg ●充電式(リチウムイオン電池)



コンパクトボディで狭い場所もラクラク。

RULO mini

ル - ロ ミニ

日本製

コンパクトタイプ

NEW **194 MC-RSC10-W**(ホワイト)
オープン価格※A

当店価格 **72,400円** (税抜)
78,192円 (税込)

●外形寸法(約):幅249×奥行249×高さ92mm
●質量(約):2.0kg ●充電式(リチウムイオン電池)



Rollan

ローラン

回転式ローラー*7採用

キレイな面で拭き掃除(約5分半*8おきに
約30*ずつ最大11回 面を替えて走行)

NEW 床拭きロボット掃除機

195 MC-RM10
-W(ホワイト)
オープン価格※A

当店価格 **51,600円** (税抜)
55,728円 (税込)

●外形寸法(約):幅240×奥行243×高さ80mm
●質量(約):2.5kg ●充電式(ニッケル水素電池)



ニオイも黄ばみも 洗い流して、 春の衣替え

温水泡洗淨 W


E-TECHポイント乾燥

洗濯洗剤
柔軟剤 自動投入

ナノイーX

ECONAVI

■NA-SVX890L・NA-VX9900L共通の寸法(単位:mm)
本体高さ(1009mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。



“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

- ・「花粉ケア」コース・「おまかせしっかり」コース
- ・「約30℃槽洗淨」・「約30℃槽洗淨/乾燥」コース
- ・「槽洗淨」・「槽洗淨/乾燥」コース

付属品
おそうじブラシ

レギュラードラム

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

洗濯・脱水容量 **11kg** 乾燥容量 **6kg** **日本製**

ななめドラム洗濯乾燥機

196 NA-SVX890L[左開き]-W(クリスタルホワイト)
メーカー希望小売価格 ⑧ 328,000円(税抜)

当店価格 **283,100円(税抜)** **305,748円(税込)**

●本体質量(約):79kg ■右開きのNA-SVX890R(-W)もあります。

温水泡洗淨 W E-TECHポイント乾燥
洗濯洗剤柔軟剤自動投入 ナノイーX
ECONAVI スマホで洗濯

洗濯・脱水容量 **11kg** 乾燥容量 **6kg** **日本製**

ななめドラム洗濯乾燥機

197 NA-VX9900L[左開き]
-N(ノーブルシャンパン)、
-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **322,200円(税抜)**
347,976円(税込)

●本体質量(約):79kg
■右開きのNA-VX9900R(-N)、(-W)もあります。



温水泡洗淨 W

洗剤中の酵素が活性化する温度まで洗剤液を温め、さらに泡にすることで浸透力もアップ。黄ばみやニオイの原因菌まで洗い流します。



ドラム槽下にあるヒーター (イメージ図)

白物の除菌	約60℃ 除菌*1コース
ニオイも落とす	約40℃ においスッキリコース
黄ばみを落とす	約40℃ つけおきコース
ふだん着の黄ばみ予防	約40℃ おまかせコース
おしゃれ着の黄ばみ予防	約40℃ おしゃれ着コース
おしゃれ着洗いに	約30℃ おしゃれ着コース
寒い日に水温を上げる	約15℃ 洗濯モード

センサーで水温を検知し、ヒーターのON/OFFを制御して設定温度を保つから、洗淨成分が効果を発揮します。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

- 電源を入れたらスタートボタンを押すだけ
- 毎回の洗剤計量・投入の必要なし
- 常に最適のため洗淨効果をフルに発揮
- 他の家族に洗濯を任せても安心



(イメージ図)

泡洗淨 W E-TECHポイント乾燥
ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **6kg** **日本製**

機能違い(温水泡洗淨・自動投入・ナノイーX・スマホで洗濯・カラータッチパネル・約30℃槽洗淨非搭載)タイプ

198 NA-VX7900L[左開き]
-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **238,300円(税抜)**
257,364円(税込)


●本体質量(約):75kg
■右開きのNA-VX7900R(-W)もあります。



室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

*1 (除菌の試験内容) [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2013年9月10日 [試験成績書発行番号] 第13047337001-02号 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱高温水による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値) *2 パナソニック(株) 2018年発売 NA-FA80H6との比較。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

毛布もこまめに洗いたい方に



泡洗淨

ECONAVI

すっきりフロント


“パナソニックの店”

取り扱いモデルオリジナル仕様

- ・[取り忘れアラーム]搭載
洗濯後の取り忘れを防ぐ!
- ・[LEDナビライト]搭載▶



■NA-SJFA805の寸法(単位:mm)



■赤字: 総外形寸法 ■青字: 扉外形寸法 扉外表示寸法

“パナソニックの店”取り扱いモデル

洗濯・脱水容量 **8kg** 日本製

〈タテ型〉全自動洗濯機

199 NA-SJFA805-W(クリスタルホワイト)
メーカー希望小売価格 税別 **168,000円**(税抜)


当店価格 **142,700円**〈税抜〉 **154,116円**〈税込〉

●本体質量(約):40kg

「すぐソコスタイル」

すぐソコスタイル

洗濯槽の底を浅く、投入口を広くすることで腰の負担を軽減し、ラクな姿勢で洗濯物を取り出せます。



(イメージ図)
従来品
パナソニック(株)2014年発売
NA-FA80H1

(イメージ図)
新製品
NA-SJFA805

設置面から パルセーターまで	手前の高さ	投入口から 槽の奥底まで
47mm 高い	24mm 低い	35mm 近い

「すっきりフロント」

投入口が広く、毛布もすっぽり入れやすい。

業界最大*1 投入口面積1,143cm²
*1 NA-SJFA805 国内の定格8kgクラス全自動電気洗濯機において、2018年5月9日現在

ダブルサイズの毛布がゆったり入ります。



ホワイトタッチ液晶

文字が大きく明るい操作画面。
ダイレクトボタンでコースを選びやすい。



槽洗淨を大幅に時短!

(従来品 NA-SJFA803)
約12時間

(新製品 NA-SJFA805)
約6時間/約11時間

Cuble キューブル



洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

ななめドラム洗濯乾燥機

200 NA-VG2300L(左開き)
-X(プレミアムステンレス) オープン価格※ ④
当店価格 **279,800円**〈税抜〉
302,184円〈税込〉

●本体質量(約):74kg
■右開きのNA-VG2300R(-X)もあります。

泡洗淨 W 自動投入
スマホで洗濯 ナノイー-X
ECONAVI



泡洗淨 W 自動投入
スマホで洗濯 ナノイー-X
ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

機能違い(静電タッチパネル非搭載)タイプ
201 NA-VG1300L(左開き)-S(シルバーステンレス)、
-P(ピンクゴールド) オープン価格※ ④
当店価格 **269,400円**〈税抜〉
290,952円〈税込〉

●本体質量(約):74kg ■右開きのNA-VG1300R(-S)もあります。



泡洗淨 W 自動投入
スマホで洗濯 ナノイー-X
ECONAVI

機能違い(自動投入・スマホで洗濯・ナノイー-X・エコナビ非搭載)タイプ
202 NA-VG730L(左開き)-S(プラストシルバー) オープン価格※ ④
当店価格 **216,700円**〈税抜〉 **234,036円**〈税込〉

●外形寸法(約):幅639×奥行600×高さ1,050mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):70kg ■右開きのNA-VG730R(-S)もあります。

プチドラム
60×60
奥行スリム

ドラム式洗濯機・タテ型洗濯機

家事にイイト タテ型洗濯機

タテ型業界初※1 温水専用ヒーター搭載!

12kgタイプに搭載

NA-FW120V1・FA120V1のみ

温水 泡洗淨 W

ニオイも落とす	約40℃においスッキリコース
黄ばみを落とす	約40℃つけおきコース
黄ばみを予防	約40℃おまかせコース
寒い日に水温を上げる	約15℃おまかせ/わたし流コース

※1 NA-FW120V1・FA120V1。国内家庭用タテ型全自動洗濯機インバーター式において、2018年6月1日発売。


業界最大クラス※2 洗濯容量12kg

まとめ洗いも、毛布などの大物洗いもラクラク。

※2 NA-FW120V1・FA120V1。国内家庭用タテ型全自動洗濯機において、2018年4月5日現在。

「パワフル滝洗いコース」

強力な2つの大水流シャワーでしっかり衣類をもみ洗いし、繊維の奥から汚れを押し出します。(イメージ)



Creative! セレクション **温水 泡洗淨 W**

ナノイー ECONAVI

除菌乾燥付※1

洗濯・脱水容量 **12kg** 乾燥容量 **6kg**

〈タテ型〉洗濯乾燥機

203 NA-FW120V1-S(シルバー) オープン価格※(A)

当店価格 **227,600円(税抜)**
245,808円(税込)

●本体質量(約):58kg



「パワフル滝洗いコース」,
「ダニバスターコース」搭載で、
しっかり洗えて、さらに清潔。

泡洗淨 W **泡洗淨**
(FW100S6のみ) (FW100S6を除く)

ナノイー ECONAVI

除菌乾燥付※1



洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** **日本製**

〈タテ型〉洗濯乾燥機

204 NA-FW100S6-T(ブラウン) オープン価格※(A)

当店価格 **170,800円(税抜)**
184,464円(税込)

●本体質量(約):47kg

洗濯・脱水容量 **9kg** 乾燥容量 **4.5kg** **日本製**

容量違いタイプ

205 NA-FW90S6-N(シャンパン) オープン価格※(A)

当店価格 **155,300円(税抜)**
167,724円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行648×高さ1,071mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):47kg

洗濯・脱水容量 **8kg** 乾燥容量 **4.5kg** **日本製**

容量違いタイプ

206 NA-FW80S6-W(ホワイト)・N(シャンパン) オープン価格※(A)

当店価格 **144,900円(税抜)**
156,492円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行648×高さ1,071mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):47kg

業界最大※3 大口径幅437mm「ビッグサークル投入口」で
出し入れしやすい。


※3 NA-FA120V1。国内家庭用タテ型全自動洗濯機において、投入口の幅437mm。2018年4月5日現在。



Creative! セレクション **温水 泡洗淨 W**

ナノイー ECONAVI

※4 本体設置時、高さ寸法(1,056mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。



洗濯・脱水容量 **12kg** 〈タテ型〉全自動洗濯機
207 NA-FA120V1-W(ホワイト)・S(シルバー) オープン価格※(A)

当店価格 **176,300円(税抜)** **190,404円(税込)**
●本体質量(約):53kg

ケチャップなどの食べこぼし汚れもキレイに。「パワフル滝洗いコース」搭載。

洗濯・脱水容量 **10kg** 〈タテ型〉全自動洗濯機

日本製 208 NA-FA100H6-T(ブラウン)・-W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **124,400円(税抜)** **134,352円(税込)**
●本体質量(約):41kg

洗濯・脱水容量 **9kg** 容量違いタイプ
209 NA-FA90H6-N(シャンパン)・-W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **108,900円(税抜)** **117,612円(税込)**
●外形寸法(約):幅599×奥行610×高さ1,012mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):39kg

洗濯・脱水容量 **8kg** 容量違いタイプ
210 NA-FA80H6-N(シャンパン)・-W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **98,400円(税抜)** **106,272円(税込)**
●外形寸法(約):幅599×奥行610×高さ1,012mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):39kg

泡洗淨 W (FA100H6のみ)
泡洗淨 (FA100H6を除く)
ECONAVI



洗濯・脱水容量 **7kg** 容量違いタイプ
211 NA-FA70H6-W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **88,000円(税抜)** **95,040円(税込)**
●外形寸法(約):幅564×奥行573×高さ1,021mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):33kg

洗濯機機能一覧表	ななめドラム洗濯乾燥機		ななめドラム洗濯乾燥機		タテ型 洗濯乾燥機		タテ型 全自動洗濯機			
	SVX890L/R	VX9900L/R	VX7900L/R	VG2300L/R VG1300L/R	VG730L/R	FW120V1	FW100S6 FW90S6 FW80S6	SJFA805	FA120V1	FA100H6 FA90H6 FA80H6 FA70H6
温水機能	約60℃除菌・約40℃においスッキリ・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約40℃おまかせ・約30℃おまかせ・約15℃洗濯モード	—	—	約60℃おまかせ(約60℃除菌)・約40℃においスッキリ・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約40℃おまかせ・約30℃おまかせ・約15℃洗濯モード	—	約40℃においスッキリ・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約15℃おまかせ・約15℃わたし流	—	—	約40℃においスッキリ・約40℃つけおき・約40℃おまかせ・約15℃おまかせ・約15℃わたし流	—
パワフルすすぎコース※2	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●
パワフル滝洗いコース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
おうちクリーニングコース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダニバスターコース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動槽洗浄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
約30℃槽洗浄コース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
乾燥方式	ヒートポンプ乾燥方式(低温除湿タイプ)				低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式)※3	ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ)・除菌乾燥※1		—		
ECONAVI	水温・衣類の量・衣類の質		—		—	水温・衣類の質		水温		
便利機能	ジェットほぐし		—		—	—			からみほぐし※4	

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

※1 (除菌乾燥)による衣類の除菌について[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験成績書発行年月日]2018年4月3日[試験成績書発行番号]第18008670001-0101号[試験方法]菌付着試験布の生菌数測定[除菌方法]加熱温度による[対象部位]洗濯・脱水槽内の衣類(試験結果)菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) ※2 NA-VX9900の「パワフルすすぎ」コースと、SVX890・VX7900・VGシリーズの「すすぎ」コースは名称は異なりますが性能は同じです。 ※3 ご使用の際は換気が必要です。 ※4 「おまかせ(約15℃)」「わたし流(約15℃)」「おまかせ」「わたし流」「フレグランス」「パワフル滝洗い」「温風つけおき」「泥汚れつけおき」コースのときに自動運転します。(NA-SJFA805は「おまかせ」「わたし流」コースのときに自動運転します。NA-FW120V1・FW100S6・FW90S6・FW80S6・FA120V1・FA100H6・FA90H6・FA80H6は「水位」を変更したときとソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行います。NA-SJFA805は「水量」を変更するからみほぐしを行います。 ※5 衣類乾燥:速乾モード時、60Hz、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 ※6 除菌:強モード時、60Hz、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 ※7 吹き出し口より高さ50cmにおいて。 ※8 [試験機関]近江エアーサービス(株) [試験方法]40~50代の男性3名、新品バスタオルを用いて、「風呂上がり」後に使用→洗濯脱水→「ナノイー」と衣類乾

快適な「イイコ」衣類乾燥除湿機

花粉が気になる春は部屋干しで パワフル&スピード乾燥

最大除湿能力
20L/日*5
(60Hz)

定格除湿能力
17L/日*6
(60Hz)

ナノイーX

- ツインルーバー
- 風向上下自動
風向左右自動
- ワイド送風
約165cm
- 少量速乾モード
- 部屋まるごとモード
- カラッとキープモード
- 花粉モード
- 内部乾燥機能

ECONAVI



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

212 F-YHRX200-S(プラチナシルバー)
オープン価格※

当店価格 **103,600円(税抜) 111,888円(税込)**

●本体質量(約):17.4kg

「ハイブリッド方式」で1年中速乾

パナソニック独自 2つの除湿方式を1台に融合。季節や温度に合わせて自動で使い分け、梅雨や冬でも、1年中すばやく乾かせる。

コンプレッサー方式	デシカント方式
梅雨・夏に強力 空気中の水分を冷却器で冷やし、結露させて除湿。	秋・冬にも強力 デシカント素子が吸着した水分をヒーターで蒸発させ、熱交換器で結露させて除湿。

洗濯物を除菌^{※5}、 部屋干し臭をパワフル抑制^{※8}

- 除菌
ニオイのもととなる菌を除去^{※5}
- 部屋干し臭抑制
ナノイーX 抑制スピード10倍^{※6*9}
ナノイー パワフル抑制^{※8}

実使用空間での実証効果ではありません。実際の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、衣類の素材、形状などによって異なります。
※5 約6畳空間での約7時間後の効果です。*10 ※6 「ナノイー」:120分で臭気強度1.0低減と、「ナノイー X」:12分で臭気強度1.0低減との比較(パナソニック(株)調べ)。

ツインルーバー

2列詰め干しでも、ムラを抑えてしっかり乾燥。

衣類乾燥時間	約58分 ^{*11}	約76分 ^{*11}
	梅雨時(20℃)	冬季(10℃)



タテ型洗濯機他

たくさんの洗濯物も「ワイド送風(約165cm)*7」で幅広く干せる。

- 最大除湿能力 12.5L/日*5 (60Hz)
- 定格除湿能力 10L/日*6 (60Hz)
- メガスイングルーバー
- 風向上下自動
風向左右自動
- ワイド送風 約165cm
- 少量速乾モード
- カラッとキープモード
- 花粉モード
- 内部乾燥機能

ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

213 F-YHRX120-S(シルバー)
N(シルキーシャンパン)
オープン価格※

当店価格 **62,100円(税抜) 67,068円(税込)**

●外形寸法(約):幅370×奥行225×高さ580mm
●本体質量(約):13.9kg

「ナノイー」で洗濯物を除菌^{※5}、部屋干し臭も抑制^{※8}。

- 最大除湿能力 7.5L/日*12 (60Hz)
- ワイド送風 約165cm
- カラッとキープモード
- 花粉モード
- スイングルーバー
- 風向上下自動
風向左右自動

デシカント方式
衣類乾燥除湿機

214 F-YZR80-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **44,400円(税抜) 47,952円(税込)**

●外形寸法(約):幅390×奥行200×高さ540mm
●本体質量(約):8.6kg

洗濯物の真下に置いて、省スペースで乾かせる。

- 最大除湿能力 5.6L/日*12 (60Hz)
- ワイド送風 約110cm
- カラッとキープモード
- 花粉モード (F-YZR60のみ)
- 大開口ルーバー
- 風向上下自動
風向左右自動

デシカント方式 衣類乾燥除湿機

215 F-YZR60-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **34,000円(税抜) 36,720円(税込)**

●外形寸法(約):幅178(脚部12)×奥行357×高さ459mm●本体質量(約):6.0kg

機能違いタイプ(「ナノイー」なし)

216 F-YZR60-A(ブルー) オープン価格※

当店価格 **25,700円(税抜) 27,756円(税込)**

●外形寸法(約):幅178(脚部12)×奥行357×高さ459mm●本体質量(約):5.9kg



衣類乾燥除湿機

家事に「イイコ」 楽しくなるほどカンタン・キレイ。アイロン習慣ははじめよう!

コードレス スチームアイロン **大容量 約160mL** **スチーム持続時間^{*13} 最長約180秒**

人気の「Wヘッドベース」、タンク容量もアップ^{*14}。

コードレス スチームアイロン **ミラーマジ軽ベース** **すべりの良さ ★★★★★**

217 NI-WL704P(ピンク)、PN(ピンクゴールド)、N(ゴールド) オープン価格※

当店価格 **16,400円(税抜) 17,712円(税込)**

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg

コードレス スチームアイロン **セラミックコートベース** **すべりの良さ ★★★★★☆**

218 NI-WL604P(ピンク)、S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **13,200円(税抜) 14,256円(税込)**

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg

衣類スチーマー **シワやニオイ、加齢臭までしっかり取れる** **立ち上がり時間 約24秒^{*15}**

強力脱臭^{*16}が可能になった「3倍パワフルスチーム」搭載。

衣類スチーマー

219 NI-F5540*PN(ピンクゴールド調)、-DA(ダークブルー) オープン価格※ フラットアイロン面 -DA(ダークブルー) -PN(ピンクゴールド調)

当店価格 **12,300円(税抜) 13,284円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅70×長さ150×高さ150mm(収納時)幅90×長さ170×高さ165mm●本体質量(約):705g(スタンド除く)

衣類にフィットするラウンド面タイプ!

衣類スチーマー

220 NI-F5340*PK(ピンクブラック) オープン価格※ ラウンドアイロン面

当店価格 **10,400円(税抜) 11,232円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅70×長さ150×高さ145mm(収納時)幅90×長さ170×高さ165mm●本体質量(約):665g(スタンド除く)

乾燥機を10回繰り返し、別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後」に使用→洗濯脱水→自然乾燥を10回繰り返し、臭気強度表示法による検証(部屋干し臭抑制の方法)「ナノイー」放出と、衣類乾燥機(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】「ナノイー」と衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号 *9 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】「ナノイー」放出(衣類乾燥・速乾モード)【対象】生乾き臭(トリエチルアミン)【試験結果】「ナノイー X」:12分、「ナノイー」:120分で臭気強度1.0低減(「ナノイー X」:No.1V332-170424-K01、「ナノイー」:1V332-171004-K02) *10 F-YHRX200-F-YHRX120-F-YZR80-F-YZR60の場合。【試験機関】F-YHRX200-F-YHRX120 / (一財)北里環境科学センター【試験依頼先】F-YHRX80-F-YZR60 / (一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥機(F-YHRX200-F-YHRX120 / 衣類乾燥・音ひかえモード、F-YZR80-F-YZR60 / 衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】F-YHRX200-F-YHRX120 / 7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号、F-YZR80-F-YZR60 / 7時間で99%以上抑制 第10098570001-01号 *11 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき試験を実施【試験条件】衣類の量 約2.0kg相当(Tシャツ3枚・Yシャツ2枚・ジャマ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚)、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当【試験方法】干し方「タンA(傘干しタイプ18本)、衣類乾燥・速乾モード、風向上下:上方向、風向左右:F-YHRX200/スポット・フラップ全開【試験結果】20℃(梅雨時)F-YHRX200/約58分、10℃(冬季)F-YHRX200/約76分。なお、実使用時の消費電力や運転時間は、環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。*12 衣類乾燥・速乾モード時、60Hz、室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。*13 高温設定で通常スチーム使用時。*14 パナソニック(株)2017年発売NI-WL704-WL604のタンク容量(約160mL)、「パナソニック(株)2015年発売NI-WL703-WL603(約150mL)」との比較。*15 NI-F5340は約30秒。*16 パワフルスチームのみで10秒間使用した場合と、3倍パワフルスチーム1回とパワフルスチーム合計で10秒間使用した場合の脱臭効果比較において。*の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●写真写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

快適なイイ匂い ふとん暖め乾燥機

ふとんの湿気やダニが 気になる方に

ふんわり
ふかふか

従来品比
(ホース長さ)
**約20%^{※1}
UP**

約**100cm**
(本体高さ含む)

ふとん暖め乾燥機 **日本製**

221 FD-F06X2-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※

当店価格 **25,700円(税抜)**
27,756円(税込)

- 外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm●質量(約):3.3kg
- ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)
- 「ナノイー」+温風で脱臭※2

「ナノイー」非搭載タイプ **日本製**

222 FD-F06S2-T(ライトブラウン)
オープン価格※

当店価格 **20,600円(税抜)**
22,248円(税込)

- 外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm●質量(約):3.2kg●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)



FD-F06X2

ノズルを入れるだけの
お手軽セットで、
1年中しっかり乾燥
ふんわり快適

組み立て不要でかんたん。(写真はFD-F06X2)

「すぐぽかノズル」採用

ノズルとホースが一体形状で
スッとさすだけでかんたんセッティング。
すばやく温風が広がります。(FD-F06X2・F06S2)

「足もと5分」あたためモード

1回あたりの電気代約1円※3。(FD-F06X2・F06S2)

全体をムラなくしっかり乾燥

ふとん乾燥機

223 FD-F06J7
-N(シルキーシャンパン)
オープン価格※

当店価格 **15,400円(税抜)** **16,632円(税込)**

- 外形寸法(約):幅271×奥行164×高さ344mm
- 質量(約):2.8kg(衣類ドライカバー含む)

衣類ドライカバーなしタイプ

224 FD-F06A7-A(ブルーシルバー)、-P(ピンクシャンパン)
オープン価格※

当店価格 **8,590円(税抜)** **9,277円(税込)**

- 外形寸法(約):幅271×奥行164×高さ344mm●質量(約):2.5kg



FD-F06J7

※1 パナソニック(株)従来品FD-F06X1/FD-F06S1は約80cm。本体高さを含む、ホース先端までの長さ比較。
※2 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。★
※3 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。2019年2月1日現在。

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】「ナノイー」放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥運転 【対象】枕カバーに付属した中高年機体体臭(頭皮臭) 【試験結果】20分間で臭気強度が2段階H147388003000DA 【実使用空間での実証効果ではありません。】

加湿機 のどやお肌の乾燥が気になる方に

ヒーターレスで「ターボ」モード時でも1時間あたりの電気代約1.25円※4。
※4 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)。2019年2月1日現在。

気化式加湿機において
加湿量
※5
業界トップクラス
FE-KXP23

※5 気化式加湿機(工事を伴う機種を除く)において、FE-KXP23。2019年2月1日現在。「ターボ」モード時。加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃・湿度30%の場合。

壁ピタ設置&薄型フォルム
デスク脇にすっきり!
壁にピッタリ!



最大加湿能力※1
約**2,300mL/h**

225 FE-KXP23-W(ホワイト)
オープン価格※A


- 質量(約):16.1kg(タンク空時)●タンク容量(約):12L(6L×2個)

適用床面積(50/60Hz)※2
プレハブ洋室
~64畳(106㎡) 木造和室
~39畳(64㎡)

ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ)

当店価格 **82,800円(税抜)**
89,424円(税込)

たっぷり
加湿で
運転音も
静か



最大加湿能力※1
約**2,000mL/h**

適用床面積(50/60Hz)※2
プレハブ洋室
~56畳(92㎡) 木造和室
~34畳(56㎡)

加湿能力違いタイプ
226 FE-KXP20-W(ホワイト)
オープン価格※A

当店価格 **72,400円(税抜)**
78,192円(税込)

- 外形寸法(約):幅560×奥行280(背面脚部+25)×高さ700mm●質量(約):16.1kg(タンク空時)
- タンク容量(約):12L(6L×2個)

創風機

空気を循環させて温度ムラを防ぎ快適な室温に。

公益財団法人
日本サッカー協会
公認商品

サッカー日本代表
オフィシャルライセンス商品「創風機 Q」

227 F-BR25TS-A(サムライブルー)
オープン価格※

当店価格 **56,800円(税抜)**
61,344円(税込)

- BR25TS・BP25T共通 ●外形寸法(約):幅250×奥行250×高さ336mm●質量(約):2.8kg

BR25TS・
BP25T
共通
日本製



独自の360度スイング
首振りの
角度は
5段階で
調節可能

228 F-BP25T-R(クリスタルレッド)、-W(パールホワイト)
オープン価格※

当店価格 **39,600円(税抜)**
42,768円(税込)

F-BP25T
-R(クリスタル
レッド)

F-BP25T
-W(パールホワイト)

別売 創風機用 首振りスタンド
229 F-ZM25T
オープン価格※

当店価格 **20,800円(税抜)**
22,464円(税込)

- 外形寸法(約):幅191×奥行195×高さ110mm

※1 加湿時、吹き出しの温度は室温より低くなります。加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃・湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので、高温になると加湿量が減少します。※2 適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。※3 設定のタイミングにより、回転方向(右回転または左回転)は異なります。※4 電池式 薄型ワイヤレス運動型の場合、約0.5~10秒。(周囲の環境によっては20秒程度かかる場合があります。)※5 総務省消防庁や一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替を推奨しています。※6 増設用(子器のみ)だけでは動きません。必ずセット品(親器付)をお求めの上、増設用(子器のみ)をご購入ください。※7 年2回の動作試験を実施した場合。電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。■住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報する機能をもっていますが、火災の防止器ではありません。火災などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

新機能あかり[☆]と声[🔊]音[🔊]で いつもの暮らしに備えを!



お知らせ

「警報音」だけでなく
「声」でもお知らせ!

高齢の方やお子様にも聞きとりやすい幅広い周波数帯の「警報音」と、聞き間違えないように「声」でハッキリお知らせします。



ピュー
ピュー

火事です
火事です

検定型式番号:申請中

NEW

あかり
(白色LED)

パナソニック独自機能

夜間の火災
でも避難を
サポート!

白色LEDでお部屋を
ほのかに照らします。
※写真はイメージです。

ほんのり
あかりがつくから
暗い時でも落ちついて
避難できるわね!



「あかり付」でない場合



「あかり付」の場合

※写真はイメージです。

離れた部屋にも
すばやく^{*4}お知らせ!

「連動型」ならすべての警報器が同時に
鳴るので火災の早期発見にも効果的です。

高齢の方やお子様暮らし住宅、
高気密・高断熱住宅には、「連動型」がおすすめです!



ご存知ですか?

古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を感じなくなる可能性があります。
(一般社団法人日本火災報知機工業会より)

取替え推奨時期

約10年^{*5}

設置して
約10年が
交換の目安

この機会に是非、ワイヤレス連動型に交換を! (親器も含めて最大15台まで連動可能)



和室色
(SHK74201YP)も
あります!



検定型式番号:申請中

検定型式番号:申請中

検定型式番号:申請中

NEW 230 けむり当番 電池式 親器1台+子器1台の2台入りセット あかり付

SHK79021P 2月下旬発売予定
オープン価格※ 日本製
当店価格 17,600円(税抜) 19,008円(税込)

NEW 231 けむり当番 電池式 子器1台(増設用)*6 あかり付

SHK74201P 2月下旬発売予定
オープン価格※ 日本製
当店価格 8,680円(税抜)
9,374円(税込)

NEW 232 ねつ当番 電池式 子器1台(増設用)*6

SHK7620P 2月下旬発売予定
オープン価格※ 日本製
当店価格 8,300円(税抜)
8,964円(税込)

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付 ■電池寿命:約10年*7

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm ■電源:専用リチウム電池付 ■電池寿命:約10年*7

長もち&長期保存
乾電池

長期保存ができるからいざという時のストックに。

乾電池エボルタNEO単3形12本パック

233 LR6NJ/12SW
オープン価格※
当店価格 1,490円(税抜) 1,609円(税込)

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)



ふとん暖め乾燥機他

電池応用商品他

まとめ買いで、 毎日にゆとりを!



-W(マチュアホワイト)



-N(マチュアゴールド)

“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット 装着可能ガラスドア

ガラスドアに同梱の専用
マグネットでメモやレシピを
付けられます。★1



★1 同梱の
専用マグネットは
指定箇所にのみ
付けられます。★1

“パナソニックの店”取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

234 NR-SHF554X-N(マチュアゴールド)、-W(マチュアホワイト)
メーカー希望小売価格 ⑧⑨ **348,000円(税抜)**

当店価格 **300,600円(税抜)** **324,648円(税込)**

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm●質量(約):111kg●ガラスドア

定格内容積
550L

幅:685mm

日本製

マグネット
対応
ガラスドア

おいしい
7days

忙しい1週間を、
もっとおいしい1週間にしよう。

SHF554X/SPF454X/HPXシリーズ 共通仕様

省スペース大容量

微凍結パーシャル

ワンダフル
オーブン

Wシャキシャキ野菜室
新・モイスターコントロール
フィルター(下段)

ECONAVI

ナノイーX

半ドア
アラーム
音大でめ

まとめ買いができる!

ほぼ同じ設置スペースで約50L容量アップ。

2017年度機種
NR-F503XPV

定格内容積
501L

幅685mm×
奥行692mm

(据付必要奥行寸法 697mm)



買い物カゴ
約1.5個分*2
アップ!

★2 容量約33Lのカゴを使用。

新製品
NR-SHF554X

定格内容積
550L

幅685mm×
奥行699mm

(据付必要奥行寸法 699mm)

「ナノイーX」が全室に行きわたり、 すばやく清潔

冷蔵室

野菜室

脱臭
★3
★2

カレーを鍋ごと入れても
気にならない。

除菌
★4
★3
★4

菌の繁殖を抑えて
清潔に保存。



(イメージ)

Wシャキシャキ野菜室

新・モイスターコントロールフィルターを採用。
湿度調整の働きをする再生セルロースを2層に
したことで、より適切な湿度コントロールが
可能になりました。



モイスターコントロールフィルターは
取り外して水洗い可能。★5

★3 400Lの密閉容器内での試験による8時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
★4 400Lの密閉容器内での試験による(浮遊菌)40分後(付着菌)12時間後の効果であり、実使用空間での
実証結果ではありません。

野菜をよく使うご家庭に!

野菜室が真ん中!

重い野菜もかがまらずラク!
腰の高さで出し入れがしやすい。



選べる引き出し方式

上段ケースの引き出し方式が選べます。



(出荷時はこちらになっています)

“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット装着可能ガラスドア

ガラスドアに
同梱の専用
マグネットで
メモやレシピを
付けられます。★1



★1 同梱の専用マグネットは指定箇所にのみ
付けられます。★1

野菜室に「ビタミンアップLED」搭載
野菜のビタミンをアップするLEDを照射します。



-N(マチュアゴールド)



-W(マチュアホワイト)

*冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP37をご覧ください。

*1 マグネット対応範囲:冷蔵室右側ドアのみ、床面から高さ約1,400~1,550mmの部分。*2 ●試験依頼先:パナソニック株式会社 プロダクト解析センター●試験方法:400L密閉容器内に設置した生魚臭(トリメチルアミン)付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価●脱臭の方法:「ナノイー」を放出●対象部分:冷蔵室、野菜室●試験結果:8時間後の臭気強度。「ナノイー」で2.5、「ナノイーX」で1.9。*3 ●試験依頼先:(一財)北里環境科学センター●試験方法:400L密閉容器内に設置した菌(1種類)付着プレートの生菌数測定●除菌の方法:「ナノイー」を放出●対象部分:冷蔵室、野菜室●試験結果:12時間後、「ナノイー」/「ナノイーX」で99%以上の除菌効果(パナソニック(株)換算値)●試験番号:北生発2017_1351号。●食中毒予防を保障するものではありません。*4 ●試験依頼先:

最上段にもラクに手が届く、
169.8cm低めタイプ。

小柄な
方に!



-W(スノーホワイト)



-N(シャンパンゴールド)

取りやすい!

小柄な方でも無理なく取り出し。



"パナソニックの店"
取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット装着可能ガラスドア

ガラスドアに同梱の専用マグネットでメモや
レシビを付けられます。★1

★1 同梱の専用マグネットは指定箇所にのみ
付けられます。*1

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

235 NR-SPF454X-N(シャンパンゴールド)、-W(スノーホワイト)
メーカー希望小売価格 ㊦㊧ **288,000円(税抜)**

当店価格 **244,000円(税抜)** **263,520円(税込)**

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm●質量(約):97kg●ガラスドア

定格内容積
450L
幅:650mm

日本製



定格内容積
505L
幅:685mm

日本製



微凍結バーチャル

ワンダブル
オープン

シャキシャキ野菜室

ECONAVI

nanoe

マグネット
装着
ガラスドア

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

239 NR-SJD5103-N(マチュアゴールド)、-W(マチュアホワイト)
オープン価格※ ㊦

当店価格 **238,800円(税抜)** **257,904円(税込)**

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm●質量(約):104kg●ガラスドア

省スペース大容量プレミアム
モデルに75cm幅で650L登場。

たっぷり入る!

目と手が届く最上段、
100%全開★5の冷凍室・
野菜室。すみずみまで
使いこなせる工夫がいっぱい。

★5 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。



-T(マチュアダークブラウン)

定格内容積 **650L** 幅:750mm

日本製

冷凍冷蔵庫

236 NR-F654HPX-N(マチュアゴールド)、
-T(マチュアダークブラウン)、
-W(マチュアホワイト)
オープン価格※ ㊦

当店価格 **331,800円(税抜)** **358,344円(税込)**

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm
●質量(約):122kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。

定格内容積 **600L** 幅:685mm

日本製

冷凍冷蔵庫

237 NR-F604HPX-N(マチュアゴールド)、
-T(マチュアダークブラウン)、
-W(マチュアホワイト)
オープン価格※ ㊦

当店価格 **310,900円(税抜)**
335,772円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm
●質量(約):116kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。

-N(マチュアゴールド)

定格内容積 **500L** 幅:650mm

日本製

冷凍冷蔵庫

238 NR-F504HPX-N(マチュアゴールド)、
-T(マチュアダークブラウン)、
-W(マチュアホワイト)
オープン価格※ ㊦

当店価格 **259,000円(税抜)**
279,720円(税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):105kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。

-W(マチュアホワイト)

本体幅60cmのスリムタイプで大容量450L、ガラスドアの片開き5ドア。

定格内容積
450L
幅:600mm

省スペース大容量

微凍結バーチャル

ワンダブル
オープン

シャキシャキ野菜室

新・モイスチャーコントロールフィルター

ECONAVI

nanoe

半ドア
アラーム
音大さめ

冷凍冷蔵庫

240 NR-E454PX[右開き]
-N(シャンパンゴールド)、-W(スノーホワイト)
オープン価格※ ㊦

当店価格 **227,900円(税抜)**
246,132円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):96kg●ガラスドア
●左開きのNR-E454PXL(-N)、(-W)もあります。



-N(シャンパンゴールド)



-W(スノーホワイト)

(一財)北里環境科学センター●試験方法:400L密閉容器内に菌(1種類)を浮遊させ、捕集した空気中の菌数を測定●除菌の方法:「ナノイー」を放出●対象部分:冷蔵室、野菜室●試験結果:「ナノイー」で40分、「ナノイー-X」で25分で99%以上の除菌効果(パナソニック(株)換算値)●試験番号:北生発2017_0188号。●食中毒予防を保证するものではありません。*5 汚れたら取り外して水洗いでき交換は不要です。但し、漂白剤を使ったり、強くこすり洗いはしないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●※定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

冷蔵庫

美味しいイイト 冷蔵庫

微凍結パーシャル ワンダブルオープン ECONAVI F505XPV/F475XPV/E414GV/E414V 共通仕様

ドアポケットもゆとりの大容量。「ナノイー」も搭載で清潔に。

シャキシャキ野菜室
新・モイスチャーコントロールフィルター(下段)

定格内容積 **501L** 幅:685mm **日本製**

NEW 241 冷凍冷蔵庫 NR-F505XPV [3月上旬発売予定]
-N(マチュアゴールド) -W(マチュアホワイト) オープン価格※④

当店価格 **267,900円(税抜)**
289,332円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行692×高さ1,828mm
●質量(約):102kg●ガラスドア

定格内容積 **470L** 幅:685mm **日本製**

NEW 242 冷凍冷蔵庫 NR-F475XPV [3月上旬発売予定]
-N(マチュアゴールド) -W(マチュアホワイト) オープン価格※④

当店価格 **257,400円(税抜)** **277,992円(税込)**

●外形寸法(約):幅685×奥行692×高さ1,750mm●質量(約):97kg●ガラスドア

フルフラットガラスドア・「微凍結パーシャル」搭載。

シャキシャキ野菜室
新・モイスチャーコントロールフィルター

定格内容積 **406L** 幅:600mm **日本製**

冷凍冷蔵庫 **243** NR-E414GV [右開き]
-N(シャンパンゴールド) -W(スノーホワイト) オープン価格※④

当店価格 **217,500円(税抜)**
234,900円(税込) -W(スノーホワイト)

●外形寸法(約):幅600×奥行679×高さ1,818mm
●質量(約):88kg●ガラスドア
■左開きのNR-E414GVL(-N) (-W)もあります。

「微凍結パーシャル」搭載、片開きスリム5ドア。

シャキシャキ野菜室
新・モイスチャーコントロールフィルター

定格内容積 **406L** 幅:600mm **日本製**

冷凍冷蔵庫 **244** NR-E414V [右開き]
-N(シャンパン) オープン価格※④

当店価格 **196,800円(税抜)**
212,544円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行679×高さ1,818mm
●質量(約):80kg■左開きのNR-E414VL(-N)もあります。

フルフラットガラスドア採用、野菜室が真ん中で使いやすい。

ECONAVI *「かしこいエコ」・「おやすみエコ」のみ

定格内容積 **365L** 幅:590mm **日本製**

冷凍冷蔵庫 **245** NR-C37HGM [右開き] -N(クリアシャンパン) -W(スノーホワイト) オープン価格※④

当店価格 **153,500円(税抜)**
165,780円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,802mm
●質量(約):76kg●ガラスドア
■左開きのNR-C37HGML(-N) (-W)もあります。

定格内容積 **315L** 幅:590mm **日本製**

246 NR-C32HGM [右開き] -N(クリアシャンパン) -W(スノーホワイト) オープン価格※④

当店価格 **143,400円(税抜)** **154,872円(税込)**

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,605mm
●質量(約):69kg●ガラスドア■左開きのNR-C32HGML(-N) (-W)もあります。

「エコナビ」搭載、幅がスリムな3ドアタイプ。野菜室が真ん中で使いやすい。

ECONAVI *「かしこいエコ」・「おやすみエコ」のみ

定格内容積 **365L** 幅:590mm

2月下旬発売予定

NEW 247 冷凍冷蔵庫 NR-C370C [右開き]
-N(シルキーゴールド) -W(ピュアホワイト) オープン価格※④

当店価格 **143,400円(税抜)**
154,872円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,798mm
●質量(約):73kg■左開きのNR-C370CL(-N) (-W)もあります。

ガラスドアタイプ

定格内容積 **365L** 幅:590mm

NEW 248 NR-C370GC [右開き] 2月下旬発売予定
-T(ダークブラウン) -W(スノーホワイト) オープン価格※④

当店価格 **153,500円(税抜)** **165,780円(税込)**

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,802mm●質量(約):77kg
●ガラスドア■左開きのNR-C370GCL(-T) (-W)もあります。

定格内容積 **335L** 幅:590mm

2月下旬発売予定

NEW 249 冷凍冷蔵庫 NR-C340C [右開き]
-N(シルキーゴールド) -W(ピュアホワイト) オープン価格※④

当店価格 **132,900円(税抜)**
143,532円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,678mm
●質量(約):68kg■左開きのNR-C340CL(-N) (-W)もあります。

ガラスドアタイプ

定格内容積 **335L** 幅:590mm

NEW 250 NR-C340GC [右開き] 2月下旬発売予定
-T(ダークブラウン) -W(スノーホワイト) オープン価格※④

当店価格 **143,400円(税抜)** **154,872円(税込)**

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,682mm●質量(約):73kg
●ガラスドア■左開きのNR-C340GCL(-T) (-W)もあります。

インテリアに調和するマットな質感の新デザイン、右開き2ドアタイプ。

定格内容積 **168L** 幅:480mm

NEW 251 冷凍冷蔵庫 NR-B17BW [右開き]
-T(マットビターブラウン) -W(マットパナロホワイト) オープン価格※④

当店価格 **56,900円(税抜)**
61,452円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,293mm●質量(約):36kg

定格内容積 **138L** 幅:480mm

NEW 252 冷凍冷蔵庫 NR-B14BW [右開き]
-T(マットビターブラウン) -W(マットパナロホワイト) オープン価格※④

当店価格 **46,500円(税抜)**
50,220円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,119mm●質量(約):32kg

前開きタイプのホームフリーザー。

定格内容積 **121L** 幅:480mm

253 冷凍庫 NR-FZ120B [右開き]
-S(シャイニングシルバー) オープン価格※④

当店価格 **49,200円(税抜)**
53,136円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,126mm●質量(約):33kg

機能一覧表	フレンチ4ドア	フレンチ6ドア	片開き5ドア	片開き3ドア	右開き2ドア
冷凍冷蔵庫	SHF554X SPF454X SJD5103	F654HPX F604HPX F504HPX	E454PX	C370C C340C C370GC C340GC	B17BW B14BW
保鲜	Wシャキシャキ野菜室*2	Wシャキシャキ野菜室*3 (下段:新・モイスチャーコントロールフィルター)	シャキシャキ野菜室*4 (新・モイスチャーコントロールフィルター)	チルドルーム	-
清潔	「ナノイー」	「ナノイー-X」	「ナノイー」	-	-
収納	夏季約14%・冬季約18%省エネ*6	夏季約16%・冬季約21%省エネ*6	ワンダブルオープン	-	-
ECONAVI	夏季約14%・冬季約18%省エネ*6	夏季約16%・冬季約21%省エネ*6	夏季約14%・冬季約18%省エネ*6	夏季約9%・冬季約11%省エネ*6	-

*1 パーシャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*2 上段と下段にそれぞれモイスチャーコントロールフィルター搭載。*3 上段にモイスチャーコントロールフィルター、下段に新・モイスチャーコントロールフィルター搭載。*4 新・モイスチャーコントロールフィルター搭載。*5 新鮮凍結使用時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック(株)測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*6 エコナビ運転ON/OFFの比較。日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力量とは異なります。数値はあくまで目安であり、周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉の回数と時間、食品の収納状態、収納する食品の種類・場所・量などにより効果は異なります。パナソニック(株)試験条件にて算出。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した値。[40L超]試験条件:NR-F604HPXにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」・切替室「チルド」設定。1日当り、冷凍室「中」8回、冷蔵室「中」35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に3L相当の水負荷を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.90kWh-0.68kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.60kWh-1.29kWh。[300Lクラス]試験条件:NR-C37HGMにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」設定。1日当り、冷凍室「中」8回、冷蔵室「中」35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に375g相当の模擬負荷、冷蔵室に2L相当の水負荷を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.79kWh-0.70kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.68kWh-1.52kWh。いずれも機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*7 日本電機工業会自主基準による。*8 (除菌の試験内容) ●試験機型:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:菌の減少率99%以上。上記試験は1種類の菌でのみ実施しています。試験成績書発行年月日:2017年07月10日 試験成績書発行番号:第17062238001-0101号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*9 「ナノイー」による食洗機内へのナノイーの抑制について) ●試験機型:パナソニック(株)プロダクト解析センター ●試験方法:汚れ付食器を設置した食洗機内へのナノイーを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー」を放出 ●対象部分:食洗機内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カラー:自然放置4.0、「ナノイー-X」送風1.7 焼き魚:自然放置4.0、「ナノイー-X」送風1.9 試験成績書番号:カラー 1V332-180626-K01、焼き魚 1V332-180627-K01。●「ナノイー-X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、汚れの量や質により異なります。ナノイーの感じ方には個人差があります。*10 「ナノイー」による食洗機内への菌の抑制について) ●試験機型:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:食洗機内への菌付食器の生菌数測定 ●除菌方法:「ナノイー」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後での菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) 1種類の菌でのみ実施しています。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。試験成績書発行年月日:2018年07月03日 試験成績書発行番号:第18060975001-0101号 *11 食器18点、小物12点(日本電機工業会自主基準による。)*12 NP-TCR4のみ。(除菌の試験内容)(食器洗い機専用洗剤 4g使用時) ●試験機型:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:バイオパワー除菌行程終了後、99%以上の除菌効果 上記試験は1種類の菌でのみ実施。試験成績書発行年月日:2013年10月18日 試験成績書発行番号:第13085658001-01号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*13 室温15℃、温風吹出し口から前方約1cmで確認。*14 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強1-強2」は飲用できません。*15 水素濃度、ORP値は電気分解条件をもとに算出した推定値です。また、地域・水質・水温によって還元電位は変化することがあります。水素濃度、ORP値の調整をする機能はありません。*16 パナソニック(株)車津工場にて、車津水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。*17 2018年3月現在、家庭用電解水生成器における、除去対象のJIS指定物質と浄水器協会自主基準物質の総除去物質数において、*18 パナソニック(株)2015年発売TK-AS44(3枚電極)とパナソニック(株)2013年発売TK-HS90(7枚電極)との生成可能な最大流量の比較。*19 パナソニック(株)2012年発売TK-CJ21 (JIS指定5物質+浄水器協会自主基準4物質除去)とTK-CJ22 (JIS指定11物質+浄水器協会自主基準4物質除去)の除去対象物質数の比較。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●写真/イラストはイメージです。※定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度調整に必要な庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

食後の時間を家族とのだんらん



Creative!
セレクトション

ナノイーX ECONAVI

食器点数 **40点***7 高温除菌*8 酵素活性化洗浄 -S(シルバー)

食器洗い乾燥機

254 NP-TZ100-W(ホワイト)、-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別) **104,300円(税抜) 112,644円(税込)**

●質量(約):20kg

汚れレベル

5段階

汚れた食器を入れた際の庫内の
ニオイを抑制*9、除菌*10!

●全ての菌とニオイに効果があるわけではありません。
●食洗機庫内における(ニオイ抑制)0.5時間後、(除菌)8時間後の効果です。


洗浄・乾燥後も食器を清潔に保管できるから、
共働き世帯の、2食分の食器のまとめ洗いにも活躍。

使いやすさ・操作性が向上!

自動ドアオープン

静電タッチキー

ちょこっとホルダー



**酵素活性化洗浄と高温除菌*8
でキレイに洗える**

洗剤を素早く溶かし、酵素を活性化させながら、食器に直接噴射。
汚れを素早く分解して、高圧の水流で汚れを飛ばし、キレイに洗い流します。

高温除菌*8もできるファミリー向け。

食器点数 **40点***7 高温除菌*8 酵素活性化洗浄 ECONAVI

食器洗い乾燥機


255 NP-TH2 -W(ホワイト)、-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

91,300円(税抜) 98,604円(税込)

●質量(約):19kg

汚れレベル
(スピーディ)+3段階



シンプル機能のスタンダードタイプ。

食器点数 **40点***7 酵素活性化洗浄

食器洗い乾燥機


256 NP-TA2 -W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

75,200円(税抜) 81,216円(税込)

●質量(約):19kg

汚れレベル
(スピーディ)+3段階



今までより食器が入れやすく、より使いやすい。

食器点数 **18点***11 バイオパワー除菌*12 ECONAVI (NP-TCR4のみ)

食器洗い乾燥機

257 NP-TCR4-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

62,200円(税抜) 67,176円(税込)

●質量(約):12kg

機能違い(エコナビ・バイオパワー除菌非搭載)タイプ

258 NP-TCM4-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

44,300円(税抜) 47,844円(税込)

スピーディ



約80℃*13の熱風で清潔乾燥。

日本製

まな板★まですっきり収納。
★厚さ2cm×幅25cm×長さ42cm
までのまな板が収納できます。

食器乾燥器

259 FD-S35T3-X(ステンレス)
オープン価格※

当店価格 **16,600円(税抜) 17,928円(税込)**

●外形寸法(約):幅521×奥行394×高さ385mm※フタ開閉時の最大高さ420mm
●本体質量(約):5kg●収納のめやす(約):6人分



はじめよう、おうちで作る還元水素水*14・アルカリイオン水

フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。

還元水素水生成器

260 TK-HS92-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **198,800円(税抜) 214,704円(税込)**

●外形寸法(約):幅195×奥行142×高さ338mm
●質量(約):満水時5.9kg 医療機器認証番号 229AKBZX00080000



日本製
生成した水の「氷凍温度」*15の目安*16を表示
「ORP値」*15(水がものを酸化させる、または還元させる電気的エネルギー)の目安*16を表示
業界最良レベル*17の高性能浄水カートリッジ採用

還元水素水*14・浄水・弱酸性水など8種の水がつけられる多機能モデル。

還元水素水生成器

261 TK-HS90-S(ステンレスシルバー)
オープン価格※

当店価格 **160,600円(税抜) 173,448円(税込)**

●外形寸法(約):幅220×奥行154×高さ331mm●質量(約):満水時5.5kg
医療機器認証番号 225AKBZX00089000



日本製
水素チャージボタン
7段階ハイパワー*18電解
※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 浄水器協会(WPFA)で定められた規格基準(WPAS 3基準)で規定された除去対象物質。なお、微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。

キッチンすっきり、還元水素水生成器ビルトインタイプ。



還元水素水生成器(ビルトインタイプ)


262 TK-HB50-S(ステンレスシルバー)
オープン価格※

メーカー希望小売価格**158,000円(税別)**(工事費別)

当店価格(工事費別) **134,900円(税抜) 145,692円(税込)**

●外形寸法(約):(本体部)幅170×奥行115×高さ300mm(水栓部)回転半径171×高さ310mm
医療機器認証番号 226AKBZX00125000

しっかり浄水、しっかり電解。選べる2色のスタイリッシュデザイン。



アルカリイオン整水器

263 TK-AS44★
P(ピンク)、A(ブルー)
オープン価格※

当店価格 **55,000円(税抜) 59,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅198×奥行137×高さ303mm●質量(約):海水時2.6kg
医療機器認証番号 226AKBZX00061000

除去能力大幅アップ*19。



浄水器

264 TK-CJ22-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **12,800円(税抜) 13,824円(税込)**

●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください)●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。じん(腎)疾患[じん(腎)不全やカリウム排泄(阻)障]の方 ●次のような方は使用前に医師にご相談ください。(1)医師の治療を受けている方(2)持病のある方または身体の弱っている方(3)腎不全やカリウム排泄(阻)障以外の腎疾患の方 ●還元水素水生成器・アルカリイオン整水器(医療用物質生成器)により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。[還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が弱められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。](2)飲用に身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善が見られない場合には、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合「還元水素水・アルカリイオン水」または「アルカリイオン水」の少量ずつ(カップ1~2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れていたください。順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。

冷蔵庫他

食器洗い乾燥機他

好きなお米を、自分好みの おいしさに



内釜 5年保証
Creative! センシング
日本製

ごはんの国と生きる炊飯器。

W おどりの炊き



“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆコース」搭載
- 音声ガイド
- 銀シャリ長押し(炊き方ボタンを長押し)
- 見やすい水位線

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

スチーム&可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5.5合 1.0L **265** SR-SSX108-K(ブラック)、-W(ホワイト)
メーカー希望小売価格 ⑧⑨ **111,600円(税抜)**

当店価格 **104,200円(税抜)** **112,536円(税込)**

●外形寸法(約):幅275×奥行361×高さ234mm●質量(約):7.8kg

1升 1.8L **266** SR-SSX188-K(ブラック)、-W(ホワイト)
メーカー希望小売価格 ⑧⑨ **116,600円(税抜)**

当店価格 **109,800円(税抜)** **118,584円(税込)**

●外形寸法(約):幅298×奥行391×高さ270mm●質量(約):9.1kg

●この機能紹介はSR-SSX108を中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

かたさ・食感、選べる6種類。こだわる人の高級モデル。

スチーム&可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5.5合 1.0L **267** SR-SPA108-K(ブラック) **日本製**
オープン価格※④
当店価格 **79,300円(税抜)**
85,644円(税込)

●外形寸法(約):幅266×奥行338×高さ233mm●質量(約):6.9kg


1升 1.8L **268** SR-SPA188-K(ブラック) **日本製**
オープン価格※④
当店価格 **84,600円(税抜)** **91,368円(税込)**

●外形寸法(約):幅292×奥行365×高さ267mm●質量(約):8.2kg

一年中、新米のような 「ハリ」「甘み」を引き出す*!

「鮮度センシング」 お米は、精米後常温で約2週間後には劣化や乾燥が目立ちはじめ、乾燥米※1に。鮮度センシングはお米の鮮度を検知し、鮮度に合わせた炊き方に調整します。

乾燥米※1 ▶ 鮮度センシングで検知 ▶ 高压でパサつきを抑える
※1 精米後に含水率が12%以下に落ちたお米。



* パナソニック(株)独自基準評価。お米の量、銘柄、保存状態、水の量などの使用条件によって異なります。「銀シャリ・ふつう」コース以外を選択すると、鮮度センシングはオフになります。

日本が誇る米どころが認めた W おどりの炊き

大火力おどりの炊き (高速交互対流) 可変圧力おどりの炊き
内・外からの熱対流でおどらせる 激しい沸騰を起こして対流させる
強力な泡の熱対流でお米をおどらせ、 加圧して高温化。減圧時に激しく対流させて、お米を芯まで加熱します。



食感自在炊き分け

炊き分けの幅が広がりました。

13通り

火力	スチーム	●ふつう	●かため(1~3)
加圧時間	圧力の強さ	●やわらか(1~3)	●もちもち(1~3)
		●しゃっきり(1~3)	

タッチキー搭載

フラットでお手入れも簡単。



かたさ・食感、選べる5種類。うまさ引き出す上位モデル。

可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5.5合 1.0L **269** SR-PW108-W(ホワイト) **日本製**
オープン価格※④
当店価格 **64,600円(税抜)**
69,768円(税込)

●外形寸法(約):幅266×奥行338×高さ233mm●質量(約):6.6kg

1升 1.8L **270** SR-PW188-W(ホワイト) **日本製**
オープン価格※④
当店価格 **68,800円(税抜)** **74,304円(税込)**

●外形寸法(約):幅292×奥行365×高さ267mm●質量(約):7.8kg

*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内面フッ素加工SR-SSX8シリーズ:ダイヤモンドプレミアムコート 5年間、SR-SJW058/SR-JX058/SR-SPA8シリーズ/SR-PW8シリーズ/SR-PA8シリーズ/SR-PB8シリーズ/SR-HX8シリーズ/SR-HB8シリーズ:ダイヤモンドハードコート 3年間 *ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。*2 パナソニック(株)従来品SR-WSX107S(2017年発売)と新製品SR-SSX108と比較。パサつきを約16%抑える。2017年度産コシヒカリ使用。株式会社山電製クリープメータによる一粒法によるごはんの物性(硬さ)測定。従来品SR-WSX107S:0.396N(新米)/0.466N(乾燥米)約17%のバサつきに対して、新製品SR-SSX108:0.437N(新米)/0.442N(乾燥米)約1%のバサつきに抑制。*3 パナソニック(株)従来品SR-WSX107S(2017年発売)と新製品SR-SSX108と比較。甘さ低下を約15%改善。2017年度産コシヒカリ使用。ソモギネルソン法によるごはんの還元糖量測定(無水物換算mg/g)従来品SR-WSX107S:0.766mg/g(新米)/0.638mg/g(乾燥米)甘さ低下約17%に対して、新製品SR-SSX108:0.777mg/g(新米)/0.766mg/g(乾燥米)甘さ低下約2%に改善(一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC調べ)。抽出条件:ごはん10gを80%エタノール30mLに入れ15,000rpmで3分間攪拌し、3,000rpmで15分間遠心分離し、固形物を取り除いたもの、乾米1gあたりに換算。*4 スチーム&可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器(水容器式)はスチーム発生用の水容器に水がなくなっても炊飯できますが、味の低下の原因になります。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。




少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。

Wおどりの炊き



3合炊きにも「銘柄炊き分けコンシェルジュ」搭載。

日本製



-K(シヤインブラック)



-W(豊稔ホワイト)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆコース」搭載
- 音声ガイド ●銀シャリ選択ボタン
- 見やすい水位線

「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力IHジャー炊飯器

3合 271 SR-SJW058(-W(豊稔ホワイト)、-K(シヤインブラック))
メーカー希望小売価格 ⑧ 82,000円(税抜)

当店価格 78,500円(税抜) 84,780円(税込)

●外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ208mm●質量(約):5.1kg



おどりの炊きモデル&オリジナル仕様非搭載

272 SR-JX058
-K(豊稔ブラック) 当店価格 59,400円(税抜)
オープン価格※ 64,152円(税込)

●外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ191mm●質量(約):4.7kg

大火力おどりの炊き
(高速交互対流)

Wおどりの炊き

可変圧力おどりの炊き

内・外からの熱対流で
おどらせる

強力な泡の熱対流でお米をおどらせ、
ごはんを大きくふくらさせます。

激しい沸騰を起こして
対流させる

加圧して高温化。減圧時に激しく
対流させて、お米を芯まで加熱します。



「銘柄炊き分けコンシェルジュ」で
お米の特性に合わせて炊き上げ。

6銘柄

- ・あきたこまち
- ・つや姫
- ・コシヒカリ
- ・ひとめぼれ
- ・コシヒカリ(魚沼産)
- ・ゆめぴりか



●この機能紹介はSR-SJW058を中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

かたさ・食感、選べる4種類。スタンダードモデル。

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 273 SR-PA108
-T(ブラウン)、-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 47,900円(税抜) 51,732円(税込)

●外形寸法(約):幅283×奥行351×高さ234mm●質量(約):6.4kg

1升 274 SR-PA188
-T(ブラウン)、-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 51,000円(税抜) 55,080円(税込)

●外形寸法(約):幅294×奥行377×高さ269mm●質量(約):7.4kg

可変圧力
おどりの炊き
日本製
内蓋
3年保証



かたさ・食感、選べる2種類。エントリーモデル。

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 275 SR-PB108
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 37,500円(税抜) 40,500円(税込)

●外形寸法(約):幅283×奥行351×高さ234mm●質量(約):6.2kg

1升 276 SR-PB188
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 40,600円(税抜) 43,848円(税込)

●外形寸法(約):幅294×奥行377×高さ269mm●質量(約):7.2kg

可変圧力
おどりの炊き
日本製
内蓋
3年保証



IHジャー炊飯器

5.5合 277 SR-HX108
-W(スノーホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 39,500円(税抜) 42,660円(税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行321×高さ201mm●質量(約):4.6kg [1升タイプ(SR-HX188)]もごさいます。

大火力おどりの炊き
日本製
内蓋
3年保証



IHジャー炊飯器

5.5合 278 SR-HB108
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 31,100円(税抜) 33,588円(税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行321×高さ201mm●質量(約):4.4kg [1升タイプ(SR-HB188)]もごさいます。

日本製
内蓋
3年保証



IHジャー炊飯器

3.5合 279 SR-KT068
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 22,700円(税抜) 24,516円(税込)

●外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm●質量(約):4.2kg



ミニクッカー

1.5合 280 SR-MC03(-W(ホワイト)、
-S(シルバー)、-P(ピンク))
オープン価格※

当店価格 7,210円(税抜) 7,787円(税込)

●外形寸法(約):幅210×奥行160×高さ160mm●質量(約):1.0kg



炊飯器機能一覧表	スチーム&可変圧力IHジャー炊飯器			可変圧力IHジャー炊飯器			IHジャー炊飯器											
	「パナソニックの店」取り扱いモデル SSX108・188	SPA108 SPA188	PW108 PW188	Jコンセプト 「パナソニックの店」 取り扱いモデル SJW058	JX058	PA108 PA188	PB108 PB188	HX108 HX188	HB108 HB188	KT068								
炊き技	Wおどりの炊き(圧力コントロール搭載)			Wおどりの炊き(高速交互対流、可変圧力)	可変圧力おどりの炊き	可変圧力おどりの炊き(圧力コントロール搭載)		大火力おどりの炊き(高速交互対流)		—								
	鮮度センシング			—														
	加圧追い炊き(スチームあり)			加圧追い炊き(スチームなし)														
内蓋(厚さ)	ダイヤモンド電(※2)釜 高断熱(2.5mm)			ダイヤモンド電(※2)釜(2.4mm)			ダイヤモンド電(※2)釜(1.2mm)		ダイヤモンド電(2.3mm)	ダイヤモンド電(1.7mm)	備長炭釜(2.0mm)							
加熱方式	220℃IH スチーム(水容器式)*4 / スチーム自動コントロール			—														
	全面発熱6段 IH			全面発熱4段 IH			全面発熱5段 IH			2段 IH								
浸水	旨み(うまみ)熟成浸水																	
炊き分け	食感自在13種類炊き分け 玄米炊き分け2 銘柄炊き分けコンシェルジュ(50銘柄)		銀シャリ炊き分け6 玄米炊き分け2		銀シャリ炊き分け5 玄米炊き分け2		銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2 銘柄炊き分けコンシェルジュ(6銘柄)		銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2		銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2		銀シャリ炊き分け2		銀シャリ炊き分け3		—	

炊飯器

「いただきます」まで わずか10分。

(10分でちゃんとごちそう、100レシピ集をご覧ください)



※K(ブラック)



※W(ホワイト)

10分でちゃんとごちそう、
100レシピ集と
使いこなしガイド付き



総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

Creative!
セレクション

☆☆Bistro
ビストロ

ECONAVI

- *1 芯までほぐせる解凍 (全解凍・半解凍)
- *2 2品同時あたため (ねらって加熱)
- *3 凍ったままグリル 55メニュー
- *4 合わせ技セット 33パターン
- 3素材×3ステップ

かんたん煮物 ワンポウルパスタ・ワンポウルシチュー パンのあたため/スチームトースト 「カフェスイーツ」コース 「酒のつまみ」コース

【スチーム】オープンレンジ「ビストロ」

281 NE-BS1500-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **159,300円** (税抜) **172,044円** (税込)

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約):19.6kg

総庫内容量★
26L
フラット

解凍 (全解凍/半解凍)

オープンレンジ

解凍 (全解凍/半解凍)

つくりおき
6メニュー

286 NE-MS265-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **39,000円** (税抜) **42,120円** (税込)

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):14.4kg



総庫内容量★
23L
フラット

解凍 (全解凍/半解凍)
g設定必要

オープンレンジ

解凍 (全解凍/半解凍)
g設定必要

つくりおき
6メニュー

287 NE-MS235-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **34,600円** (税抜) **37,368円** (税込)

●外形寸法(約):幅483×奥行396×高さ310mm●質量(約):12.6kg



総庫内容量★
15L
ターンテーブル

解凍 (全解凍/半解凍)

オープンレンジ

解凍 (全解凍/半解凍)

お弁当セット
3セット
3メニュー

288 NE-T15A2-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **27,000円** (税抜) **29,160円** (税込)

●外形寸法(約):幅455×奥行352×高さ293mm●質量(約):10.0kg



おいしい
7days

忙しい平日の夜も、
できたてのごちそうを食卓に。

グリルで時短調理※1!

新・チタンコート
グリル皿による
上火・下火のW火力UPで

時短とおいしさUP
「両面グリル」



熱ロスを抑え、上ヒーターの温度上昇を早めました。


グリル皿表面の最高温度が約30℃アップ。

3Dアンテナでマイクロ波を制御。

※1 2017年発売NE-BS1400との比較で調理時間がスピードアップした33メニューが対象。

設置高さ45cmのコンパクト設計

業界最小※2設置空間を実現、カップボードに適した「ローフォルム」。



※2 2018年6月1日現在。家庭用卓上オープンレンジ30Lクラスでの「設置高さ」。「設置高さ」とは本体高さ+離隔距離(消防庁告示第1号に基づく)による。

初心者にも便利な「みんなの料理教室」搭載!

- 手軽にお菓子づくり「カフェスイーツコース」
- ウチ飲みメニュー「酒のつまみコース」

●この機能紹介はNE-BS1500を中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

ビストロのソゴ技でカンタン下ごしらえ!

混ぜるだけ **ホワイトソース**



①耐熱容器で薄力粉とバターを約1〜2分加熱。牛乳を加え混ぜる。レンジ600Wで約8〜9分加熱。②塩こしょうで味を調えれば完成。

入れるだけ **本格だし汁**



①昆布と900mLの水を耐熱ガラス製ボールに入れ、600Wで約6分加熱。お茶パックに入れた鰹節を入れ、庫内で3分漬ける。②鰹節を絞る。

詳しいレシピはこちら!▶▶▶(レンジのソゴ技)<https://panasonic.jp/range/lesson/sugowaza.html>

便利な機能がいっぱい。 使いやすいコンパクトサイズ。



旬をおいしく
味わえる

1枚4分台
で焼き上げ
「トースト
両面焼き」



材料やレシピを
画面で確認
「おすすめ表示」
(和食50選に対応)

総庫内容量★
26L
フラット
☆☆Bistro
ビストロ

- *1 芯までほぐせる解凍 (全解凍・半解凍)
- *3 凍ったままグリル
- 合わせ技セット 12パターン
- パンのあたため/スチームトースト*5

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

【スチーム】オープンレンジ「ビストロ」

282 NE-SBS655-K(ブラック)
メーカー希望小売価格 ⑨⑤ 94,000円(税抜)

当店価格 **89,700円(税抜)** **96,876円(税込)**

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.7kg

「和食50選」全メニューに対応

カラータッチ液晶画面に材料やレシピを表示。
料理本を開く手間なく、定番の和食を自動調理できます。



ブリの照り焼き 一口カツ 筑前煮 茶碗蒸し

“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

冷凍した食品を一気に焼き上げる
「凍ったままグリル*3」搭載。

休日などに下ごしらえしてホームフリージ
ングしておけば、忙しい平日の時間にゆと
りが生まれます。



●この機能紹介はNE-SBS655を中心に説明しています。*写真はイメージです。

「ワンポウルパスタ・ワンポウルシチュー(BS905のみ)」でおまかせ調理。

BS905・BS805
共通機能

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

☆☆Bistro
ビストロ

ECONAVI
(NE-BS905のみ)

*1*6
芯までほぐせる
解凍

*4
3素材×3ステップ

- *2 2品同時あたため (ねらって加熱)
- *3 凍ったままグリル 16メニュー
- 合わせ技セット 21パターン
- かんたん煮物
- ワンポウルパスタ・ワンポウルシチュー
- パンのあたため/スチームトースト



*K(ブラック)

【スチーム】オープンレンジ「ビストロ」

283 NE-BS905
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **116,100円(税抜)** **125,388円(税込)**

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.5kg

- *3 凍ったままグリル 3メニュー
- 合わせ技セット 13パターン
- 煮物メニュー (4人分・2人分)
- スチームトースト

機能違いタイプ

284 NE-BS805
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **86,700円(税抜)**
93,636円(税込)

●外形寸法(約):幅494×奥行445×
高さ370mm ●質量(約):19.4kg

低温オープンでこだわりメニューもできる
コンパクトなビストロ。

総庫内容量★
26L
フラット

☆☆Bistro
ビストロ

*1*6
芯までほぐせる
解凍

合わせ技セット
3パターン

パンのあたため



【スチーム】オープンレンジ「ビストロ」

285 NE-BS605-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **57,300円(税抜)** **61,884円(税込)**

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm ●質量(約):15.5kg

オープンレンジ

オープンレンジ 機能一覧表	【スチーム】オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ			
	BS1500	BS905	BS805	“パナソニックの店” 取り扱いモデル SBS655	BS605	MS265	MS235	T15A2
温度	80~300℃*7				80~250℃*8			
加熱方式	大火力極め焼きヒーター/両面グリル		大火力平面ヒーター/両面グリル		遠赤Wヒーター/両面グリル		遠赤ヒーター/片面グリル	
少量時短加熱	スピードエリア加熱(ヒーター出力 最高900W)*10		エリア加熱(ヒーター出力 最高650W)*10		—		—	
自動出力(インバーター)	1000W:最大約5分(700W)*11				1000W:最大約3分(600W)*11			
センサー	高精細・64眼スピードセンサー		—		シングサーチ赤外線センサー		蒸気センサー	
スチーム発生方式	タンク式(650mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)		タンク式(560mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)		角皿式(オープンのみ)*12			
スチーム	スピードスチーム機構				—			
自動メニュー(食*13/取扱説明書仕様)	400(447)	160(283)	98(196)	180(209)	63(95)	53(78)	39(62)	19(28)
自動メニュー	こんがり8分/蒸し物10分・蒸し焼き10分*14		こんがり10分/蒸し物10分・蒸し焼き15分*14		こんがり10分/蒸し物10分・蒸し焼き15分/煮物10分*14	煮物10分/パスタ10分*14		煮物10分*14

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*2 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍レー、冷凍シチューなどは2品あために向きません。*3 取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品には対応していません。*4 3素材に少量で使用する調味料や粉類などは含まれておりません。*5 1、2枚のみ対応。*6 「半解凍」は仕上がり調節の「弱」に対応。*7 (一社)日本電機工業会(JEMA)「表示に関する自主基準(平成19年6月19日制定)」に準ずる。オープンの240~300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*8 オープンの220~250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*9 オープンの210~230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。*10 焼き物・焼き魚・揚げ物など一部の自動メニューに対応。*11 最高出力の継続時間は機種によって異なり、その後は自動的に()内の出力に切り換わります。これは「あたため」などの限定したメニューで働きます。*12 調理後、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*13 取扱説明書および別冊記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。*14 自動メニュー「こんがり8分」「こんがり10分」「蒸し物10分」「蒸し物15分」「蒸し焼き10分」「蒸し焼き15分」「煮物10分」「パスタ10分」対応メニューにおいて、「8分」「10分」「15分」には下ごしらえなどの時間は含まれません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



毎日気軽に テーブルクッキング



Morning
ベーコン
エッグマフィン

プレート

200°C 180°C

Lunch
お好み焼き

プレート

200°C

Dinner
水ぎょうざ&
ソース

2口IH

4 5

Party
チョコ&
カスタード
フォンデュ

プレート

160°C 90°C

毎朝のパンを手軽においしく

トーストも、ごちそうも。すばやく、おいしく。

- 遠近赤外線
ダブル加熱
- オープン機能
(8段階温度調節)
- 7つのオートキ
- ドライ機能



コンパクトオープン
291 NB-DT51-W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 18,600円(税抜) 20,088円(税込)

オープントースター(食パン2枚が焼けるタイプ)
292 NT-T300-C(ベージュメタリック)
オープン価格※
当店価格 7,420円(税抜) 8,014円(税込)

パン・ド・ミが
7年ぶりに進化、
甘酒も楽しめる。

- マニュアル
機能
- 生地メニュー
充実
- パン・ド・ミ
- 40種の
オートメニュー
- 「甘酒」
メニュー



ホームベーカリー
(パン1斤・もち2~3合タイプ) -K(ブラック)
293 SD-MDX101-K(ブラック)・-W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 47,900円(税抜) 51,732円(税込)

●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm●質量(約):6.1kg

ホームベーカリー
294 SD-MT2-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 37,500円(税抜) 40,500円(税込)

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ347mm●質量(約):5.6kg

20種の
オートメニュー

ホームベーカリー
295 SD-MB1-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 22,700円(税抜) 24,516円(税込)

●外形寸法(約):幅241×奥行304×高さ327mm●質量(約):5.8kg

パン・ド・ミ
38種の
オートメニュー

ホームベーカリー
(パン2~1.5斤・もち5合~1升タイプ)
296 SD-BMT2000-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 43,600円(税抜) 47,088円(税込)

●外形寸法(約):幅256×奥行389×高さ382mm●質量(約):6.9kg

体に毎日、新鮮なおいしさを

なめらかスープも、
かめるスムージーも
1台でおいしく。

1000
mL



ファイバーミキサー
297 MX-X701-T(ブラウン)
オープン価格※
当店価格 18,800円(税抜) 20,304円(税込)

●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ372mm●質量(約):2.9kg(ミキサー使用時)●付属品:スムージーサーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップ(白)、ミル、ミルコップ(白)、レシピブック

コンパクトなのに
なめらか食感
スムージー。

400
mL



タンブラーミキサー
298 MX-XP101-W(ホワイト)・-P(ピンク)
オープン価格※
当店価格 9,360円(税抜) 10,109円(税込)

●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm●質量(約):1.2kg

食材そのまま栄養たっぷりの
フレッシュジュースが
つくれる。

低速ジュース VITAMIN SERVER
299 MJ-L600-H(グラファイトグレー)
オープン価格※

当店価格 36,400円(税抜) 39,312円(税込)

●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)

さらっと飲みやすいジュースが
短時間でたっぷり。

高速ジュース MJ-H600
300 MJ-H600-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 20,900円(税抜) 22,572円(税込)

●外形寸法(約):幅210×奥行294×高さ293mm(ジュース量約)●質量(約):3.0kg(ジュース器使用時)●付属品:ジュースカップ、ドライミル、タンブラーミキサー、タンブラーコップ(白)、レシピブック

機能違いタイプ(タンブラーミキサー・ドライミル非搭載)
301 MJ-H200-R(レッド)・-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 15,600円(税抜) 16,848円(税込)

下ごしらえから
仕上げまで
簡単、手軽に
ささっと調理。

ハンドブレンダー
302 MX-S301-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 15,600円(税抜) 16,848円(税込)

●外形寸法(約):幅65×奥行74×高さ423mm(ブレンダーアタッチメント使用時)●質量(約):780g(ブレンダーアタッチメント使用時)●付属品:チョップパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、カップホルダー、へら付ブラシ

機能違いタイプ
(チョップパーアタッチメント&
泡立て器アタッチメント非搭載)
303 MX-S101-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 9,360円(税抜) 10,109円(税込)

きざむのも、おろすのも、お手のもの。
フードプロセッサー

304 MK-K81-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 19,700円(税抜) 21,276円(税込)

●外形寸法(約):幅154×奥行225×高さ212mm(ナイフカッター使用時)●質量(約):2.8kg(ナイフカッター使用時)●付属品:ブラックハードチタンコートカッター*2、飛おろしカッター、おろしとろろカッター、スライスせん切りカッターセット、パンの羽根、レシピブック

機能違いタイプ
(飛おろしカッター、スライスせん切りカッターセット、パンの羽根非搭載)
305 MK-K48P-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 10,200円(税抜) 11,016円(税込)

すりたてのごまで
セサミンパワーを摂取。
乾電池式ごますり器

306 BH-925P
メーカー希望小売価格3,980円(税抜) (乾電池別)

当店価格 3,400円(税抜) 3,672円(税込)

●外形寸法(約):幅66×高さ120mm●質量(約):225g(電池含む)●使用電池:単4形乾電池×4本(別売り)ごま専用すり加減調節機能(無段階)付

テーブルに馴染むデザイン
 専用薄型ターボファン搭載高さ約24%低減*



日本製 **ダブルIH熱源(2口)**

IH デイリーホットプレート

289 KZ-CX1-W(ホワイト) オープン価格※

使いやすい「前面ツマミ操作」と安全性に配慮した「スタンバイモード」

当店価格 **57,300円(税抜) 61,884円(税込)**

●本体外形寸法(約):幅593×奥行323×高さ46mm ●質量(約):(本体)4.9kg、(プレート)2.8kg
 ■付属品:IHホットプレート専用ヘラ

業界初*1 **2口IH**ホットプレート

左右異なる温度や火力設定ができるので、調理の幅がぐんと広がります。



2口IH調理器として



左右異なる火力で2品同時調理が可能

ホットプレートとして



食材に合わせて、最適温度で同時調理が可能(専用プレート使用時)

不慮の接触や具材の飛び散りを防ぎます。



別売 プレートガード KZ-GD1-W(ホワイト) オープン価格※
 メーカー希望小売価格**4,000円(税抜)**

●本体外形寸法(約):幅619×奥行339×高さ78mm ●質量(約):0.8kg

ぜいたくなひとときをご家庭で



カフェインレスコーヒーも

豆挽きから抽出、ミル洗浄まで。全自動で本格的なコーヒーを。

日本製 「デカフェ」コース 5カップ(約670mL)



沸騰浄水 コーヒーメーカー

290 NC-A57-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **26,000円(税抜) 28,080円(税込)**

●外形寸法(約):幅220×奥行245×高さ345mm ●質量(約):3.0kg

ほっとひと息、食後に一杯

淹れ方を変えて好みの味に。

5カップ(約680mL) ステンレスフィルター(NC-R500のみ) ミル付き「浄水」コーヒーメーカー

307 NC-R500-T(ブラウン) オープン価格※
 当店価格 **18,800円(税抜) 20,304円(税込)**



ステンレスフィルターなしタイプ

308 NC-R400-R(レッド)、-C(カフェオレ) オープン価格※

当店価格 **16,700円(税抜) 18,036円(税込)**

「お好み温調」でかしこく省エネ。

ジャーポット 2.2Lタイプ

309 NC-SU224-T(ブラウン) NC-SU224 オープン価格※
 当店価格 **22,700円(税抜) 24,516円(税込)**



●外形寸法(約):幅247×奥行345×高さ253mm ●質量(約):2.9kg

機能・容量違い(3.0L)タイプ

310 NC-HU304 -W(ホワイト) オープン価格※
 当店価格 **16,700円(税抜) 18,036円(税込)**

容量違い(4.0L)タイプ

311 NC-SU404 -T(ブラウン) オープン価格※
 当店価格 **24,700円(税抜) 26,676円(税込)**

必要な分だけスピーディに湯沸かし。



電気ケトル **312** NC-KT083-P(ピンク)、-P(ピンク) -H(グレー) オープン価格※

当店価格 **8,290円(税抜) 8,953円(税込)**
 ●外形寸法(約):幅221×奥行148×高さ193mm ●質量(約):1.0kg

本格的な料理をお家で

360°回転ロティサリー グリルだから、かたまり肉も柔らかくジューシー。

ロティサリーグリル&スモーク

313 NB-RDX100-K(ブラック) オープン価格※
 当店価格 **57,300円(税抜) 61,884円(税込)**



●外形寸法(約):幅405×奥行416×高さ280mm ●質量(約):8.6kg(焼き網使用時) ※焼き魚は調理できません。

日本製 遠近赤外線ダブル加熱 低速回転機構 温度制御 1台4役

Creative! セレクション

業界初*3! 燻製*がつくれるスモーク&ロースター。

日本製 「切身」メニュー搭載 「オートクリーン」モード搭載

314 NF-RT1000-T(ブラウン) オープン価格※
 当店価格 **33,300円(税抜) 35,964円(税込)**



●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm ●質量(約):(本体)5.4kg、(くんせい容器・網)0.5kg

IH・ホットプレートで料理を楽しく

IHでぐららんも快適に。

静音設計 日本製

315 KZ-PG33-K(ブラック) オープン価格※
 当店価格 **20,100円(税抜) 21,708円(税込)**



●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm ●質量(約):4.4(本体)2.5kg、(鍋)1.8kg ●付属品:ガラスふたつき専用鍋

鉄板焼きもお鍋も、手間なく、おいしく。

ダイヤモンドハードコート専用プレート 静音設計

316 KZ-HP2100-K(ブラック) (本体のみ) オープン価格※
 当店価格 **32,600円(税抜) 35,208円(税込)**



●本体外形寸法(約):幅511×奥行351×高さ55mm ●質量(約):3.6kg ●付属品:ガラスふたつき専用鍋

メニューいろいろ、調理もお手入れもラクラク。

ダイヤモンドハードコート

317 NF-W300-S(シルバー) オープン価格※
 当店価格 **24,000円(税抜) 25,920円(税込)**



●本体外形寸法(約):幅609×奥行355×高さ152mm(平面プレート使用時) ●付属品:たこ焼きプレート(NF-W300のみ)

たこ焼きプレート・保温ネット・収納ホルダーなしタイプ

318 NF-W200-S(シルバー) オープン価格※
 当店価格 **18,800円(税抜) 20,304円(税込)**

●本体外形寸法(約):幅505×奥行310×高さ21mm ●質量(約):1.8kg ●付属品:たこ焼きプレート(NF-W200のみ)

調理器具

パナソニック IH クッキング

グリルが進化! 平面ヒーター採用で天井面がフラットに!



業界初※1
平面ヒーターで
Wフラット
庫内

天井まで拭けるからお手入れがラク!

※1 国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2018年10月1日発売)




業界最高※2
有効庫内高さ★
101mm

高さのある料理ができる!

★グリルで使える鍋を使う場合。底面から天井面までの高さ(Xシリーズ)
※2 国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2019年2月1日現在)

グリルにもIHを搭載



LED庫内灯を搭載

手動でもON/OFFできる。お手入れ時も見やすく、調理中の様子も確認しやすい。

スピーディーに調理

「お急ぎコース」なら
さんま姿焼き1~2尾
約10分

自動調理でかんたん。よく使う
12メニューは「メニューボタン」で選んでスタート。

3種類の焼き分けが可能 **お急ぎ 標準 じっくり**

切身 干物 つけ焼き 姿焼き・小 姿焼き・中 姿焼き・大
とり塩焼き とりつけ焼き 焼きなす トースト ビザ 温めなおし

高さのある料理ができ
お料理のレパートリーが広がる。



ひな鶏の丸焼き はまぐり、さざえなどの海鮮焼き

コンロを置き替えるだけの手軽な据置タイプにエコナビを搭載。

据置タイプ

- オールメタル対応
- 鉄・ステンレス対応

シングル(右IH)
オールメタル対応
323 KZ-KM22D
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
177,600円(税抜) 191,808円(税込)

※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

エコナビ搭載、鉄・ステンレス対応の据置タイプ。

据置タイプ

- 鉄・ステンレス対応

鉄・ステンレス対応
324 KZ-KG22D
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
127,700円(税抜) 137,916円(税込)

※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

電気容量に制約のある住宅におすすめ200V・15A(低電気容量対応)IH。

低電気容量対応のビルトインタイプ。

鉄・ステンレス対応 **325 KZ-G22CL3** 日本製 光火力センサー

メーカー希望小売価格(税抜)
168,000円(税抜) (工事費別)

当店価格(工事費別) **112,300円(税抜)**
121,284円(税込)

●本体寸法(約):幅600×奥行558×高さ232mm※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

ビルトインタイプ

- 鉄・ステンレス対応

トッププレート幅60cm

低電気容量対応の据置タイプ。

鉄・ステンレス対応 **326 KZ-KL22C3** 日本製 光火力センサー

オープン価格※(A)

当店価格(工事費別) **117,700円(税抜)**
127,116円(税込)

※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

据置タイプ

- 鉄・ステンレス対応

IHの下にオーブンを組み込んでキッチンすっきり!

☆☆ **Bistro** 日本製

ビルトイン電気オープンレンジ ●総庫内容量(約):33L

327 NE-DB901
メーカー希望小売価格(税抜)
260,000円(税抜) (工事費別)

ヒーター

「Toshi Yorozuka」
オーナーシェフ
鏡塚俊彦さん



「Wakiya 一笑美茶楼」
オーナーシェフ
脇屋友詞さん



「賛否両論」
店主
笠原将弘さん



さらに 4つ目のIHとして使うと時短！
グリルにお鍋が入る！
レパートリーが広がる！

パエリアの場合:1つの鍋で、熱々のまま食卓へ
移し替える手間がないので、洗い物も少なくラクラク調理。

①

天面でいためる



②

グリルで焼く



③

そのまま食卓へ



こんな料理もできます【オープン温度160℃】



かぼちゃの煮物 中華ちまき 筑前煮
※3 蒸らし時間を除く

グリルに
おまかせで
調理中の
火力調節不要

お手入れしやすい
グリル皿

おそうじが面倒な
焼き網のない
グリル皿



＜KZ-PX77PS＞●本体寸法(約):幅752×奥行570×高さ230mm
●トッププレート色:ロゼシルバー ※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

ダブル(左右IH) オールメタル対応

「パナソニックの店」取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

319 KZ-PX77PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格 **305,200円** (税抜)
(工事費別) **329,616円** (税込)

シングル(右IH) オールメタル対応

「パナソニックの店」取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

321 KZ-PX57PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格 **273,600円** (税抜)
(工事費別) **295,488円** (税込)

日本製 **光火力センサー**

ECONAVI

Creative!
セレクション

「パナソニックの店」
取り扱いモデル
オリジナル仕様

「IH120レシピ集」を
同梱

ビルトインタイプ

● オールメタル対応
● 鉄・ステンレス対応

トッププレート幅60cm

320 KZ-PX76PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格 **291,200円** (税抜)
(工事費別) **314,496円** (税込)

ビルトインタイプ

● オールメタル対応
● 鉄・ステンレス対応

トッププレート幅60cm

322 KZ-PX56PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格 **259,600円** (税抜)
(工事費別) **280,368円** (税込)

●この機能紹介はXシリーズを中心にご説明しています。*写真・イラストはイメージです。

調理物の温度を検知して自動でかしこく省エネ運転するレンジフード。

ECONAVI IHクッキングヒーター(Xシリーズ)と
組み合わせて最大約85%※の電気代削減!

※パナソニック(株)スマートスクエアフードとの比較。日本電機工業会・IH調理器委員会調べによる。標準的な4名家族世帯の1週間の標準的な料理メニューを1品ずつIHクッキングヒーターで調理した場合の数値です。レンジフードのファンの電力消費量は、60Hz・ダクト配管35m相当時のものです。Xシリーズとのセット。


自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。



ファンフィルターの
洗浄回転数アップで
お手入れ回数削減。
ファンフィルター
給湯トレイ
排水トレイ

*写真は本体と
別売の幕板を
組み合わせた
ものです。

日本製



*写真の商品は75cm幅タイプです。

レンジフード(DWA4シリーズ)
60cm幅タイプ
328 FY-60DWA4-S(シルバー)
オープン価格※④

当店価格 **173,400円** (税抜)
(工事費別) **187,272円** (税込)

ファンの油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」でお手入れ性向上。



フード下面の
フルフラット化で、
お手入れしやすい。



*写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

レンジフード(DE2シリーズ)
60cm幅タイプ
329 FY-60DE2-S(シルバー)
オープン価格※④

当店価格 **97,900円** (税抜)
(工事費別) **105,732円** (税込)

入れ替えて使いやすく!

ビルトインでも簡単に
最新モデルへ!

はずして

入れる



キッチン奥行 65cm以上対応 進化したハイグレードモデル セット性を高めたムービングラックプラスを搭載。

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*1(ミドルタイプ)
330 NP-45MS8S 食器点数40点
メーカー希望小売価格④
178,000円(税込)(工事費別)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*1(ディープタイプ)
331 NP-45MD8S 食器点数44点
メーカー希望小売価格④
204,000円(税込)(工事費別)

ECONAVI 日本製



●適合キッチン奥行:650mm以上

キッチン奥行 60cm以上対応 奥行60cmのキッチンの
買い替えに最適!

ビルトイン
食器洗い乾燥機
ドアパネル一体型
(ディープタイプ)
食器点数44点
332 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格④
199,000円(税込)(工事費別)

ECONAVI 日本製



●適合キッチン奥行:600mm以上

*1ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●医療用ベアスメーカー等をお使いの方は、IHクッキングヒーターご使用の際には、専門医師とご相談ください。●設置の際には200Vの配線工事が必要です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

IHクッキングヒーター他

ご存知ですか？

太陽光発電を
設置されている皆様

2019年11月以降、

固定価格での買取が満了を迎えます!!

はじめましょう! 電気のかし

電気をためて自給自足生活!

単独蓄電システムとしても設置可能

パワーステーションS 壁掛けタイプ

耐塩害仕様(LJPB22A)もご用意です。



リチウムイオン蓄電池ユニット



創蓄連携システム

蓄電容量 5.6kWh
パワーステーションS 本体 LJPB21A + リチウムイオン蓄電池ユニット(5.6kWh) LJB1156

昼

電気をつくって・使って、余った分はためる。



夜

ためた電気で明るく。



さらに「ためれば」万一、停電の時も安心

冷蔵庫 約50W	または	電気ケトル 約1,300W
照明器具 約50W×2台		炊飯器 約1,400W

●接続できる機器は蓄電容量5.6kWhの場合、合計2kVA以内(およそ1.5kW=2kVAに相当)でご使用ください。
●実際の出力可能時間は環境や負荷容量、経年等によって異なります。●接続できない機器もあります。

創蓄連携システム 長期間、安心して使える保証が充実

蓄電池ユニット
15年保証(有償)

保証期間内に製造上の不具合が発見された場合ならびに蓄電容量が規定を下回った場合*1、無料で修理対応します。さらに、保証期間内のメンテナンス点検*2も無料で対応します。ただし、申し込みには別途費用*3が必要です。

蓄電池ユニット
10年保証(無償)

保証期間内に製造上の不具合が発見された場合ならびに蓄電容量が規定を下回った場合*1、無料で修理対応します。

これから始めたいと
考えている方!
もっと設置して発電量を
増やしたい方!

パナソニックの太陽光発電は
発電量トップクラス!

*4

HIT

太陽光発電 自産自消を目指して長く使って安心

モジュール
25年保証(無償)

保証期間内にモジュールの出力値が規定*5を下回った場合と、製造に起因する太陽電池の割れ等が発生した場合に無料で修理対応します。*6

保証期間
15年保証(無償)

保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システムパワーステーション)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。)

*住宅用太陽光発電システムの保証には申請が必要です。



P255a Plus(PS工法)

P252a Plus(PS工法)

250a Plus(外つば工法)



ハーフタイプ
P120a Plus(PS工法)
ハーフタイプ
120a Plus(外つば工法)



台形タイプP70a Plus(PS工法)

※外つば工法に台形タイプはありません。

EV・PHEVにも
給電。



EV・PHEV
充電用充電器

壁面取付タイプ

DNH321K

メーカー希望小売価格
150,000円(税抜)



*1 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合ならびに蓄電容量が初期の60%未満になった場合、保証期間内における蓄電池の容量の確認に伴う費用はお客様負担となります。ただし、確認の結果、保証記載内容をすべて満たすにもかかわらず、蓄電池の容量が保証値を下回っていた場合、当該費用はパナソニック(株)が負担します。*2 パナソニック(株)製リチウムイオン蓄電システムは、「点検お知らせ」機能を搭載しています。使用開始から約10.5年後、約13年後、もしくは蓄電容量が初期の60%未満になった場合に「点検お知らせ」が表示されます。表示された際は、パナソニック(株)修理・サービス会社によるメンテナンス点検をお受けください。*3 15年有償保証の申し込みには、別途費用が必要です。蓄電池ユニット15年保証(有償)にかかる費用は、創蓄連携システム5.6kWh(LJB1156×1台)の場合、49,500円(税抜)、創蓄連携システム11.2kWh(LJB1156×2台)の場合、72,960円(税抜)です。詳細は販売店へお問い合わせください。*4 国内の住宅用太陽光発電システム業界において、パナソニック(株)調べ。太陽光発電



こい使い方!



電気をつかって快適入浴!

ソーラーチャージ機能

※1※2
太陽光発電の余剰電力を有効活用。




夜間の沸き上げ量を減らして、その分を翌日の太陽光で沸き上げ

※1 天候や発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。
※2 ソーラーチャージ機能は、太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価を比べて確認の上ご利用ください。

「パナソニックの店」取り扱いモデル オリジナル仕様

- 「樹脂製脚部化粧カバー」付属
脚部化粧カバーはグレー色です。
- 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」
基幹部品の腐食を抑える加工を施し、長持ち仕様としています。



ブルーフィン採用
(背面)

- 「コミュニケーションリモコン」付属

- 写真の商品はHE-AJ37JQSです。
- カラー:ウォームシルバー
- *写真・イラストはイメージです。



貯湯ユニット

日本製

(但し、リモコンを除く)

ヒートポンプ ユニット



エコキュート

電気料金プランに対応!

■電気料金プランかんたん設定

それぞれのご家庭に合わせた設定がかんたんにできます。

- 電力会社設定
- 夜間時間設定
- 直接入力設定

■電気使用量のピークを抑える3つの機能

- ピークセーブ機能
- ダブルピークカット機能
- ピークシフト設定

快適入浴の実現

3つの快適な温浴モード(あつめ・ふつろ・めるめ)からお好みの温湯を選ぶことができます。



あつめ(42℃)

ふつろ(40℃)

めるめ(38℃)

3つの 省エネ機能

ECONAVI



スマートHEMS

ECHONET Lite 規格

AISEG対応



リモコンには

よく使う機能のみを表示させる「シンプル画面」搭載!
台所リモコン(通常) 浴室リモコン(通常)



「ぬくもりチャージ」のみ

「温浴セレクト」のみ

「パナソニックの店」取り扱いモデル

4~7人用 フルオートタイプ

333 HE-AJ46JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **569,000円** (税抜)
(工事費別) **614,520円** (税込)

3~5人用 フルオートタイプ

334 HE-AJ37JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **518,700円** (税抜)
(工事費別) **560,196円** (税込)

4~7人用 パワフル高圧フルオートタイプ

335 HE-AJU46JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **629,400円** (税抜)
(工事費別) **679,752円** (税込)

3~5人用 パワフル高圧フルオートタイプ

336 HE-AJU37JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **579,100円** (税抜)
(工事費別) **625,428円** (税込)

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

337 HE-AF46JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **589,200円** (税抜)
(工事費別) **636,336円** (税込)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

338 HE-AF37JQS

オープン価格※⑧

当店価格 **538,800円** (税抜)
(工事費別) **581,904円** (税込)

【HE-AF46JQS】

●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm

【HE-AF37JQS】

●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ1,810mm

(ヒートポンプユニット共通)幅799×奥行299×高さ672mm

【HE-AJ46JQS・HE-AJU46JQS共通】●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799×奥行299×高さ672mm
【HE-AJ37JQS・HE-AJU37JQS共通】●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ1,810mm(ヒートポンプユニット)幅799×奥行299×高さ672mm

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

スマートHEMS ECHONET Lite 規格 AISEG対応

ECONAVI

脚部化粧カバー・リモコンは別売

日本製 (但し、リモコンを除く)

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

●写真はHE-WU37HQ5です。
●カラー:アイボリー
●写真の点線部は別売の脚部化粧カバーです。

4~7人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ

339 HE-WU46HQ5

メーカー希望小売価格 ⑧ **1,040,000円** (税抜) (工事費別)

当店価格 (工事費別) **713,600円** (税抜) **770,688円** (税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm

●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799×奥行299×高さ672mm

3~5人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ

340 HE-WU37HQ5

メーカー希望小売価格 ⑧ **950,000円** (税抜) (工事費別)

当店価格 (工事費別) **651,900円** (税抜) **704,052円** (税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm

●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799×奥行299×高さ672mm

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46HQ5・WU37HQ5用 コミュニケーションリモコン

341 HE-WQFHW

メーカー希望小売価格

48,000円 (税抜) (工事費別)

当店価格 (工事費別) **32,900円** (税抜)

35,532円 (税込)

システム容量1kWあたりの年間推定発電量1,201kWh/kW[太陽電池モジュール「HT」]、パワーコンディショナ損失率4%(330V時の場合)。2018年4月現在。一般社団法人 太陽光発電協会表示ガイドラインに基づく。*5 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*6 対象製品:住宅用太陽電池モジュール「HT」P255aPlus/P252aPlus/250aPlus/ハーフトタイプ P120aPlus/ハーフトタイプ 120aPlus/台形タイプ P70aPlus。申請手続きが必要。販売店等に確認ください。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ式電気給湯機を統称する愛称として取り扱っております。●「ECHONET Lite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。●「スマートHEMS」・「AISEG」は、パナソニックグループの登録商標です。●写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等がございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

創蓄連携システム特集・エコキュート


全自動おそうじトイレ

アラウーノ「全自動おそうじ」がさらに進化。



日本製

スゴピカ素材 (有機ガラス系)



水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

スパイラル水流



勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。

全自動おそうじトイレ アラウーノS II

343 XCH1401WS
(配管セット含む) (床排水タイプ) **日本製**

メーカー希望小売価格 (A)
196,000円(税抜) (工事費別)

当店価格 (工事費別)
162,000円 (税抜) **174,960円** (税込)

●単品品番: (便器本体) CH1401WS、(配管セット (標準タイプ)) CH140F



「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

342 XCH150CWS (ホワイト)
(配管セット含む) (床排水タイプ)
オープン価格※ (B)

当店価格 (工事費別)
278,700円 (税抜)
300,996円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH150CWS、
(配管セット (床排水標準タイプ)) CH150F

OZONE WATER

除菌★1効果のある「オゾン水」を散布し、汚れの原因菌を抑制します。設置環境、使用状況により効果は異なります。★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★2



トイレ空間の壁などに付着した
「ナノイーX」ニオイを脱臭★2します。

スチームより微細な「ナノイーX」は、繊維の奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。★2 約5m³空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV 手洗い付き

344 XCH3013WST
(配管セット含む) (床排水タイプ)
[V専用トイレ新S3]

メーカー希望小売価格 (A)
184,000円(税抜) (工事費別)

日本製

*V専用トイレ
(温水洗浄便座)は
中国製です。

当店価格 (工事費別)
163,500円 (税抜) **176,580円** (税込)

●単品品番: (便器本体) CH3010WST、
(配管セット (標準タイプ)) CH301F、(便座) CH323WS



泡洗浄用洗剤について

市販の台所用合成洗剤 (中性)、または、「アラウーノフォーム」をご使用ください。

酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

使いやすさで選んで、毎日の暮らしを快適に。

洗面ドレッシング

ウツワシリーズ 身だしなみの時間も楽しい。



すっきり
家電収納

タッチレス水栓
すぐピタ

スゴピカ素材
(有機ガラス系)

ミラくるミラー

コンタクトレンズもラクラク装着。
アイメイクも手鏡感覚でおこなえます。

鏡を
グーンと
引き寄せ
られる



美ルック

肌の色味を美しく引き立て、メイク時間を
よりステキに演出。

従来のLED

美ルック



黄色い光を
抑え、
赤い光を
プラス


汚れシャットミラー

汚れがとれやすく、くもりにくい。



お風呂
上がりでも
鏡が
くもりにくい

吸水コーティングが
蒸気を吸収するから、
くもりにくい



..... 予備暖房だけでなく、涼風や衣類乾燥までできる。

PTCセラミックヒーター温風式
単相200Vタイプ

予備暖房

換気

衣類乾燥

涼風



*単相200V
電源工事が
必要です。



換気部
(FY-24UWY5-Wのみ)



ワイヤレス
リモコン

1室換気用

電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)
345 FY-24UWY5-W
オープン価格※

当店価格 **85,800円** (税抜)
92,664円 (税込)

換気扇連動タイプ

●別途換気扇が必要です。

電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)
346 FY-24UWY5-W
オープン価格※

当店価格 **79,400円** (税抜)
85,752円 (税込)

*1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制 (第20180326-001号) (試験は1種類のみ菌で実施) *2 【試験機関】パナソニック (株) プロダクト解析センター【試験方法】試験室 (約5m³) において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減 (1V332-180307-K01) *3 抗菌樹脂を使用した部分=便座 (着座面) / ノズルシャッター: 【試験機関】石塚硝子 (株) 抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。*4 抗菌塗装を使用した部分=便座 (着座面): 【試験機関】石塚硝子 (株)【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

住まいにイイト 温水洗浄便座

泡のチカラで トイレ掃除が (便器)

月1回! ※1

トイレの汚れは便器、使用状況、
環境により異なります。

トイレを汚れから守る!
泡パワー!



ナノイーX
(SAM500-AWM600)

ECONAVI



*写真はSAM500のリモコンです。



DL-SAM500
-WS(ホワイト)



DL-SAM500
-P(パステルピンク)



DL-SAM500
-CP(パステルアイボリー)

※1 便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除を1か月間相当しなかった場合の便器便座を見て掃除しないと回答した人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

360°泡ビーム

進化した「泡コート」がトイレの3大汚れから守る。

泡コートワレ

*泡で汚れを洗い落とす機能ではありません。

◎パナソニック(株)調べ、すでに付いている汚れを落とすものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度により異なります。使用状況により泡立ちは異なります。


1 こびりつき汚れから守る



2 輪じみ汚れから守る



3 飛びハネ汚れから守る



自分好みの洗い心地が選べる 25通りおしり洗浄

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または、「アラウーノ フォーム」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用になれない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

347 DL-SAM500-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
メーカー希望小売価格 ⑧ 117,000円(税抜)(工事費別)

当店価格(工事費別) **111,100円(税抜) 119,988円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

349 DL-SAM200-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
メーカー希望小売価格 ⑧ 93,000円(税抜)(工事費別)

当店価格(工事費別) **88,500円(税抜) 95,580円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.5kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

348 DL-AWM600-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※ ④

当店価格(工事費別) **114,900円(税抜) 124,092円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

W瞬間式 温水洗浄便座

350 DL-WM40※2
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※ ④

当店価格(工事費別) **67,100円(税抜) 72,468円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.2kg

DL-WM40
-CP(パステルアイボリー)

351 DL-WM20※2
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※ ④

当店価格(工事費別) **54,200円(税抜) 58,536円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.8kg



*写真はWM40のワイヤレスリモコンです。

瞬間式 温水洗浄便座

352 DL-RL40※2
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※ ④

当店価格(工事費別) **49,000円(税抜) 52,920円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅467×奥行515×高さ159mm ●質量(約):4.6kg

DL-RL40
-CP(パステルアイボリー)

353 DL-RL20※2
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)
オープン価格※ ④

当店価格(工事費別) **39,200円(税抜) 42,336円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅467×奥行515×高さ159mm ●質量(約):4.2kg



*写真はRL40のワイヤレスリモコンです。

温水洗浄便座機能一覽表	泡コートタイプ W瞬間式			W瞬間式		瞬間式	
	AWM600	SAM500	SAM200	WM40	WM20	RL40	RL20
清潔	泡コート(360°泡ビーム)			—			
省エネ	待機電力ゼロ・エコナビシステム			瞬間湯沸かしシャワー・節水機能		スケジュール学習節電	
快適	便ふた自動開閉(便座は自動閉)			お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		便ふた自動開閉(便座は自動閉)	
適	温風乾燥			—		オート脱臭/パワー脱臭	
	25通りおしり洗浄						

※2 DL-WM40・20、DL-RL40・20については、納品までにお時間を頂いております。

トイレ設備・洗面台・バス換気乾燥機

住まいに **イイト** LEDシーリングライト

本も新聞も くっきり読みやすく



日本製

「あざやかモード」の場合

ムシブロック 文字くっきり光 おまかせモード
調色タイプ あざやかモード

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト
~12畳用 **354** HH-JCC1242AS
オープン価格※

当店価格
53,900円 (税抜)
58,212円 (税込)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

●「おまかせモード」搭載
生活リズムに合わせた設定で、入眠に適した環境を整えるモードです。



~8畳用 **355** HH-JCC0842AS
オープン価格※

当店価格
46,300円 (税抜)
50,004円 (税込)

色味もあざやかで文字も読みやすい
「あざやかモード」搭載!

■明るさが約1.3倍※1で文字も読みやすい。

※1 全灯時との比較




■波長制御で色味もあざやか。



※写真はイメージです。

モダンな
デザイン!

質感の高いメタリック枠と
点灯時に浮かび上がる
しのめがら
「東雲柄」のカバー。
発光面が広がる台形フォルム。



AIR
PANEL
LED
THE SOUND

デザイン重視タイプ

あかりは付属のリモコンで操作。スピーカー搭載で
テレビの音も天井から降りそそぎます。

スピーカー搭載タイプ



全灯(文字くっきり光)の場合

NEW 2月下旬発売予定
スピーカー搭載LEDシーリングライト

~12畳用 **366** HH-CD1298A
オープン価格※
当店価格 **73,300円** (税抜) **79,164円** (税込)

~8畳用 **367** HH-CD0898A
オープン価格※
当店価格 **62,500円** (税抜) **67,500円** (税込)

AIR
PANEL
LED

デザイン重視タイプ

エアパネル独自のキレイコート搭載でホコリが溜まり
にくい。軽やかにシンプルなスタンダードモデル。

丸型タイプ スタンダードモデル



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト
~14畳用 **368** HH-CD1491AS
オープン価格※
当店価格 **53,900円** (税抜) **58,212円** (税込)

~12畳用 **369** HH-CD1291AS
オープン価格※
当店価格 **43,000円** (税抜) **46,440円** (税込)

~10畳用 **370** HH-CD1091AS
オープン価格※
当店価格 **37,600円** (税抜) **40,608円** (税込)

~8畳用 **371** HH-CD0891AS
オープン価格※
当店価格 **32,200円** (税抜) **34,776円** (税込)

省エネ重視タイプ

明るさアップボタン搭載で、
より明るく、より文字が読みやすく。



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト
~14畳用 **372** HH-CD1460AS
オープン価格※
当店価格 **53,900円** (税抜) **58,212円** (税込)

~12畳用 **373** HH-CD1260AS
オープン価格※
当店価格 **43,000円** (税抜) **46,440円** (税込)

~10畳用 **374** HH-CD1060AS
オープン価格※
当店価格 **37,600円** (税抜) **40,608円** (税込)

~8畳用 **375** HH-CD0860AS
オープン価格※
当店価格 **32,200円** (税抜) **34,776円** (税込)

LEDペンダント(洋風タイプ)

汚れが付きにくく、お手入れしやすい
キレイコートを搭載。



全灯(文字くっきり光)の場合

文字くっきり光
キレイコート

単色タイプ

LEDペンダント
~12畳用 **376** HH-PD1230D
オープン価格※
当店価格 **18,200円** (税抜) **19,656円** (税込)

~8畳用 **377** HH-PD0830D
オープン価格※
当店価格 **13,800円** (税抜) **14,904円** (税込)

LEDペンダント(和風タイプ)

本木を使った和室におすすめのあかり。



単色タイプ

LEDペンダント
~14畳用 **378** HH-PD1452NS
オープン価格※

当店価格 **40,900円** (税抜)
44,172円 (税込)

手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

洋室に

明るさアップボタン搭載。



- "パナソニックの店" 取り扱いモデル**
- LEDシーリングライト
- ~14畳 **356** HH-CD1443AS オープン価格※
当店価格 **47,400円(税抜)**
51,192円(税込)
 - ~12畳 **357** HH-CD1243AS オープン価格※
当店価格 **36,600円(税抜)**
39,528円(税込)
 - ~10畳 **358** HH-CD1043AS オープン価格※
当店価格 **31,100円(税抜)**
33,588円(税込)
 - ~8畳 **359** HH-CD0843AS オープン価格※
当店価格 **25,700円(税抜)**
27,756円(税込)

寝室に

おやすみからお目覚めまでサポートするあかり。 **NEW** 2月下旬発売予定



- LEDシーリングライト
- ~10畳 **360** HH-CD1071A オープン価格※
当店価格 **31,100円(税抜)**
33,588円(税込)
 - ~8畳 **361** HH-CD0871A オープン価格※
当店価格 **25,700円(税抜)**
27,756円(税込)

和室に

書院 純和風のお部屋にも合う格式あるデザイン。



- "パナソニックの店" 取り扱いモデル**
- 角型和風シーリングライト
- ~12畳 **362** HH-CC1255AS オープン価格※
当店価格 **61,400円(税抜)**
66,312円(税込)
 - ~8畳 **363** HH-CC0855AS オープン価格※
当店価格 **50,600円(税抜)**
54,648円(税込)

現代和風 マンションの和室・小上がりにもおすすめ。



- "パナソニックの店" 取り扱いモデル**
- 角型和風シーリングライト
- ~12畳 **364** HH-CC1251AS オープン価格※
当店価格 **50,600円(税抜)**
54,648円(税込)
 - ~8畳 **365** HH-CC0851AS オープン価格※
当店価格 **39,800円(税抜)**
42,984円(税込)

手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

LED設備照明



- 1畳用** トイレ空間に
- LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(電球60形1灯相当)
- 379** HH-SC0098L(電球色)
オープン価格※
当店価格 **10,800円(税抜)**
11,664円(税込)



- 内玄関や廊下に
- LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(20形丸形スリム蛍光灯1灯相当)
- 380** HH-SC0090N
オープン価格※
当店価格 **19,200円(税抜)**
20,736円(税込)



- 軒下に
- 軒下用LED
シーリングライト(ひとセンサ付)
(電球60形1灯相当)
- 381** HH-SD0015L
オープン価格※
当店価格 **12,800円(税抜)**
13,824円(税込)



- 浴室に
- LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)
- 382** HH-SD0024N
オープン価格※
当店価格 **10,200円(税抜)**
11,016円(税込)



- キッチンに
- LED流し元灯
[プルスイッチタイプ] コンセント付
- 383** HH-LC115N
オープン価格※
当店価格 **9,710円(税抜)**
10,487円(税込)

LED電球 プレミア★ 光の広がり約260°全方向タイプ



E26口金

- シリカ電球・電球形蛍光灯
- シリカ電球
- 電球形蛍光灯(A形)
- お取り替えはこちら

- 明るさ40形相当(485lm)
- 384** LDA5LGZ40ESW2 (電球色相当) オープン価格※
 - 385** LDA4NGZ40ESW2 (昼白色相当) オープン価格※
 - 386** LDA4DGZ40ESW2 (昼光色相当) オープン価格※
- 当店価格 **1,490円(税抜)**
1,609円(税込)

- 明るさ60形相当(810lm)
- 387** LDA7LGZ60ESW2 (電球色相当) オープン価格※
 - 388** LDA7NGZ60ESW2 (昼白色相当) オープン価格※
 - 389** LDA7DGZ60ESW2 (昼光色相当) オープン価格※
- 当店価格 **2,350円(税抜)**
2,538円(税込)

- 明るさ100形相当(1520lm)
- 390** LDA13LGZ100ESW (電球色相当) オープン価格※
 - 391** LDA13NGZ100ESW (昼白色相当) オープン価格※
 - 392** LDA13DGZ100ESW (昼光色相当) オープン価格※
- 当店価格 **4,270円(税抜)**
4,612円(税込)



E17口金

- 小形電球・電球形蛍光灯
- 小形電球
- 電球形蛍光灯(A形)
- お取り替えはこちら

- 明るさ40形相当(440lm)
- 393** LDA4LGE17Z40ESW2 (電球色相当) オープン価格※
 - 394** LDA4NGE17Z40ESW2 (昼白色相当) オープン価格※
 - 395** LDA4DGE17Z40ESW2 (昼光色相当) オープン価格※
- 当店価格 **2,820円(税抜)**
3,046円(税込)

- 明るさ60形相当(760lm)
- 396** LDA7LGE17Z60ESW2 (電球色相当) オープン価格※
 - 397** LDA7NGE17Z60ESW2 (昼白色相当) オープン価格※
 - 398** LDA7DGE17Z60ESW2 (昼光色相当) オープン価格※
- 当店価格 **3,760円(税抜)**
4,061円(税込)

★調光(明るさが調整できる)機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。

*1 使用条件: ●下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ●屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) ●ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

あかり・LED電球

家事をラクに

簡易シミュレーションで理想のお宅を実現！
この機会に是非、お近くの
パナソニックのお店へ！



そうじをラクにするお風呂

ラク 1 **新形状** スゴピカ素材(有機ガラス系)
スマイル浴槽



またぐところが低くて
薄いから出入りラクラク！

ラク 2 **カビシャット**
暖房換気乾燥機



すばやく乾かし、
「カビ」を抑える！

ラク 3 スゴピカ素材(有機ガラス系)
スゴピカ水栓



水あかが残りにくく
おそうじラクラク！

Refoms

パナソニック バスルーム リフォーム

心満たす瞬間が生まれる場所

L-CLASS

これまでのキッチン、バス、洗面の概念を超えて、
理想の空間を実現する対応力。
洗練された素材やデザイン、先進の機能。
新しいライフスタイルがはじまります。
これからも、どこまでも、LIVEな人生を楽しむ人へ。
新しいL-CLASS、誕生です。



L-CLASS
KITCHEN
Irori Dining
—いろいろダイニング—

みんなが楽しく集う囲炉裏のように、
賑わいを囲む、よろこび。

L-CLASS
BATHROOM
My Home Resort
—マイホームリゾート—

リフォームのご相談は、

パナソニックの
パソコンで
もっと
便利に

SVシリーズ

1日中持ち歩いて
疲れにくい軽さ

世界最軽量*1
約999g*2*3



LVシリーズ

見やすさを追求。持ち運べる大画面。
ブルーレイディスクドライブ内蔵*4

*2*5*6
世界最軽量 14.0型(16:9)
Full HD液晶



*1 第8世代インテル®Core™プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて(2018年12月7日現在、パナソニック(株)調べ) *2 付属のバッテリーパック装着時、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 *3 CF-SV8CDGQR/CF-SV8CDFPR *4 CF-LV7DDVQRの場合。 *5 14型以上 第8世代インテル®Core™プロセッサ搭載の光学式ドライブ内蔵PCにおいて(2018年12月7日現在、パナソニック(株)調べ) *6 CF-LV7CDGQR/CF-LV7CDFQR ●2018年12月現在の情報です。モデルチェンジに伴い、商品のご用意がなくなる場合がございます。詳しくは総合カタログ及びホームページをご確認ください。

迎える前に!

Panasonic リフォーム

する快適リフォーム

料理&片付けを
ラクにするキッチン

ラク1 ほっとくレンジ
フード



ファンのお掃除が
10年間不要!*

ラク2 マルチワイドIH



ゆったり広びる
料理がはかどる!

ラク3 スゴピカ素材(有機ガラス系)
ラクするーシング&
サラサラワイドシャワー



汚れが落ちやすく
キレイが続く!

Refoms

パナソニック キッチン リフォーム

*ファンは10年に1回、ラクウォッシュプレートは1年に1回のお手入れが必要です。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。

自然に囲まれたスパ&リゾートのように
わが家で、露天の心地よさを。



L-CLASS
DRESSING LASYLS
Salon à la Maison
—サロン ア・ラ・メゾン—

サロンのように美をつくる、
私だけの空間。



身近なパナソニックの店へ!

●シーン写真・イラストはイメージです。

パナソニックの
業務用
冷蔵庫・
厨房機器

恒温高湿庫



使い
やすさ

うまみと
鮮度を長時間
キープ

冷凍・冷蔵庫



節電

エコナビで
かしく節電

冷蔵ショーケース



省エネ

省エネでディスプレイ
効果も

冷凍ストッカー



新鮮

最適温度で
しっかりストック

ウォータークーラー



美味しさ

冷・温水切替タイプ

お問い合わせはお近くのパナソニックの店へ!

リフォーム・ノートPC・業務用冷蔵庫他

カラダにイイイト ヘアードライヤー ナノケア

速く乾いて、 しっとりまとまる



nanoe ナノケア

ヘアードライヤー ナノケア
「ナノイー」&ダブルミネラル*1

399 EH-NA9A-RP (ルーージュピンク)、
-CN (カッパーゴールド)、-W (白)
オープン価格※

当店価格 **20,900円 (税抜) 22,572円 (税込)**

●外形寸法(約):幅214×奥行92×高さ228mm●質量(約):575g(セットノズル含まず)■付属品:セットノズル

進化した「ナノイー」&ダブルミネラル*1で、
髪ケア効果実感アップ*2

キューティクルの密着性を高めるミネラル
マイナスイオンの発生量が約2倍*2に進化
した「ナノイー」&ダブルミネラル*1を搭載。
キューティクルを引き締め、密着させます。

ミネラルマイナスイオン
発生量 約2倍*2

UVケア効果 約1.8倍*1 に進化。
紫外線や摩擦ダメージに強い髪へ

※1 パナソニック(株)従来品2017年発売EH-NA99とEH-NA9Aでの摩擦係数増加抑制値の比較。

●紫外線による髪への影響をおさえる。



●ブラッシングなどの摩擦ダメージをおさえる。



【モデル試験方法】毛束を洗浄、ドライヤーにて乾燥
した後(約3分)、紫外線照射前後の毛髪表面の摩擦
係数を計測。イオンなしを基準とした、1年相当の
紫外線照射による摩擦係数増加抑制値(パナソ
ニック(株)調べ) ●効果には個人差があります。

【モデル試験方法】毛束を洗浄、ドライヤーにて乾燥
した後(約1分30秒)、約1000回くしで髪をとかし加
速試験。「ナノイー」&ダブルミネラルを「使用しない
場合」と「使用した場合」の毛先状態の例(パナソ
ニック(株)調べ) ●効果には個人差があります。

●この機能紹介はEH-NA9Aを中心に説明しています。

軽くて使いやすい、コンパクト&軽量タイプ。

ヘアードライヤー ナノケア
「ナノイー」/コンパクト&軽量タイプ

400 EH-NA2A-PP (パールピンク)、
-T (ブラウン) オープン価格※
当店価格 **12,800円 (税抜)
13,824円 (税込)**

●外形寸法(約):幅157×奥行79×高さ217mm
●質量(約):475g(速乾ノズル含まず)■付属品:速乾ノズル



サロンブローブラシで、
毛先までつややかにまとまる。

nanoe ナノケア

サロンブローブラシ



美容室のブローのような仕上がりに。

くるくるドライヤー ナノケア

401 EH-KN99
-RP (ルーージュピンク)
オープン価格※

当店価格 **19,900円 (税抜) 21,492円 (税込)**

●外形寸法(約):長さ340×最大径69mm●質量(約):375g■付属品:ワイドブロー
ブラシ、サロンブローブラシ、太ローラーブラシ、ボリュームアップブラシ、ノズル
*外形寸法、質量はワイドブローブラシ取付時

多彩なアタッチメント



ブラシ感覚で、
トップにボリューム、
毛先をカール。

ブラスアイロン 26mm

402 EH-HT43★-W (白)
オープン価格※

当店価格 **6,230円 (税抜)
6,728円 (税込)**

●外形寸法(約):幅47×奥行67×
高さ298mm●質量(約):290g

ブラスアイロン 32mm

403 EH-HT44★-W (白)
オープン価格※

当店価格 **6,230円 (税抜)
6,728円 (税込)**

●外形寸法(約):幅52×奥行67×
高さ298mm●質量(約):310g

EH-HT43
ショート~ポプにおすすめ
(よりくっきりした仕上がりに)

EH-HT44
ポプ~セミロングにおすすめ
(よりゆるやかな仕上がりに)

セミロング、ロングの
アレンジにも使えます

毛先キャッチ
クリップあり

くっきりした
仕上がりに

毛先キャッチ
クリップなし

ふんわりゆるやかな
仕上がりに

EH-HT43

根元から毛先まで、しっかりストレートメイク。

nanoe ナノケア

新グロス
コーティングと
「ナノイー」で、
キューティクル
ケア!

ストレートアイロン ナノケア

404 EH-HS9A
-K (黒)、-P (ピンク)、-W (白)
オープン価格※

当店価格 **13,900円 (税抜)
15,012円 (税込)**

●外形寸法(約):幅33×奥行45×
高さ287mm●質量(約):360g
■閉じて収納できる開閉ロック付



手になじむ
グリップ

スリム
ヘッド

お気に入りのリラックス空間でゆったり本格エステ。

なりたい肌にあわせて選べる
5つの自動温冷コース付。

nanoe ナノケア

- クリア肌コース
- ハリ/弾力コース
- 皮脂ケアコース
- バリア肌コース
- クイック温冷コース

W温冷エステ

スチーマー ナノケア

405 EH-SA99-P (ピンク調)
オープン価格※

当店価格 **42,000円 (税抜) 45,360円 (税込)**

●外形寸法(約):幅171×奥行216×高さ209mm●質量(約):2kg(本体)
■付属品:アロマタブレット(真正ラベンダー)2個・防水シート・お掃除針



ダブル温スチーム

ダブル冷ミスト

別売 5つの香り 専用アロマタブレット 日本製

<100%天然精油> 使用回数目安:約15回/個(12分使用時)*4

- 真正ラベンダー EH-4S11
- ベルガモット EH-4S12
- ゼラニウム EH-4S13
- ティーツリー EH-4S14
- イランイラン EH-4S15

各4個入り メーカー希望小売価格 各**2,500円 (税抜)**

[アロマタブレット取付時]

RFと超音波のリフトテクノロジーで、
かたてないハリ感*2。

RFとは... Radio Frequency の略 [ラジオ波]と呼ばれる高周波

※2 パナソニック(株)2015年発売EH-XU10比(パナソニック(株)調べ)


美容クリニックでも
使われている
1MHzのRFを
ご自宅!

RF美容器 充電式 コードレス

406 EH-SR71-P (ピンク調)
オープン価格※

当店価格 **43,000円 (税抜)
46,440円 (税込)**

●外形寸法(約):幅62×奥行62×高さ225mm
●質量(約):265g
■付属品:ウォータークリアジェル1本、スタンド



独自の4極集中RFと超音波で本格エステ
年齢の出やすい部位に集中アプローチ


- 口もと
- ほうれい線
- ほお
- フェイスライン
- 目もと

4極集中RF × 1MHz 超音波

RF端子を4点配置 1秒間に約100万回の
微細な振動

RFや超音波を肌に伝えリフトケアを
スムーズにする専用ジェル

別売 ウォータークリアジェル
(週3回の使用で約3~4カ月分)
EH-4R01 200g
メーカー希望小売価格 **日本製
2,200円 (税抜)**



*1 ダブルミネラルとは、2つの亜鉛電極から発生されるミネラルマイナスイオンです。*2 パナソニック(株)従来品2017年発売EH-NA99比。*3 海外でご使用の場合には、国や地域に合
わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。*4 アロマタブレットの使用回数目安は商品によって異なります。*5 社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7
基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。*6 バス法、スクラブ法。歯科医師431名の87%が推奨。(パナソニック

カラダにイイト メンズシェーバー

もっとやさしく、 もっと深剃り

密着 5枚刃 **日本製** (本体のみ)

水洗いOK*3

※3 全自動洗浄充電器・充電スタンド・ACアダプターは除く。

ES-LV9DX・LV9D・LV7D・LV5D共通

メンズシェーバー ラムダッシュ
5枚刃・10段階充電残量表示・
全自動洗浄充電器付属タイプ

407 ES-LV9DX-S(シルバー調)
オープン価格※

当店価格 **50,000円** (税抜) **54,000円** (税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):215g●充電・交流式(急速1時間充電)
■付属品:収納ケース、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ

メンズシェーバー ラムダッシュ
5枚刃・3段階充電残量表示・全自動洗浄充電器付属タイプ

409 ES-LV7D-A(青)・-T(茶)
オープン価格※

当店価格 **34,900円** (税抜) **37,692円** (税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):210g
●充電・交流式(急速1時間充電)
■付属品:ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ

メンズシェーバー ラムダッシュ
5枚刃・3段階充電残量表示・全自動洗浄充電器付属タイプ

411 ES-ST8Q*
-A(青)・-N(ゴールド調)
オープン価格※

当店価格 **18,900円** (税抜) **20,412円** (税込)

●外形寸法(約):幅65×奥行55×高さ165mm●質量(約):155g(シェーバーホルダー除く)
●充電式(急速1時間充電)●充電促進音●付属品:収納ケース、充電スタンド、掃除用ブラシ、
専用オイル、シェーバーホルダー●グリーンコーティング仕様

歯科医師推奨の磨き方*6ができる唯一*7の電動歯ブラシ

日本歯科医師会 推奨 **Doltz** 日本製 (本体のみ)

音波振動ハブラシ

驚きの歯垢除去力と
パワフルな磨き感!

歯科医師推奨の磨き方*6ができる

歯科医師推奨の磨き方は
歯ブラシをヨコ方向に動かす
「バス法」「スクラビング法」。

バス法
歯垢除去に
90°

スクラビング法
歯垢除去に
90°

ドルトツは、歯に当てるだけで再現

「W音波振動」*8

「ヨコ振動」に「タタキ振動」をプラスして驚きの歯垢除去力と
パワフルな磨き感を実現。

音波振動ハブラシ ドルトツ 充電式

414 EW-DP52
-S(シルバー)・-K(黒)・-P(ピンク)
オープン価格※

当店価格 **31,900円** (税抜) **34,452円** (税込)

●外形寸法(約):幅29×奥行35×高さ235mm(ブラシ含む)●質量(約):110g(ブラシ含む)●パワーコントロール機能●充電式(約1時間フル
充電でWクリン・Wガムケアモード時約45分、その他モード時約90分使用可能、2分間クイックチャージで約2分間使用可能)●9層付属品:
密集極細毛ブラシ、マルチフィットブラシ、ポイント磨きブラシ、シリコンブラシ、ステインオフブラシ、ステインオフアタッチメント、ステイン
リーンペースト、充電スタンド、携帯ケース、ブラシスタンド(2個)、ACアダプター

「5つのモード」&「6つのブラシ」

5つのモード 6つのブラシでトータルケア

W-CLEAN 密集極細毛ブラシ シリコン
ブラシ

NORMAL マルチ
フィット
ブラシ

SOFT ポイント
磨き
ブラシ

W-GUMCARE ステイン
オフ
アタ
achment

STAINOFF

*写真・イラストはイメージです。

深く 男のヒゲを一度にとらえる ラムダッシュだけ*4の5枚刃

くせヒゲや長いヒゲも逃さず圧倒的な深剃りを実現。

※4 家庭用電気シェーバーにおいて(2018年7月現在、パナソニック(株)調べ)。

やさしく アゴ下や頬の凹凸に密着 5Dアクティブサスペンション

前後のスライド 1.0mm可動 前後 17°可動 左右 20°可動 上下 2.5mm可動 ツイスト 10°可動



強く 世界最速*4リニアモーター駆動 (約14,000ストローク/分)

パワフルかつスピーディーに剃り上げる。

品番	項目	収納ケース	全自動洗浄充電器	充電残量表示ランプ	スイッチ
ES-LV9DX		●	●	マルチ機能表示ディスプレイ10段階	スマートロック機能
ES-LV9D		—	●	マルチ機能表示ディスプレイ10段階	スマートロック機能
ES-LV7D		—	●	3段階	スイッチロック
ES-LV5D		—	—	5段階	スイッチロック

メンズシェーバー ラムダッシュ
5枚刃・10段階充電残量表示・全自動洗浄充電器付属タイプ

408 ES-LV9D-S(シルバー調) オープン価格※

当店価格 **45,000円** (税抜) **48,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):210g
●充電・交流式(急速1時間充電)●付属品:ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ

メンズシェーバー ラムダッシュ
5枚刃・5段階充電残量表示タイプ

410 ES-LV5D-K(黒)・-R(赤)
オープン価格※

当店価格 **29,900円** (税抜) **32,292円** (税込)

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):200g
●充電・交流式(急速1時間充電)
■付属品:ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ

鼻毛をはじめ、フェイスグルーミングに。
エッジカットカッター

412 ER-GN70-K(黒)
オープン価格※

当店価格 **4,990円** (税抜) **5,389円** (税込)

●外形寸法(約):幅34×奥行45×高さ164mm(キャップ取付時)
●質量(約):110g(キャップ取付時、乾電池含まず)●使用電池単4形
アルカリ乾電池*または単4形充電電池*2個●付属品:掃除用ブラシ
★パナソニック製をおすすめします。

ご家庭で手軽にヘアカット。
カットモード

413 ER-GF40-W(白)
オープン価格※

当店価格 **5,240円** (税抜) **5,659円** (税込)

●外形寸法(約):幅45×奥行38×高さ178mm
●質量(約):157g(アタッチメント含まず)●充電
・交流式●付属品:掃除用ブラシ、専用オイル

「超音波水流*10」ジェットウォッシャー

日本歯科医師会 推奨 **Doltz** 日本製 (本体のみ)

音波振動ハブラシ

驚きの歯垢除去力と
パワフルな磨き感!

「超音波水流*10」でブラシの届きにくい
部分の汚れを強力除去。

独自技術
*10
超音波水流

大容量(約600mL)タンク 交流式

ジェットウォッシャー ドルトツ
大容量+10段階水圧調節モデル

415 EW-DJ71-W(白)
オープン価格※

当店価格 **15,900円** (税抜) **17,172円** (税込)

●外形寸法(約):幅125×奥行140×高さ200mm(ノズル非装着時)
●質量(約):970g●付属品:超音波水流ノズル2本、ノズルスタンド1個

(株)調べ) *7 充電式電動歯ブラシにおいて、EW-DM61及びOEM製品を除く。(2018年7月1日現在、パナソニック(株)調べ) *8 音波領域内での、ヨコ31,000、タタキ12,000ブラシスト
ローク/分の振動。*9 使用条件により、使用時間が異なります。*10 バブルが弾ける際の衝撃波により超音波が発生する水流。●効果には個人差があります。★の商品は数に限りがあり
ますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

美容商品・メンズシェーバー・電動歯ブラシ他

肩、腰、脚全体、 全身をコリから もみほぐす REAL PRO



416 マッサージチェア リアルプロ
EP-MA99M-E(ルクソールベージュ)、-C(アイボリー)、-K(ブラック)
オープン価格※ ①

当店価格 **550,300円** (税抜) **594,324円** (税込)

●質量(約):87kg 医療機器認証番号 229AKBZX00089000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

ふくらはぎ マッサージ

疲れの溜まりやすいヒラメ筋を
圧迫&しっかりほぐす。



ひざ裏 マッサージ

脚を前側からホールドして、
ひざ裏を指圧感覚で刺激する。



足裏 マッサージ

プロに学んだ、足裏マッサージ。
足裏のコリを深くほぐす。



コンパクト&スタイリッシュデザイン

"パナソニックの店"
取り扱いモデルオリジナル仕様 ・操作器ホルダー

"パナソニックの店" 取り扱いモデル **温感**

417 マッサージチェア
EP-MA365-KT(ブラック&ブラウン)
オープン価格※ ①

当店価格 **331,400円** (税抜) **357,912円** (税込)

●質量(約):69kg 医療機器認証番号 226AKBZX00027000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



1日の疲れをリフレッシュ!

コードレスでかんたん・手軽 ながらリフレッシュ

コードレス レッグリフレ

ふくらはぎ巻き

ふくらはぎを
力強くマッサージ

すねをグイッと
(すね用パッド使用)

足首を
力強くマッサージ



足裏巻き

足にも巻いて
足裏をスッキリ



くり返し使える
単3形充電電池が
おすすめ!



418 エアーマッサージャー
コードレス・レッグリフレ
EW-RA38
-P(ピンク)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **24,900円** (税抜) **26,892円** (税込)

●寸法(約):幅575×奥行45×高さ370mm
●質量(約):1,300g(ACアダプター、すね用パッドは除く)
医療機器認証番号 230AHBZX00009000

脚の疲れに

419 エアーマッサージャー レッグリフレ
EW-RA98
-RP(ルージュピンク)、-T(ダークブラウン)
オープン価格※

当店価格 **50,000円** (税抜) **54,000円** (税込)

●寸法(約):(操作器)直径145×高さ60mm(足用アタッチメント)幅780×
奥行300×高さ810mm●質量(約):2,390g(操作器+アタッチメント左右)
医療機器認証番号 229AHBZX00041000

骨盤周りやおしりに

420 エアーマッサージャー 骨盤おしりリフレ
EW-NA75
-VP(ビビッドピンク)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **24,900円** (税抜) **26,892円** (税込)

●寸法(約):(操作器)幅50×奥行52×高さ170mm(ベルト)幅1,310×
奥行30×高さ290mm●質量(約):750g(操作器+ベルト)
医療機器認証番号 227AHBZX00015000

仕事時間がコリの治療時間に。高周波治療器「コリコラン」

高周波治療器 コリコラン

小型コードレス
わずか約**6g**

3時間充電で
約**24時間**使用可能※1

※1 常温20°Cの場合、9時間充電した場合
(約48時間使用可能)。
●写真は全てイメージです。

421 高周波治療器(4個入)
EW-RA518-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **43,000円** (税抜) **46,440円** (税込)

●寸法(約):(本体)高さ8.5×外形φ33mm(充電器)幅150×奥行105×高さ38.5mm
●質量(約):(本体)6g(1個につき)(充電器)170g(乾電池含まず)●電圧:(本体)
DC2.3V(充電器)ACアダプター:AC100V 50-60Hz 乾電池:DC6.0V●付属品:装着
テープ(粘着力強め)32枚、(肌にやさしい)32枚、装着アタッチメント、装着リング4個
医療機器認証番号 229AHBZX00023000

より快適に使い続けて
いただくために

422 コリコラン本体
EW-9R50R オープン価格※
(コリコラン本体・装着リング 各1個)
当店価格 **5,380円** (税抜) **5,810円** (税込)

お肌にやさしい
423 装着テープ(肌にやさしい)
EW-9R01 オープン価格※
当店価格 **1,050円** (税抜) **1,134円** (税込)

もっとしっかりとめたい方に
424 装着テープ(粘着力強め)※1
EW-9R02 オープン価格※
当店価格 **1,050円** (税抜) **1,134円** (税込)

装着アタッチメント
425 EW-9R10 オープン価格※
当店価格 **2,140円** (税抜) **2,311円** (税込)

かんたん測定でカラダ管理

着脱らくらくカフで使いやすい。単3形アルカリ乾電池
4本使用(別売)

426 上腕血圧計
EW-BU56-W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **9,550円** (税抜) **10,314円** (税込)

●外形寸法(約):(本体)幅130×奥行115×高さ79mm
●質量(約):(本体)310g(乾電池除く) 医療機器認証番号 226AHBZX00006000

使い方も血圧管理もとってもかんたん。

手くび血圧計
427 EW-BW53-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※
当店価格 **9,530円** (税抜) **10,292円** (税込)

●外形寸法(約):幅89×奥行34×高さ64mm
●質量(約):121g(乾電池除く)
医療機器認証番号 224AKBZX00060000

機能・質量違いタイプ(スマートフォン非対応)
428 EW-BW33
-W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **6,670円** (税抜) **7,204円** (税込)

医療機器認証番号 224AKBZX00061000

運動を無理なく 続けたい方に



ひざ周りの筋肉を効果的に鍛えられる。

認定店限定モデル*

*詳細は認定店にお問い合わせください。

429 ひざトレーナー EU-JLM52S-K(ブラック) **日本製**
メーカー希望小売価格 **128,000円(税抜)**

●質量(約):445g(操作器+電極ユニット+サポーター(右用・左用))

いつもの散歩で楽しく筋トレ!

歩行(有酸素運動)

トレーニングする時間がない方でも、ひざ周りの筋肉を「歩きながら」効率的に鍛えられます。

最適なタイミングで電気刺激

ひざ周りの筋肉を鍛えられる!

伸展能力や屈曲筋力がアップ

暮らしや脚の状態に合わせて
選べる7つのコース

・外出時間を活用!

いきいき歩くコース

歩いて筋トレコース

・おうちでトレーニング

スクワットコース

ももあげコース

・テレビやラジオを楽しみながら

座って回すコース

座って刺激コース

座ってももあげコース

機能性

「座って」コースが充実

操作性

シンプルでかんたんな操作

装着性

コード分離でかんたん装着

雨の日や寒い日には

「座って回すコース」



ペダル付き
ひざトレーナー
の運動で
脚の回転に
合わせて
タイミング良く
電気刺激

★ペダル式運動機器
は同梱していません。

体幹が効果的に 鍛えられる!

座ってバランスをとるだけで、
インナーマッスルが効果的に鍛えられる。



430 コートレチェア EU-JC70 **日本製**
R(レッド) T(ブラウン)
オープン価格*

当店面格 **291,800円(税抜) 315,144円(税込)**

●質量(約):50kg



プロが認めるトレーニング



松山英樹 専属トレーナー
飯田 光輝 さん

V字の動きで
体が揺れる

反射的に
体がバランスをとる

筋肉に低負荷の
刺激が入る

インナーマッスルが
効果的に鍛えられる!

3週間で
ウエスト
平均8cm減!

インナーマッスルを鍛えて
お腹周りを引き締める!

松高タケシさん(40代)



ウエスト **-8.6cm**
下腹 **-8.9cm**

坂口君江さん(50代)



ウエスト **-11.4cm**
下腹 **-5.6cm**

食事は、極端な増減の変化がないように専門家が指導。
●効果には個人差があります。【対象者】140代~50代 男性3名・女性4名。【運動条件】コートレチェアを1日15分×2回、3週間使用。バナソニック(株)調べ。

かんたん測定でカラダチェック

かんたん測定と充実機能でダイエットをサポート!

体組成バランス計

431 EW-FA24-W(ホワイト)

オープン価格*
当店面格 **7,000円(税抜)**
7,560円(税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行250×高さ26mm
●本体質量(約):1.31kg(乾電池含まず)

体組成計

432 EW-FA14-W(ホワイト)

オープン価格*
当店面格 **6,000円(税抜)**
6,480円(税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行220×高さ26mm
●本体質量(約):1.16kg(乾電池含まず)

体幹バランス年齢
機能付き(EW-FA24のみ)

「減量目標設定」で
無理なくダイエット

単4形アルカリ乾電池
4本使用(別売)



EW-FA24



EW-FA14



マッサージ機器のご使用について

●次の人は使用しない。①医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(急)、急性静脈けいゆう(癰)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)②骨粗しょう(鬆)症の人、せきつ(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性けいゆう(疼)痛性疾患の人③ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人④妊娠中や出産直後の人⑤急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊髄狭窄症、変形性頸椎症の症状がある人⑥背骨に異常のある人、曲がっている人●次の人は脚マッサージ、腰・お尻マッサージ、骨盤ストレッチを使用しない。①お尻(骨盤)に急性炎症のある人、急性腎臓痛、梨状筋症候群、坐骨神経痛の症状がある人②変形性股関節症など股関節の悪い人、変形性膝関節症など膝関節の悪い人③使用中にお尻や脚に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因)●ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。(事故やけがの原因)●医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と相談のうえ使用する。①悪性しんやう(腫瘍)のある人②心臓に障害のある人③温度感覚喪失が認められる人④糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人⑤体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん急感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)⑦安静を必要とする人や若しく体調のすぐれないとき⑧上記以外に身体に特に異常を感じているとき●使用中に身体に異常があらわれたり感じたりするときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。(事故や体調不良をおこす原因)●背もたれやひじ掛けの上にのらない。●おし様に使わない。また、本体の上で遊ばせたり、座面・背もたれ・ひじ掛けの上にのらせない。●お子様を抱えてマッサージを使用しない。●使用中に背もたれの可動部を覆っている布地に手、肘、腕、足を押し込まない。(事故やけがの原因)●安全のためにアースを確実に取り付ける。(アース線は付属していません)守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

*1 EW-9R01比(貼り直すとき粘着力が低下します。)

●シーン写真・イラストはイメージです。

●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



桜&絶景

紫雲出山—うでやま—

浦島伝説が息づく地でもある「紫雲出山」。玉手箱を開け、出てきた白煙が紫色の雲になって山にたなびいたことが名前の由来といわれています。春には約1000本の桜が美しく山を彩ります。荘内半島の中で最も標高の高い山頂展望台からは、穏やかな瀬戸内海の多島美(たとうび)が見渡せます。



あなたの街に
おじゃましました。

香川県



瀬戸内に面した日本一小さな県には、魅力がたっぷり!

美しい自然に触れる

春



出来立てを
楽しめるのが
たまらない!



グルメ

さぬきうどん

シンプルな「かけうどん」、人気の「釜玉うどん」、甘いお肉がクセになる「肉うどん」など、うどんにもさまざまな食べ方があります。「あったかい」「つめたい」など、麺やだしの温かさを自分好みにカスタマイズできるのも楽しみのひとつです。



体験

楽々ドライブ遍路

一度は体験したいけど...と悩んでいた方も気軽に体験できるお遍路コース。観光しながら日常とは違う時間の流れを味わえます。



時間を
気にせずゆったり
回れるから
イイね!



「オリブの島」として知られる小豆島。他にも、400年の伝統を誇る醤油製造、佃煮や素揚げといった、古くから島の自然に育まれてきた豊かな食文化があります。日本三大渓谷美のひとつともいわれる「寒風渓」など、心を揺さぶられる絶景スポットもいっぱい。

小豆島



ちょっと足を延ばしてフェリーで!

写真提供: 香川県観光協会(紫雲出山、さぬきうどん、ドライブ遍路、小豆島) ●写真の内容、イラストはイメージです。

熱血アドバイザー SHU



パナソニック株式会社に勤務する田中秀一。またの名を熱血アドバイザーSHU。商品選びに迷っている人がいるとアドバイスにはいられない性分。

「パナソニックスマートアプリ」対応機種について

最新の対応機種はこちらをご覧ください。<http://panasonic.jp/ps/>

【対応機種】●Android™ OSバージョン 4.0以上で、おサイフケータイ® FeliCa、またはNFCに対応する機種(一部機種を除く) ●初めてスマートフォンのおサイフケータイ機能を利用する場合、事前に初期設定が必要です。 ●「パナソニックスマートアプリ」のダウンロードと、サービスのご利用にはログインIDが必要です。「パナソニックスマートアプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」より登録いただけます。 ●Android™ OSバージョン 4.0以上で、おサイフケータイ® FeliCa、またはNFCに対応していない機種は、無線アクセス機能(Bluetooth®-LE、Bluetooth®-Smart)のみご利用いただけます。 ●iPhone®は、無線アクセス機能に対応した、Bluetooth®-LE、Bluetooth®-Smartに対応した、iOS 7.0以上に変更いたしました。 ●「パナソニックスマートアプリ」は、2017年4月にリリースしたバージョンより、対応OS環境をiOS 7.0以上に変更いたしました。 ●iPhone 3GSはiOS 7.0以上に更新できない、パナソニックスマートアプリをご利用いただけません。(2016年12月22日 配信) ●「パナソニックスマートアプリ」は、2017年8月にリリースしたバージョンより、対応Android™ OS環境をAndroid™ OS 4.0以上に変更いたしました。 ●Android™ OS 4.0以上に更新できない端末については、「パナソニックスマートアプリ」をご利用いただけません。(2017年5月30日 配信) ●2018年5月15日より、エアコンの遠隔操作は、「パナソニックスマートアプリ」から「エアリアアプリ」に移行しました。


●対応機種はこちらをご覧ください。 <http://panasonic.jp/ps/> ●対応スマートフォン一覧はこちらをご覧ください。 https://panasonic.jp/ps/taiou_list.html ●「パナソニックスマートアプリ」のダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。 ●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●「パナソニックスマートアプリ」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインは、予告なく変更する場合があります。 ●Android™は、Google Inc.の商標、または登録商標です。 ●iPhone®は、Apple Inc.の商標です。 ●おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 ●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしない場合がありますので、ご注意ください。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めています。 ※表示価格は変更になる場合もあります。 ●は、有償保証制度対象商品区分について記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、品目ごとのカタログをご覧ください。 ●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。 ●製品の定格、デザインおよび発売時期は、変更する場合があります。 ●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は2019年2月1日現在のものです。

掲載内容有効期限 2019年4月末日