

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2020年 夏号 保存版



新型コロナウイルス感染拡大の影響により
新商品の発売日の変更や一部商品のお届けが
遅れる場合がございます。

●イラストはイメージです。

000 お問い合わせ、ご注文の際は、
このマークの番号でお願いします。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

美味しいイイコト

冷凍冷蔵庫
NR-SPF455X
(詳しくはP36)

同梱の専用マグネット
装着可能ガラスドア



冷凍冷蔵庫
NR-SHF555X
(詳しくはP35)

同梱の専用マグネット
装着可能ガラスドア



スチーム&可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-SSX100
(詳しくはP39)

「ごはんから
おかゆコース」搭載



「スチーム」オープンレンジ
NE-SBS656
(詳しくはP42)

「深ったままグリル」搭載



可変圧力IHジャー炊飯器
SR-SJW058
(詳しくはP40)

「ごはんから
おかゆコース」搭載




毎日の食事をもっと
手軽に、より豊かに。

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

で豊か

快適なイイコト



「選べる」
もっとモード搭載

エアコン
'20XSシリーズ
(詳しくはP21-23)

健康な空気で
暮らしをより快適に。

感動するイイコト



「きこえサポート」モード搭載
「新かんたんリモコン」付属

4K液晶テレビ
TH-S49HX850
(詳しくはP7)
TH-49HX850と「新かんたんリモコン」との
セット品番です。

プライベート
タイムを
より充実させる
感動体験。

INDEX

“パナソニックの店”取り扱いモデル	1-2
パナソニックのホームビューイング	3-4
デジタル・AVC	
4K有機ELテレビ	5-6
4K液晶テレビ 他	7-8
液晶テレビ・オーディオ 他	9-10

ポータブルテレビ	11-12
ブルーレイディスクレコーダー 他	13-14
ビデオカメラ・デジタルカメラ 他	15
ファクス・電話機	16
テレビドアホン 他	17-18
ホームネットワークシステム 他	19
補聴器	20

生活家電

エアコン	21-24
加湿空気清浄機 他	25-26
扇風機・創風機	27
電池応用商品・住宅用火災警報器	28
掃除機・ロボット掃除機	29-30
ななめドラム洗濯乾燥機・タテ型洗濯機	31-33

家事にイイコト

忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。

ななめドラム
洗濯乾燥機
NA-SVX80AL
(詳しくはP31)

「花粉ケア」コース
「おまかせしっかり」コース
「おそろじブラシ」付属



〈タテ型〉
全自動洗濯機
NA-SJFA807
(詳しくはP32)

「LEDナビライト」
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機
MC-SJP820G
(詳しくはP30)

「軽量まがる
スリムノズル
(LEDあり)」付属



みなさまの暮らしの
ご要望から生まれた
“パナソニックの店”
取り扱いモデルを
ご提案



なくらしに

イイコト

住まいにイイコト

LEDシーリングライト
HH-JCC1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかモード」搭載



温水洗浄便座
DL-SAM500
(詳しくはP50)

「ナノイー-X」搭載



家族みんなが
過ごしやすく、
より心地よい
空間へ。

アラウーノ
XCH150CWS
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイー-X」搭載



IHクッキングヒーター
KZ-PY77PS
(詳しくはP45)

「120レシピ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37JQS
(詳しくはP48)

「コミュニケーション
リモコン」付属



衣類乾燥除湿機・アイロン 他34

調理家電

冷蔵庫 他35-37

食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他38

炊飯器・電気圧力なべ39-40

オープンレンジ 他41-42

調理器具43-44

住宅設備・美容・健康

IHクッキングヒーター 他45-46

創蓄連携システム特集47

エコキュート48

トイレ設備・洗面台・バス換気乾燥機49-50

あかり・LED電球51-52

リフォーム特集53-54

業務用冷蔵庫・他53-54

メンズシェーバー・電動歯ブラシ・美容商品 他55-56

マッサージチェア・健康商品 他57-58

＼ 快適空間で自由に楽しむ /

パナソニックの ホーム ビューイング




おうち時間を楽しもう!

家にいながら、まるでスタジアムにいるような
臨場感でのびのびとスポーツ観戦する。

それがホームビューイング。

映画や音楽もいいですね。

快適な空間で楽しむおうち時間を、
パナソニックがお手伝いします。



4K有機ELテレビ
(TH-65GZ2000)

詳しくはP.5-6へ



4Kチューナー内蔵全自動ディインターラ
(DMR-4X600)

詳しくはP.13-14へ



ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ
(UN-19F10)

詳しくはP.11-12へ



エアコン
(*20XSシリーズ)

詳しくはP.21-23へ



加湿空気清浄機
(F-VXS90-W)

詳しくはP.25へ

4K 有機EL VIERA

BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵

その場にいる



4Kダブルチューナー内蔵

GZ2000 シリーズ

「Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ」と「イネーブルドスピーカー」で、VIERA史上最高の画質と音質を。

4K有機ELテレビ

65v型

1 TH-65GZ2000
オープン価格※⑧

当店価格 **607,600円** (税抜) **668,360円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,446×高さ907×奥行310mm(スタンド取付時) ●質量(約):40.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:563W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:242kWh/年(参考値)*1*2

55v型

2 TH-55GZ2000
オープン価格※⑧

当店価格 **405,100円** (税抜) **445,610円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,225×高さ783×奥行310mm(スタンド取付時) ●質量(約):33.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:424W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:199kWh/年(参考値)*1*2

*GZ2000シリーズの機能一覧表につきましてはP8をご覧ください。

ような臨場感をリビングで。

4K有機ELテレビ



4K有機ELテレビ
TH-65GZ2000

有機EL共通仕様



目の前で見ているかのよう

豊かで忠実な色彩と高コントラスト映像で
スタジアムで見ているような迫力を楽しめる。

Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ



歓声に包まれる

上下左右からの音も忠実再現、立体音響を楽しめる。

140Wダイナミックサウンドシステム



Tuned by
Technics

音声実用
最大出力 **140W**

世界初

テレビ一体型として上向きの
「イネーブルドスピーカー」搭載

天井の反射を利用して高さ方向の音を再現し、立体的な
臨場感と迫力の音場で楽しめます。
Dolby Atmos® (ドルビーアトモス) にも対応。

スマートボーイズの
暮らし提案

ディーガもすっきり収納。
リビング空間を
ランクアップ!

セットが
オススメ!



スマート
ボーイズ



*テレビボードについてはP8、
ディーガについてはP13をご覧ください。

で測定。*2 有機ELテレビは省エネ法に基づく算出方法が定義されていないため、液晶の基準で算出した参考値(2017年5月時点)。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを
外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、およびダブルの記号は、アメリカ合衆国と/または他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●このカタログに記
載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハモミ合成のイメージです。●写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。① 6

4K VIERA

BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵

スポーツの迫力と



4K液晶テレビ
TH-S49HX850

テレビボード
QKL120M1C
(ライトウッド)

4Kダブルチューナー内蔵

4K液晶 HX850 シリーズ

NEW 4K液晶テレビ

49v型 3 TH-S49HX850 20年夏発売予定 **「パナソニックの店」取り扱いモデル**

オープン価格※ ③⑤

TH-S49HX850と「新かんたんリモコン」とのセット品番です。

当店価格 **177,300円** (税抜) **195,030円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,099×高さ694×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):20.5kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:162W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:130kWh/年*3

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

パナソニック補聴器のノウハウを応用!

「きこえサポート」モード
加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正*2。

4Kボタンを追加!
「新かんたんリモコン」付属
大きく見やすいボタンで使いやすい。

BS/CS 4K

NEW 4K液晶テレビ

43v型 4 TH-S43HX850 20年夏発売予定 **「パナソニックの店」取り扱いモデル**

オープン価格※ ③⑤

TH-S43HX850と「新かんたんリモコン」とのセット品番です。

当店価格 **154,400円** (税抜) **169,840円** (税込)

●外形寸法(約):幅966×高さ619×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):17.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:118kWh/年*3

おすすめ! 便利機能

もしもの時に

転倒防止
地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着*1して倒れにくくします。

地震に強い転倒防止スタンド*1

リビングにとけこみ シンプルなデザイン!

「パナソニックの店」取り扱いモデル

テレビを知り尽くしたパナソニックが作るテレビボード

スマートボイス

プラズマテレビから液晶テレビへのお買替えはテレビボードとセットでリビング空間がすっきり!

~65v*1 型ビエラに

テレビボード

5 QKL150M1T(ダークウッド)
QKL150M1C(ライトウッド)
オープン価格※

当店価格 **66,000円** (税抜) **72,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅1500×高さ400×奥行480mm ●質量(約):35.0kg ●付属品:棚板(4枚)、棚受けダボ(16個)、穴隠しキャップ(6)、ケーブルクリップ(4) ★1 対応テレビ:質量45kg以内、幅1500mm、奥行465mm以内

(ダークウッド)

~49v*2 型ビエラに

テレビボード

6 QKL120M1T(ダークウッド)
QKL120M1C(ライトウッド)
オープン価格※

当店価格 **56,900円** (税抜) **62,590円** (税込)

●外形寸法(約):幅1200×高さ400×奥行480mm ●質量(約):30.0kg ●付属品:棚板(4枚)、棚受けダボ(16個)、穴隠しキャップ(6)、ケーブルクリップ(4) ★2 対応テレビ:質量35kg以内、幅1200mm、奥行465mm以内

(ライトウッド)

興奮をリアルに映し出す。

4K 液晶テレビ他

4Kダブルチューナー内蔵

4K液晶 GR770 シリーズ

ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー内蔵

BS 110CS ×3
4K ×2
内蔵HDD
容量 2TB



TH-49GR770

録る 見る 残す
決定的瞬間をこれ1台で!

録画したい

思いついた瞬間に録画スタート! *4

2TB
内蔵HDDに

4K4倍録モードの場合*5
約520時間*6

家族みんなの観たいを残せる

残したい

ブルーレイディスクをセットしてダビング! *4

2TB
内蔵HDDに

4K4倍録モードの場合*5
約12時間*6

ドラマ1クール分*2を1枚のBDへ

*2 1時間番組12話を想定

4K液晶テレビ

49v型 7 TH-49GR770
オープン価格※ ⑧

当店価格 277,100 円 (税抜) 304,810 円 (税込)

●外形寸法(約):幅1,106×高さ696×奥行301mm ●質量(約):19.5kg ●定格消費電力:173W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:130kWh/年*3 ●スタンド一体型

43v型 8 TH-43GR770
オープン価格※ ⑧

当店価格 234,300 円 (税抜) 257,730 円 (税込)

●外形寸法(約):幅974×高さ621×奥行301mm ●質量(約):16.0kg ●定格消費電力:158W(待機時消費電力 約0.3W) ●年間消費電力量:123kWh/年*3 ●スタンド一体型

4Kテレビ 機能一覧表	4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ		4Kチューナー内蔵 液晶テレビ	
	GZ2000シリーズ		HX850シリーズ	GR770シリーズ
画面サイズ	65v型・55v型		49v型・43v型	49v型・43v型
4Kチューナー内蔵	ダブルチューナー		ダブルチューナー	
録画機能	USBハードディスク(別売)録画対応		USBハードディスク(別売)録画対応	
便利機能	-		転倒防止	HDD(2TB)/BDドライブ内蔵
臨場感	リアルな色彩	HEXACHROMA DRIVE FLUENT	HEXACHROMA DRIVE	色忠実補正回路
	高コントラスト	AI HDR /HDR対応	AI HDR /HDR対応	HDR対応
	動きに強い	オブジェクト検出 倍速表示	オブジェクト検出 倍速表示	-
	迫力サウンド	Tuned by Technics イネーブルドスピーカー	-	-
	音声出力最大出力(W) (DIN)	140W		30W

※1 新4K衛星放送(BS4K/110度CS4KおよびBS/110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●HX850・GR770は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*2 聴き取りやすさには個人差があります。*3 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。*4 新4K衛星放送の録画・視聴・再生について●新4K衛星放送は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード(4K 1.5倍/2倍/4倍の3段階)で録画可能です。4K長時間モードで録画する場合は、一旦、放送画質(4KDRモード)で録画後に指定した録画モードに自動変換します。●複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。●新4K衛星放送の番組をUSB2.0のUSB-HDDに直接録画できません。一旦、内蔵HDDに録画した後でダビングしてください。●新4K衛星放送の番組や従来放送の番組をブルーレイディスクに直接録画できません。一旦、内蔵HDDに録画した後でダビングしてください。●新4K衛星放送の番組や従来放送の番組をDVDに直接録画できません。一旦、内蔵HDDに録画した後でハイビジョン画質やDVD画質に録画モードを変換してダビングしてください。●4KDRモード/4K長時間録画モードでブルーレイディスクにダビングした番組は、他機器では再生できない場合があります。●4KDRモード/4K長時間録画モードの録画番組は、1.3倍速再生/ゆっくり再生ができません。*5 4K 4倍録モードは、新4K衛星放送を4KDRモード(約33Mbps)で録画した場合と、4K 4倍録モード(約8.3Mbps)で録画した場合の比較。初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」(初期値)の設定の場合。*6 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby,ドルビー, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision, およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



ハイビジョン F350

ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー*1」搭載。

VIERA

お部屋ジャンプ*2
合計出力
20W

ホームシアターに接続可能
USB-HDD (別売) 録画対応

「かんたんリモコン」付属



地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン 液晶テレビ

32V型 9 TH-32F350
オープン価格※(A)

当店価格 **76,500円** (税抜) **84,150円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ488×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:42kWh/年*3

見るだけじゃない! 便利な3ポイント

ポイント1 地震に強く倒れにくい
安心
転倒防止スタンド*4
揺れたときだけテレビ台にしっかり吸着*4する、独自構造です。

もしもの地震にも倒れにくい!

ポイント2 クリアな音をはっきりスピーカー*1
快速
音が前方向に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。

ポイント3 「きこえサポート」モード*5
便利
加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正*1。

パナソニック補聴器のノウハウを応用!

ハイビジョン G300

あざやか色再現回路*1で明るく色鮮やかに。 ※1 32V型のみ

VIERA

お部屋ジャンプ*2

ホームシアターに接続可能

USB-HDD (別売) 録画対応

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン 液晶テレビ

32V型 10 TH-32G300*
オープン価格※(A)

当店価格 **55,400円** (税抜) **60,940円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:69W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:42kWh/年*3

24V型 11 TH-24G300*
オープン価格※(A)

当店価格 **44,700円** (税抜) **49,170円** (税込)

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時)
●定格消費電力:47W(待機時消費電力 約0.1W) ●年間消費電力量:32kWh/年*3

TH-32G300



19v型のテレビなら

見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベートビエラ!

P11に掲載

音のお悩みを解決!

テレビとセットで音にもこだわる

臨場感あふれる3Dサラウンド
コンパクトで場所を取らない



シアターバー

12 SC-HTB01-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **48,700円** (税抜) **53,570円** (税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ52×奥行130mm(突起部除く) ●質量(約):1.8kg

●実用最大出力合計値(JEITA):80W(非同期駆動)

★HDR10+ およびDolby Vision™には対応していません。



リモコン

実用最大出力合計値
80W

テレビの音を手元で聴き取りやすい*1
置き場所を選ばないスピーカー



ワイヤレス送信機

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth



13 SC-MC30-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **16,100円** (税抜) **17,710円** (税込)

●外形寸法(約):(スピーカー一部) 幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機) 幅44×高さ16×奥行69mm

●質量(約):(スピーカー一部) 155g(ワイヤレス送信機) 22g ●実用最大出力(モノラル):2W

*2 国内のノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレスイヤホンにおいて、2020年1月26日時点。*1 聴き取りやすさは個人差があります。*2 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディー方について、詳細はhttp://panasonic.jp/support/t_jumpをご参照ください。無線でお楽しみいただくには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。*3 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。*4 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果が弱まる場合があります。*5 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。*6 テレビ本体に録音することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。*7 モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録音機器への録音はできません。*8 アンテナケーブルは付属していません。*9 ヘルメット表面などに強い衝撃を与えないでください。*10 画面はハモミ合成のイメージです。*11 1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電し、*12 充電できない機種もあります。充電ケーブルは付属していません。お客様がお持ちの充電ケーブルをご使用ください。また、乾電池からスマートフォン・携帯電話への充電はできません。*13 使用推奨期限(JIS準拠)において、保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20% *9 2018年6月現在。*10 内蔵メモリーの使用可能領域は表示容量より少なくなります。*11 機器の接続にはインターネット接続環境と、無線LANルーターが必要です。*12 スマートフォンと本機が同一のネットワークに接続されている必要があります。*13 JIS規格準拠。無音室にて2kHzの1/3オクターブバンドノイズで測定。*14 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。*15 AAC設定時 *16 本機は(付属品を除く) JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby Audio、およびDolbyの記号は、ドルビーラボパトリオンの商標または登録商標です。●パナソニックは日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。●Bluetooth SIG、Inc.が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●Wi-Fi CERTIFIED™ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の登録マークです。Wi-Fi Protected Setup™ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の登録マークです。Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Wi-Fi Protected Setup™、「WPA™」、「WPA2™」は「Wi-Fi Alliance」の商標です。●SpotifyおよびSpotifyロゴはSpotifyグループの商標です。●Google、Google Home、Android、Google Play、Google Play Music、Chromecast、Chromecast built-in およびその他の関連するマークとロゴは Google LLC の商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名、サービス名、サービスマーク、商標、商標名やロゴは、それぞれの所有者に帰属します。個々の機能、サービス、アプリが利用できるかどうか、および、そのパフォーマンスはデバイスやネットワークによって異なります。また、定期購入が必要な場合や、追加の利用規約、条件、料金が適用される場合もあります。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

頼りになる!

もしもの備えに

もしもの時も役立つ
手回し充電ラジオ



充電



スマートフォンや
携帯電話も充電できる
携帯充電端子付き*7

照明



暗いところでも便利な
LEDライト付き

FM/AM
2バンドラジオ

14 RF-TJ20
-W(ホワイト)、
-D(オレンジ)
オープン価格※



当店価格
6,490円(税抜)
7,139円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅144.5×高さ55.6×奥行59.0mm
●質量(約):286g(乾電池含む)

1分間の手回し充電で
約14分使用可能*6
(FM/AM使用時)

災害時の情報収集に
ポケットサイズのラジオ

FM/AM
2バンドラジオ

ペットの散歩にも

乾電池エボルタ
単3形×2本付属



15 RF-P155
-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格2,370円(税抜)
2,607円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅120×高さ68×
奥行31mm●質量(約):162g(乾電池含む)

乾電池エボルタ
単3形×2本付属



16 RF-P55
-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格2,370円(税抜)
2,607円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅69.5×高さ117.4×
奥行29.7mm●質量(約):159g(乾電池含む)



交換用の乾電池は
10年保存可能*8のエボルタNEO
詳しくはP28へ

気になる
スポーツ中継も
聞き逃さない

通勤中や家事のおともに

通勤に

全国318カ所で受信検証済み*9
高感度ラジオ

FM/AM
2バンドラジオ

17 RF-ND380RK
-K(ブラック)
オープン価格※



当店価格14,000円(税抜)
15,400円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅61.6×高さ96.3×
奥行18.2mm●質量(約):106g(乾電池含む)

庭の手入れをしながら

FM/AM
2バンドラジオ

大音量&かんたん選局

大型同調
つまみ採用

FM/AM
2バンドラジオ

18 RF-2450
-S(シルバー)
オープン価格※



当店価格6,170円(税抜)
6,787円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅234×高さ122×
奥行82mm●質量(約):756g(乾電池含む)

お稽古や講習会に
手軽に録音・再生

備忘録

内蔵メモリー
8Gb*10

乾電池エボルタ
単4形×2本付属

ICレコーダー
19 RR-SR350
-W(ホワイト)
オープン価格※



当店価格
10,700円(税抜)
11,770円(税込)

●最大外形寸法(約):幅109.9×高さ70.5×
奥行23.6mm●質量(約):108g(乾電池含む)

カラオケの練習を録音
カセットテープも使える

FM/AM
2バンドラジオ

FM/AM
2バンドラジオ

ポータブル
ステレオ
CDシステム

20 RX-D47-S(シルバー)
オープン価格※



当店価格14,900円(税抜)
16,390円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅408×高さ148×
奥行271mm●質量(約):3.8kg(乾電池含む)

FM放送の
周波数で
AMラジオも
楽しめる!



スマートボイス
※ FM補完放送に関する放送局、
開始時期、使用周波数、聴取可能
エリアなどは地域によって異なり
ます。詳しくは、各地域の放送局ホ
ームページなどをご確認ください。

音楽も映像も
快適に楽しむ

おうちでのくつろぎや趣味にいい音を

書齋で本を読みながら
ハイレゾ対応ステレオシステム

Hi-Res AUDIO
サウンドリンク
Bluetooth
COMPACT DIGITAL AUDIO

CDステレオシステム

21 SC-PMX150
-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格
75,200円(税抜)
82,720円(税込)

●外形寸法(約):(本体)幅211×高さ
114×奥行267mm。(スピーカー)幅
161×高さ238×奥行264mm●合
計質量(約):9.0kg●実用最大出力
(JEITA):50W+60W



動画も楽しめる
スピーカーシステム

Bluetooth
お部屋ジャンプ*2



モニター付きワイヤレススピーカー

22 SC-VA1-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格32,400円(税抜)35,640円(税込)

●外形寸法(約):幅333×高さ168×奥行105mm●質量(約):1.2kg●実用最大出力(JEITA):10W



スマホを*11*12
使いながら
スマートフォンで
SNSやゲームをし
ながらYouTube
も楽しめる。
360°*13に
重低音スピーカー
音が部屋中に広が
り室内のどこにい
ても音楽を楽しむこ
とができます。

YouTubeを
聴くならコレ!

YouTube
NETFLIX hulu
dTV Paravi radiko.jp

※YouTubeを含むアプリは、提供事業
者の都合により予告なく変更・停止
終了する場合があります。

NEW

完全ワイヤレス
登場

いつでもどこでも、いい音と出かけよう

MCN Music
Communication
Noise cancelling

テクニクの音響技術
高性能ノイキャン
搭載モデル



Rediscover Music /
Technics

好きな曲を高音質で楽しめる
テクニクの音響技術により
音楽本来の躍動感と
豊かな空間性を重視。

音楽に集中できる
業界最高クラス*2の
ノイズキャンセリング性能
「デュアルハイブリッド
ノイズキャンセリング」搭載。



ワイヤレスステレオインサイドホン

23 EAH-AZ70W
-S(シルバー)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格32,400円(税抜)35,640円(税込)

●再生時間:イヤホン本体約6.5時間、イヤホン本体+充電ケース約19.5時間*14●充電時
間:イヤホン本体+充電ケース(同時充電)約4時間、15分充電で約70分再生*14●質量:
イヤホン約7g(片側)充電ケース約65g●防水性能:IPX4相当*16(イヤホン本体)

高性能ノイキャン
搭載モデル



ワイヤレスステレオインサイドホン

24 RZ-S50W-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格22,300円(税抜)
24,530円(税込)

●再生時間:イヤホン本体約6.5時間、イヤホン本体+充電
ケース約19.5時間*14●充電時間:イヤホン本体+充電ケ
ース(同時充電)約4時間、15分充電で約70分再生*14●質量:
イヤホン約7g(片側)充電ケース約45g●防水性能:IPX4相当
*16(イヤホン本体)

小さな耳にもフィットする
小型モデル



ワイヤレスステレオインサイドホン

25 RZ-S30W-G(グリーン)、-K(ブラック)、
-W(ホワイト)オープン価格※

当店価格
13,300円(税抜)14,630円(税込)

●再生時間:イヤホン本体約7.5時間、イヤホン本体+充電
ケース約30時間*16●充電時間:イヤホン本体+充電ケ
ース(同時充電)約4時間、15分充電で約90分再生*15●質量:
イヤホン約4g(片側)充電ケース約45g●防水性能:IPX4相
当*16(イヤホン本体)

液晶ヒエラ・オーディオ他

VIERA 最後まで目が離せない

19F10 お手元で楽しめる
19v型シンプルテレビ

- シンプル
スタンド
- お部屋
ジャンプリンク*1
- バスレフポート付
スピーカー
ボックス搭載
- リモコン付属*2
- USB+HDD(別売)
録画対応*3*4
- HDMI入力*5
(モニター部)



見たいとき
好きなところで
スポーツ観戦を
楽しめる!




ながら観戦を
好きなところが

食事をしながら
手元に置いて観れば大迫力



自室でくつろぎながら
見たい番組が重なっても大丈夫



運動しながら
楽しみながらストレッチ



NEW
ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

26 UN-19F10-K(ブラック) 20年夏発売予定
オープン価格※④

当店価格 **46,400円** (税抜)
51,040円 (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、
(モニター部)幅446×高さ301×奥行46.4mm(スタンド・突起部含む)※ス
タンド使用時奥行112mm(スタンド・突起部含む)、本体質量(約):(チュー
ナー部)0.3kg、(モニター部)1.8kg



リモコン



チューナー部

番組の録画をお楽しみになる場合はUSB/ハードディスク(別売)が必要です。

設置もかんたん!

- 1** チューナー部を
アンテナ線と
コンセントにつなぐ
(アンテナ線は同梱されていません。)
- 2** モニター部は
コンセントに
つなぐだけ
(19F10のみ)
- 3** 電源オンで視聴OK
チューナー部とモニター部はすでに
ワイヤレス接続されています。
(初期設定が必要です。)

●本カタログ掲載のポータブルテレビ チューナー部には、2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K/8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。●1 DLNAは非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンク機能をご利用いただけます。各機能の制限についてなど詳しくは、panasonic.jp/support/r_jumpをご覧ください。お部屋ジャンプリンク対応のディーガが必要です。詳細は、panasonic.jp/linkupをご覧ください。●2 リモコンのボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接続したテレビ(別売)で視聴時のみ有効です。●3 パナソニック(株)にて動作確認を済ませたUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、panasonic.com/jp/support/portable_tvをご覧ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。●4 シングルチューナーのため、裏番組録画には対応していません。録画中はチャンネル固定になり、他の番組を見ることはできません。●5 ARCは非対応です。●6 アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニック(株)は責任を負いません。動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。サービスについて詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。インターネット動画の再生状況については、お客様のネット環境によります。●7 [引っ掛け使用時の留意点]①左右2箇所にはS字フック(市販品)を使用し、モニター部を備え付けのパイプに引っ掛けて設置してください。②S字フック(市販品)がスタンドのゴムよりも外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー(市販品)をモニター部のスタンドパイプに通し、しっかり締結してください。●8 [radikoプレミアム(エリアフリー聴取)]「タイムフリー聴取機能」[シェアラジオ]はご利用いただけません。[radiko]は株式会社radikoの提供するサービスです。●9 2番組同時録画中のチャンネル放送切替は、録画中の番組間でのみ行えます。●10 市販のBDやDVD、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ対応(3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHDは非対応、CD、写真、DVD-RAM、BD-XLは再生不可)。ディスク再生はモニター部とテレビ(HDMI接続)では同時に視聴できません。●11 [防水モニター部と防水リモコン(別売)の防水性能について] ●防水性能は、ヘッドホン出力端子/ACアダプター接続端子部のふたが正しく閉まった状態です。●IPX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れた、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●IPX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。【お風呂でご利用および洗浄の際のご注意】 ●モニター部の端子ふた、防水リモコンの電池ふたをしっかり確実に閉めてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●故意に落下させたり漏船(温水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水のかかるおそれのある場所では、ACアダ

スポーツの楽しさを!

から、「どこでもテレビ」

ポータブルテレビ

楽しもう
観客席に!



19FB10 バッテリー搭載で
ネット動画^{*6}も楽しめる

- 3段階チルトスタンド/モニター部引掛け^{*7}
- お部屋ジャンプリンク^{*1}
- パスレフポート付スピーカーボックス搭載
- バッテリー搭載
- リモコン付属^{*2}
- USB-HDD(別売)録画対応^{*3*4}
- HDMI入力^{*5}(モニター部)



寝転がりながら

深夜の中継もリアルタイムで



NEW ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ
27 UN-19FB10-K(ブラック) **20年夏発売予定**
オープン価格[※] ㉔

当店価格 **62,700円** (税抜) **68,970円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、(モニター部)幅462×高さ346×奥行52.2mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):(チューナー部)0.3kg、(モニター部)2.3kg

料理を作りながら

キッチンにいる時間も楽しめる



※防水タイプのみ

15TD10 お風呂やキッチンでも
楽しめるテレビ

- 4段階チルトスタンド/モニター部引掛け^{*7}
- お部屋ジャンプリンク^{*1}
- 2番組同時録画^{*9}
- ブルーレイディスク・DVD再生^{*10}
- バッテリー搭載
- 防水タッチパネル^{*11}
- USB-HDD(別売)録画対応^{*3}
- 内蔵HDD(500GB)
- インターネットブラウザ

***11**
防水タイプ
JIS IPX6/IPX7相当




置くだけ
簡単充電

チューナー部

お風呂に入りながら

くつろぎながらゆっくり観られる



※防水タイプのみ

NEW ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ
28 UN-15TD10-K(ブラック) **20年夏発売予定**
オープン価格[※] ㉔

当店価格 **93,100円** (税抜) **102,410円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅317×高さ47×奥行189mm(突起部含む)、(モニター部)幅411×高さ279×奥行48.0mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):(チューナー部)1.5kg、(モニター部)1.5kg

プターを使用しないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。●モニター部と防水リモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はモニターの端子ふたなどの防水に関する部品の交換(有償)をおすすめします。●液晶パネルについて【モニター部の液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。】●【視聴について】金属製のドアや、アルミ入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタン製製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使いやすい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機(別売)をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH(光)、CATVなどのブロードバンド回線推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google LLCの登録商標です。●Netflix(ネットフリックス)を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト(https://netflix.com)をご覧ください。●DAZNのサービスの詳細については、https://www.dazn.com/ja-jpをご覧ください。●dTVの詳細については、公式サイト(https://video.dnki-sp.jp)をご参照ください。dTVは株式会社NTTドコモの登録商標です。●Hulu(フールー)の詳細については、公式サイトhttps://www.happyon.jpをご覧ください。●Paraviについて詳しくはhttps://www.paravi.jpをご覧ください。●U-NEXTについて詳しくは、https://unext.co.jpをご覧ください。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハイコ成のイメージです。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

別売 防水^{*11}リモコン リモートコントローラー

29 DY-RM35-W(ホワイト)
オープン価格[※]

当店価格 **3,230円** (税抜) **3,553円** (税込)

●データ放送はプライベート・ビエラのモニター部では視聴できません。●防水リモコンのdボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接続したテレビ(別売)で視聴時のみ有効です。



4Kチューナー内蔵*1

全自動

4K DIGA
BS4K / 110度CS4K チューナー内蔵



DMR-4X600

リモコン

チャンネルまるごと、4K画質で残すのもOK。スポーツを満喫するならこれ

HDD 容量 10TB

4K画質録画専用×5

大容量 4Kチューナー内蔵
全自動ディーガ*2

30 DMR-4X1000 全自動

オープン価格※④

当店価格 **338,700円(税抜)**
372,570円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.3kg

HDD 容量 6TB

4K画質録画専用×1

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2

31 DMR-4X600

オープン価格※④

当店価格 **192,000円(税抜)**
211,200円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.2kg

ULTRA HD Blu-ray

ULTRA HD PREMIUM

全自動 4K DIGA

HDR

チャンネルまるごと録れる*3

HDD 容量 2TB

4K画質録画専用×1

全自動ディーガ*2

32 DMR-2X200 全自動

オープン価格※④

当店価格 **92,500円(税抜)**
101,750円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず) ●質量(約):2.7kg

新4K衛星放送も楽しめる

全自動 4K DIGA なら (DMR-4X600・4X1000のみ)

見たい番組を丸ごと残せる*1

新4K衛星放送を1ch、1週間分自動で残せる (4X600の場合)

2K放送なら4チャンネルを最大28日間残せる

新着番組 番組に関する情報記事を配信

話題の番組をかんたんチェック 番組ニュース記事対応

ドラマや映画、バラエティなどの番組記事からチャンネル録画検索に対応、気になった番組もその場ですぐにチェックできる。

番組表で番組を探す
かんたんに番組を検索し、そのまま録画予約

チャンネル録画番組を探す
チャンネル録画した番組をワンステップで検索・再生

さらに

スマホがリモコン代わりに

使い慣れたスマホがリモコン代わりになるから、「検索」も「再生」もかんたん。

おうちクラウドを使うには

無料アプリ「どこでもディーガ」*5が必要です。

外出中でもスマホで番組の視聴も録画予約もできる!

レギュラーモデル

通常録画 2番組同時録画

おうちクラウド DIGA

33 DMR-2W200 [20年夏発売予定]

オープン価格※④

当店価格 **70,300円(税抜)**
77,330円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg

HDD 容量 2TB

4K画質録画専用×2

写真/動画も残せる大容量モデル

34 DMR-2W100 [20年夏発売予定]

オープン価格※④

当店価格 **59,400円(税抜)**
65,340円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.8kg

HDD 容量 1TB

4K画質録画専用×2

スタンダードモデル

35 DMR-2W50 [20年夏発売予定]

オープン価格※④

当店価格 **51,900円(税抜)**
57,090円(税込)

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.8kg

HDD 容量 500GB

4K画質録画専用×2

お手軽モデル

36 RP-CHK15 (ブラック)

オープン価格※

当店価格 **4,940円(税抜)**
5,434円(税込)

リアルな映像を楽しむ 4K/60pをお楽しみいただくには、18Gbps対応の「HDMIケーブル」が必要です。

4K 対応タイプ

1.5mタイプ 18Gbps高速伝送対応 HDMIケーブル

36 RP-CHK15 (ブラック)

オープン価格※

当店価格 **4,940円(税抜)**
5,434円(税込)

1mタイプ 18Gbps高速伝送対応 HDMIケーブル

37 RP-CHK10 (ブラック)

オープン価格※

当店価格 **4,370円(税抜)**
4,807円(税込)

キレイに残す 感動の瞬間を「ブルーレイディスク」に残す!

日本製 5枚パック 1~6倍速対応 1回録画用 50GB (片面2層ディスク)

BD-R ディスク

38 LM-BR50MW5T

オープン価格※

当店価格 **2,480円(税抜)**
2,728円(税込)

美しく残して、何度でも楽しもう。

ブルーレイディスクレコーダー他

4Kチューナー内蔵*1



使い方やお好みで選べるラインナップがズラリ

HDD 容量 4TB



4Kダブルチューナーモデル
DMR-4W400
オープン価格*④

当店価格
119,900円(税抜)
131,890円(税込)

- 外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行199mm(突起部含まず)
- 質量(約):2.6kg

HDD 容量 3TB



NEW 4Kダブルチューナーモデル
DMR-4W300
オープン価格*④

当店価格
97,400円(税抜)
107,140円(税込)

- 外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行199mm(突起部含まず)
- 質量(約):2.7kg

HDD 容量 2TB



4Kダブルチューナーモデル
DMR-4W200
オープン価格*④

当店価格
87,100円(税抜)
95,810円(税込)

- 外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行199mm(突起部含まず)
- 質量(約):2.6kg

HDD 容量 1TB



NEW 4Kダブルチューナーモデル
DMR-4W100
オープン価格*④

当店価格
75,700円(税抜)
83,270円(税込)

- 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず)
- 質量(約):2.5kg

HDD 容量 1TB



4Kシングルチューナーモデル
DMR-4S100
オープン価格*④

当店価格
65,500円(税抜)
72,050円(税込)

- 外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず)
- 質量(約):2.3kg

*DMR-4W400/DMR-4W300/DMR-4W200/DMR-4W100/DMR-4S100とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

機能一覧表	全自動 4K DIGA		全自動 DIGA		4K DIGA				おうちクラウド DIGA		
	4Kダブルチューナー*6		2Kチューナー	4Kダブルチューナー*6				4Kシングルチューナー	DMR-2W200	DMR-2W100	
HDD容量	10TB	6TB	2TB	4TB	3TB	2TB	1TB	1TB	2TB	1TB	
録画時間目安*8	4K画質	約1560時間	約1040時間	約1040時間	約780時間	約520時間	約260時間	約260時間	-	-	
	4KDRモード	1ch×約13日間*9	1ch×約7日間*9	-	約260時間	約195時間	約130時間	約65時間	-	-	
	ハイビジョン画質	15倍録モード	8ch×約28日間*9	4ch×約28日間*9	6ch×約16日間*9+10	約5400時間	約4050時間	約2700時間	約1350時間	約2700時間	約1350時間
	DRモード (H.265/57Mbps)	追加チャンネル 2ch×約13日間	追加チャンネル 2ch×約7日間	追加チャンネル 2ch×約1日間	約508時間	約381時間	約254時間	約127時間	約127時間	約254時間	約127時間
Ultra HD ブルーレイ対応*4	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	

*4Kチャンネル録画は4KDRモードにて1chのみの対応となります。

●DMR-4X1000/4X600/4W400/4W300/4W200/4W100/4S100は2018年から放送が開始されたBS11による8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X200/2W200/2W100/2W50はBS/110度CSによる4K/8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能、録画した映像の再生機能は搭載されていません。*1 新4K衛星放送(BS4K/110度CS4K放送)およびBS/110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示される場合がありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。*2 「全自動モデル」とは、「チャンネル録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送でチャンネル録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。視聴録画用/チャンネル録画用のA-CAS番号/B-CAS番号のいずれか、または両方に契約が必要となる場合があります。*3 [4X1000]8チャンネルのうち、BS/110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[4X600]4チャンネルのうちBS/110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[4X1000/4X600]「新4K衛星放送」のチャンネル録画は、最大1チャンネル選択可能。録画は4KDRモードになります。[4X1000/4X600]「新4K衛星放送」対応チューナーを使用して地上デジタル放送やBS/110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードとなります。[2X200]6チャンネルのうち、BS/110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。チャンネル録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組が自動で上書き消去されます。*4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDで視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。*5 スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」(無料)のダウンロードが必要で、iOS10.3以降、Android™5.1以降に対応。サービスのご利用には、CLUB Panasonicへの会員登録(無料)と、インターネットサービス「ディモア」への機器登録(無料)が必要です。一部サービスの利用には、「ディモア」のプレミアム会員登録(有料)が必要です。*6 「新4K衛星放送」の2番組同時録画中は、他の「新4K衛星放送」を視聴することはできません。*7 「新4K衛星放送」を4KDRモード(約33Mbps)で録画した場合と、4K4倍録モード(約8.3Mbps)で録画した場合の比較。初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」(初期値)の場合、録画時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。*8 全自動モデルの録画日数などに関する事項は、ホームページhttps://panasonic.jp/digaをご覧ください。*9 追加チャンネルはDRモードで録画できません。*10 追加チャンネルはDRモードで録画できません。*11 追加チャンネルを2ch、15倍録で追加した場合。●このカタログに記載されている各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。●写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページpanasonic.jpをご覧ください。



ズームしても /
ブレもピントも
「ピタッ」とキレイ!



軽さにこだわる **4K AIR**



-R(アーバンレッド)

軽い約**398g**
同梱バッテリーパック使用時
(レンズフードを除く)



-W(ビュアホワイト)



-T(カカオブラウン)

4K	LEICA DICOMAR	内蔵メモリー64GB&SDカード*1(別売)モデル	SD
光学20倍ズーム	IA25倍ズーム(4K) IA40倍ズーム(フルハイビジョン)	あとから補正	5軸ハイブリッド手ブレ補正 ×傾き補正

デジタル4Kビデオカメラ

44 **HC-VZX992M**
-R(アーバンレッド)、-T(カカオブラウン)、
-W(ビュアホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **86,700円(税抜)**
95,370円(税込)

●外形寸法(約):幅65×高さ73×奥行141mm(突起部含む) (奥行は同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量(約):355g(同梱バッテリーパック使用時:398g) ●4K記録(4K PHOTOモード含む) ●MP4 1080/50M、2160/24p、1080/24p、1080/24p、ワイプ無し映像同時記録、スーパーロー撮影をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードが必要です。

撮るときも、撮ったあとも便利な4つのポイント!

ポイント1 ズームしてもブレにくい

5軸ハイブリッド手ブレ補正

不安定な姿勢での撮影も手ブレを抑える。



ポイント2 ピントぴったりキレイに残せる

4KハイレジションAF

懸命に走る姿をピタッとキレイに残せる。



ポイント3 アングル自在で撮りやすい

マルチアングルモニター

270度自由に角度を変えられる液晶モニターで、ハイアングルやローアングルで、確認しながら撮影できる。



ポイント4 保存・共有がカンタン

連携で楽しみ方ひろがる



※スマートフォンアプリ「Panasonic Image App」が必要です。

コンパクトデジタルカメラ 旅に便利な光学30倍ズームで4K動画も撮れる!

LUMIX
ルミックス



デジタルカメラ
45 **DC-TZ95-K**(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **70,100円(税抜)** **77,110円(税込)**

●外形寸法(約):幅112×高さ68.8×奥行41.6mm(突起部を除く) ●質量(約):328g(バッテリー、メモリーカード含む)

4K	LEICA	SD
フルハイビジョンムービー	光学30倍ズーム 超解像IA60倍ズーム	
●AVCHD Progressive ●4K対応 MP4	180°チルト式 タッチパネルモニター	高精細 ファインダー搭載



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

4K動画対応SDカード



4K動画対応 SDXCカード

46 SDスピードクラス10 記録容量64GBタイプ
RP-SDUC64GJK オープン価格※
当店価格 **19,200円(税抜)** **21,120円(税込)**

4K動画対応 SDHCカード

47 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ
RP-SDUC32GJK オープン価格※
当店価格 **9,690円(税抜)** **10,659円(税込)**

48 SDスピードクラス10 記録容量16GBタイプ
RP-SDUC16GJK オープン価格※
当店価格 **5,400円(税抜)** **5,940円(税込)**

microSDHCカード

49 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ 当店価格 **9,910円(税抜)**
RP-SMGB32GJK オープン価格※ **10,901円(税込)**

SDHCカード

50 SDスピードクラス10 記録容量32GBタイプ 当店価格 **8,570円(税抜)**
RP-SDWA32GJK オープン価格※ **9,427円(税込)**

51 SDスピードクラス10 記録容量16GBタイプ 当店価格 **4,270円(税抜)**
RP-SDWA16GJK オープン価格※ **4,697円(税込)**


*1 ビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。4K記録(4K PHOTOモード含む)・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースロー・ワイプ無し映像同時記録をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがCLASS10以上準拠のカードをお使いください。SDカード対応機器とカード容量については、サポートサイトでご確認ください。▶https://panasonic.jp/support/sd_w/connect/dvc_h/dvc_h.html *2 2018年以降発売のディーガ。●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ社の登録商標です。●LEICA DICOMAR/ディコマーはライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が設定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。●LEICA DC VARIO-ELMARレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。●AVCHD/AVCHD ProgressiveおよびAVCHD/AVCHD Progressiveロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●SDXC、SDHC、microSDHCロゴはSD-3C、LCCの商標です。



3つの迷惑電話防止機能 ファクス・電話機で防犯力 アップ

気付かぬうちに迷惑電話を 撃退

かけてきた相手に通話を録音すると伝える。



着信音が鳴らないまま手を撃退できて安心。

着信中に 注意喚起

電話に出る前に受ける側にアナウンス。



かかってきた電話を全て 録音

電話に出ると通話内容を自動で録音*3。



SD電話帳保存呼出

パナソニック(株)従来モデルのSD電話帳データを読み出しOKなので、買い替えもラクラク。

対応モデル:PD725シリーズ、PD625シリーズ、GD777シリーズ、GD677シリーズ

着信お知らせLED

着信時に親機と子機が光ってお知らせします。

対応モデル:PD725シリーズ、GD777シリーズ、GD677シリーズ、PD625シリーズ(子機のみ)



オート呼出音量

親機近くで大きな音が連続すると、親機が自動で最大音量に。

対応モデル:PD725シリーズ、GD777シリーズ

停電(簡易)時通話対応

停電時でも通話ができます。

対応モデル:PD725シリーズ、PD625シリーズ、GD777シリーズ、GD677シリーズ(停電時通話)

SDカード対応、便利な着信お知らせ機能、「受話器コードレス」



KX-PD725DL
-N(シャンパンゴールド)

- オート呼出音量
- ★2★3 簡易停電通話
- 漢字表示

- ★2 迷惑防止機能
- ★2★3 簡易停電通話
- 着信お知らせLED(子機)
- SDXCカード(別売)

パーソナルファクス
子機1台付キタイプ(子機増設あと4台)
52 KX-PD725DL-W(ホワイト)・-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **31,400円(税抜) 34,540円(税込)**
●親機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く)
●親機質量(約):2.5kg(お試用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)
子機2台付キタイプ(子機増設あと3台)
53 KX-PD725DW-W(ホワイト)・-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **42,200円(税抜) 46,420円(税込)**

SDカード対応、「受話器コードレス」



VE-GD77DL
-N(シャンパンゴールド)

- ★2 迷惑防止機能
- 着信お知らせLED(親子機)
- 漢字表示

- ★2 オート呼出音量
- ★2★3 簡易停電通話
- SDHCカード(別売)

コードレス電話機
子機1台付キタイプ(子機増設あと4台)
56 VE-GD77DL-W(パールホワイト)・-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **21,600円(税抜) 23,760円(税込)**
●親機外形寸法(約):幅171×高さ81×奥行209mm(アンテナ除く)
●親機質量(約):690g(受話子機含む)
子機2台付キタイプ(子機増設あと3台)
57 VE-GD77DW-W(パールホワイト)・-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※④
当店価格 **32,400円(税抜) 35,640円(税込)**

SDカード対応、「迷惑電話防止」機能

- ★2★3 簡易停電通話
- ★2★3 着信お知らせLED(子機)
- 漢字表示
- SDXCカード(別売)



KX-PD625DL

パーソナルファクス
子機1台付キタイプ(子機増設あと5台)
54 KX-PD625DL-W(ホワイト)
オープン価格※④
当店価格 **26,900円(税抜) 29,590円(税込)**
●親機外形寸法(約):幅296×高さ86×奥行210mm(受話器・突起部除く) ●親機質量(約):2.4kg(お試用インクフィルム装着時)

子機2台付キタイプ(子機増設あと4台)
55 KX-PD625DW-W(ホワイト)
オープン価格※④
当店価格 **37,800円(税抜) 41,580円(税込)**

SDカード対応、「迷惑電話防止」機能

- ★2 迷惑防止機能
- ★2 着信お知らせLED(親子機)
- 漢字表示
- SDHCカード(別売)



VE-GD67DL

コードレス電話機
子機1台付キタイプ(子機増設あと5台)
58 VE-GD67DL-W(ホワイト)
オープン価格※④
当店価格 **17,100円(税抜) 18,810円(税込)**
●親機外形寸法(約):幅171×高さ73×奥行212mm(アンテナ除く) ●親機質量(約):690g

子機2台付キタイプ(子機増設あと4台)
59 VE-GD67DW-W(ホワイト)
オープン価格※④
当店価格 **28,000円(税抜) 30,800円(税込)**

★2 設定が必要です。ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話機に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。★3 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーに1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。★4 トピックスシステム株式会社が提供する有料のサービスです。迷惑ブロックサービスのお申し込み(契約)は、ご使用のファクス・電話機の操作で行います。(一部の固定電話会社の電話サービスでは、迷惑ブロックサービスをご利用できません。)ご利用条件など事前にカタログ等でご確認ください。●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。●シーン写真イラストはイメージです。●液晶画面はハメコ合成品です。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

スマホ^{*1}や火災警報器連動も。

暮らしのあんしん

スマホで見守り 「外でも^{*1}ドアホン」

(親機)
モニターサイズ
約5型ワイド

(子機)
モニターサイズ
約2.4型

コンパクト
玄関子機付属

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

60 VL-SWD505KF
オープン価格※^①



当店価格(工事費別)
65,100円<税抜>
71,610円<税込>

●モニター親機外形寸法(約):幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機

※1 スマホとモニター親機でビデオ通話 /



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ビデオ通話^{※2}

離れていても家族を見守り

●ビデオ通話は約10分間通話できます。



*1
スマホで

外出中でも、自宅のお子様の
顔を見ながら会話できる!



ドアホン
間で★

離れて暮らす両親の様子も
確認しながら会話できる!

★ SWD505シリーズ間

スマホ^{*1}連携

来客対応^{*1}



通知^{*1}

お子様に来客対応させることなく、
外からスマホで対応。

その場で再配達の手配もできます。



不在時録画・録音[★]も可能

★録音は事前の設定変更が必要です。

家族の外出や帰宅を
モニター親機からスマホに通知^{*1}

VL-SWD505シリーズ専用

みまもりリモコン

61 VS-WD100-K
メーカー希望小売価格
2,000円(税抜)



●外形寸法(約):幅31×高さ92×奥行19mm
●質量(約):37g(電池含む)
●リチウム電池(CR2)1個付属

有線テレビドアホン

大画面約5型の
シンプルドアホン

(親機)
モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン

67 VL-SZ50KF
オープン価格※^①

当店価格(工事費別)
32,500円<税抜>
35,750円<税込>

●モニター親機外形寸法(約):幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)
●モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

スマートポーズ 玄関のドレスアップに!

アルミサキキュラー
ライン仕上げの
玄関子機付属セット



68 VL-SZ50KP
オープン価格※^①

当店価格(工事費別)
43,400円<税抜>
47,740円<税込>

見知らぬ来訪者にワンタッチで
ドアホンが応答。「あんしん応答」

(親機)
モニターサイズ
約3.5型

録画・録音
にも対応



テレビドアホン

69 VL-SZ35KF
オープン価格※^①

当店価格(工事費別)
26,300円<税抜> **28,930円<税込>**

●モニター親機外形寸法(約):幅143×高さ186×奥行23.5mm(突起部除く)
●モニター親機質量(約):440g



カメラ玄関子機




モニター親機

■プライバシー・肖像権について…ドアホン・屋外カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション(ドアホンコネクト)のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス(IPv4)/IPv6を備えたIPV4)が付与されているインターネットとUPnPに対応した

ドアホンで が広がる!



※VL-SWH705KSにて受賞

※VL-SWH705KSにて受賞

スマートボイス

玄関のドレスアップに!

アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット

62 VL-SWD505KS
オープン価格※(A)
当店価格(工事費別)
86,800円(税抜)
95,480円(税込)



大画面、高精細な映像で来客対応 /

(親機)
モニターサイズ
約7型ワイド

(子機)
モニターサイズ
約2.7型



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレス
モニター子機

見やすい ひろびろ確認



広角タイプだから玄関まわりを
ひろびろ確認!

逆光でもキレイ



逆光でも人物の顔や背景も
見やすくクリアに!

※写真は効果イメージです。

ワイヤレスモニター付テレビドアホン

63 VL-SWH705KL
オープン価格※(A)
当店価格(工事費別)
83,500円(税抜)
91,850円(税込)

- モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く)
- モニター親機質量(約):885g

スマートボイス

玄関のドレスアップに!

アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット

64 VL-SWH705KS
オープン価格※(A)
当店価格(工事費別)
105,200円(税抜) **115,720円(税込)**



カメラと連携してお家をスマホ*、モニター親機で見守り!

屋外用

LAN配線不要 4台まで増設対応

■ドアホン対応機種:
VL-SWD505/SWH705シリーズ

センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ

65 VL-WD813K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
41,200円(税抜)
45,320円(税込)

- 外形寸法(約):幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む)●質量(約):990g(電源コード除く)



LAN配線不要 4台まで増設対応

■ドアホン対応機種:
VL-SWD505/SWH705シリーズ

センサー付
屋外ワイヤレスカメラ

66 VL-WD712K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
27,100円(税抜)
29,810円(税込)

- 外形寸法(約):幅75×高さ126.5×奥行193mm(正面設置時、スタンドベース含む)●質量(約):450g(電源コード除く)



ワイヤステレビドアホン

モニターサイズ
約3.5型

配線工事不要の
ワイヤスタイプ

設置かんたん! 配線工事不要



モニター壁掛け式
ワイヤステレビドアホン
70 VL-SGZ30
オープン価格※(A)

当店価格 **24,900円(税抜)** **27,390円(税込)**

- モニター機外形寸法(約):幅129×高さ169×奥行29mm(突起部除く)
- ワイヤレス玄関子機外形寸法(約):幅99×高さ131×奥行37.2mm(突起部除く)
- モニター機質量(約):395g●ワイヤレス玄関子機質量(約):245g(電池含まず)



ワイヤレス
見通し
100m



モニター機

SWH705*3、SWD505*3、SZ35KF ワイヤレス連動型住宅用火災警報器と連携!

火災を宅内だけでなく外にも警報



※その他、詳しくはカタログなど参照ください。

も)にモニター親機を接続する必要があります。推奨環境はグローバルアドレスが付与されるインターネット接続環境、UPnP機能[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターの使用となります。ご自宅使用の場合でもインターネット接続が必要です。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1Mbps以上(4台の場合は4Mbps以上を推奨)。*2 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境が必要です。推奨環境はグローバルアドレスが付与されるインターネット接続環境、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターの使用となります。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。ビデオ通話では上り下りの各帯域で2Mbps以上を推奨。*3 モニター親機のソフトウェアのバージョンアップが必要な場合があります。●ソフトウェアの更新を行うには、モニター親機をインターネット回線に接続するか、パナソニック(株)WEBページからパソコンなどを使って最新のソフトウェアをSDカードへダウンロードする必要があります(SDカードは付属していません。SDカードによるソフトウェア更新方法は取扱説明書を参照ください)。●SDカードは別売です。●SDXCフォーマットはSD-CC、LLCの商標です。●液晶画面はハモコ合成品です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさを指します。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

テレビドアホン他



スマ@ホーム
システム

赤ちゃんも ペットも

あんしん見守り

別室から
赤ちゃんを見守る

ネット接続なしで
かんたん設置

ベビー
モニター



動作・音・温度
センサー

おやすみ
音^{*1}

ナイト
モード^{*2}

通話
機能

見える範囲
左右約309°
上下約72°



モニター機

カメラ

ベビーモニター

71 KX-HC705-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **18,300円** (税抜)
20,130円 (税込)

寝室の様子を



キッチンから見守り
声かけもOK



光と音で赤ちゃんの
様子をお知らせ



動作、音、温度センサーを
搭載。反応するとLEDの点
灯やお知らせ音でモニタ
ー機へ通知されます。

優しいおやすみ音^{*1}
を再生



胎内音や心音などのおや
すみ音^{*1}と、5種類の子守
歌をモニター機から手動
で再生・停止できます。

暗い部屋でも
見やすいナイトモード^{*2}



部屋が暗くなると赤外線
LEDを点灯させるナイトモ
ード^{*2}に切り替わり、赤ち
ゃんを見守ることができます。

スマホ^{*3}で
ペットを見守る

無線
LAN方式

高画質
HDカメラ

200万
画素

自動
追尾

会話
機能^{*4}

動作
検知

音
センサー

温度
センサー^{*5}

録画
機能^{*6}

首振り
機能

自動追尾機能で動きまわるペットの
様子も確認できる。

HDペットカメラ

72 KX-HDN205★-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **25,900円** (税抜) **28,490円** (税込)

温度
チェック 気になる留守中の
部屋の温度をチェック。

コミュニ
ケーション 外出先からペットに
話しかけられる!^{*4}



画面&首振り
左右方向
約360°
上下方向
約90°

さらに!

アプリで動画を
転送・保存



スマートフォン^{*3}(別売)

Wi-Fi/公衆携帯回線

HDペットカメラ

DIGA/テレビ



無料
専用アプリ
「ホームネットワークW」^{*3}



Internet^{*3}
無線LANルーター(別売)^{*3}



本機は、「スマ@ホーム システム」のホームユニットと連携しません。

※画面はイメージです。

HOME ALSOK
ALSOKとみまもりサポートに別途ご契約いただくとさらに安心!

基本プラン

初期費用 0円の場合 月額 **2,960円** (税抜) ※プランにより変動

- ボタンひとつで駆けつける
- 自宅からいつでも相談できる
- さらに! 救急情報登録



HOME ALSOK みまもりサポートについて
ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413
※お問い合わせの際には「パナソニックのお店から
案内を受けた旨も伝えください」

- プライバシー・肖像権について... 屋外カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
- 本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 本機能は赤ちゃんの睡眠を保障するものではありません。*2 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。赤ちゃんとの距離が約50cm~約100cm。*3 Android™5.0以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、または iOS 10.0以降を搭載したiPhone(iPhone 5s以降)、iPad(iPad Air以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション「ホームネットワークW」のインストールが必要です。OSのバージョンアップに伴い「ホームネットワークW」アプリケーションが対応できるバージョンや端末も変更になることがあります。機器の接続にはグローバルIPアドレス(IPv4) [IPv6を用いたIPv4] が付与されるインターネット接続環境と、UPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線LANルーターが必要です。*4 KX-HDN205-Kの会話機能は、双方通話が可能ですが、同時に話す音が途切れます。*5 録画をするためには、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。*6 ディーガは18年秋モデル:DMR-SUZ2060-UBZ2060-BRT2060-BRG1060、19年春モデル:DMR-UBX8060-UBX4060-BRX2060、19年夏モデル:DMR-4W400-4W200-4S100-2G300-2T200-2T100、20年春モデル:DMR-4X1000-4X600-2X200-BRW2060、20年夏モデル:4W300-4W100に対応しています。● iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。● Android、Google Playは、Google LLCの商標です。● Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標または商標です。● J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

パナソニックの 選べる充電式補聴器



目立ちにくさなら

R4シリーズ

充電式 耳かけタイプ

耳の後ろに隠れて目立ちにくい



ポンと置いてカチと閉めるだけの置くだけ充電!



装着時



-W(ホワイト)

約3時間の充電で

約**24時間**^{*7}
使用可能



-C(ベージュ) -T(ブラウン) -H(ダークグレー) -P(ピンクベージュ)

防水・防塵
国際保護等級
IP68^{*8}

●風が強いアウトドアなど様々な場面にも自動適応できるプレステージモデル

73 WH-R47-WZW、-CZW、-TZW、-HZW、-PZW、-EZW、-MZW、-VZW、-AZW、-GZW
メーカー希望小売価格(両耳) **790,000円**(非課税)

●たまのお出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすいハイスぺックモデル

74 WH-R45-WZW、-CZW、-TZW、-HZW、-PZW、-EZW、-MZW、-VZW、-AZW、-GZW
メーカー希望小売価格(両耳) **590,000円**(非課税)

●ご家庭内中心に日常生活をカバーするスタンダードモデル

75 WH-R43-WZW、-CZW、-TZW、-HZW、-PZW、-EZW、-MZW、-VZW、-AZW、-GZW
メーカー希望小売価格(両耳) **398,000円**(非課税)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:120dB SPL以下(イヤホンユニットM使用時)(ピーク値) ●最大音響利得:50dB(イヤホンユニットM使用時)(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間(イヤホンユニットS-M使用時) ●適応聴覚:軽度~重度(〜105dB HL) ●医療機器認証番号 229AIBZX00029200

着けやすさなら

G4シリーズ

充電式 耳あなタイプ

持ちやすく耳に着けやすい



お手入れカンタン、充電はケースに入れるだけ!



装着時



原寸大
-W(ホワイト)

約3時間の充電で

約**24時間**^{*7}
使用可能



-H(ダークグレー) -C(ベージュ)

防水・防塵
国際保護等級
IP57^{*8}

●風が強いアウトドアなど様々な場面にも自動適応できるプレステージモデル

76 WH-G47W-C、-H、-W
メーカー希望小売価格(両耳) **790,000円**(非課税)

●たまのお出かけなどアクティブなスタイルにも合わせやすいハイスぺックモデル

77 WH-G45W-C、-H、-W
メーカー希望小売価格(両耳) **590,000円**(非課税)

●ご家庭内中心に日常生活をカバーするスタンダードモデル

78 WH-G43W-C、-H、-W
メーカー希望小売価格(両耳) **398,000円**(非課税)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル:111dB SPL以下(ピーク値) ●最大音響利得:42dB(HFA-FOG) ●電池寿命:連続補聴動作 約24時間 ●適応聴覚:軽度~高度(〜80dB HL) ●医療機器認証番号 230AIBZX000021200

R4
シリーズ

G4
シリーズ

がさらに快適に使える付属品や機能も充実

テレビとワイヤレスでつながる

別売
79 テレビアダプター
WH-0M1303J
メーカー希望小売価格
18,000円(税抜)



付属品スティック
タイプのリモコン

テレビ切替もワンボタン!
音量調節も
回すだけ、
使いやすい
リモコン!



スマートリモコン
(スマホアプリ)*

リモコンを
持ち歩かなくていい方も
スマートフォンで
簡単操作!



補聴器を探す
(スマホアプリ)*

ご自宅や
離れたところでも
補聴器を探せます



* アプリケーションのインストールが必要

*7 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。*8 IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態は一人ひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①補聴器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。②万一、補聴器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事象が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、受信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●補聴器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍(15 cm以内)で使用しないでください。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

20XS

シリーズ

健康で快適な空気と暮らそう。

「全自動お掃除」でキレイをキープ


(設置環境や使用状況により、お手入れが必要な場合があります)

ナノイーXでカビにツヨイ

OHラジカルが菌の水素を抜き取り除菌 ※1

エオリアは、ただお部屋の温度を快適にするだけではありません。冷暖房しながら「ナノイーX」を放出し、カビの温床「ホコリ」の定着を未然に防ぎます。

※1 約6畳密閉空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後の効果です。*1



送風ファンに防汚・防カビ*2コーティング
SIAA 防カビ加工 JP0512072A0005X

エオリアなら吹き出す風がキレイ!

高濃度になった「ナノイー X」でさらにカビに強く

エアコンの中で発生すると言われる8大カビを抑制*3



※2 約6畳空間での約8時間後の効果です。*4




自動で内部をキレイに

「ナノイー X」内部クリーンで、1年中、「キレイ」が続く

高濃度の「ナノイー X」をエアコン内部にたっぷり充満させる内部クリーン運転により、エアコン内部に付着した油分を低減*5。油分やホコリの付着を防ぎ自動で清潔キープします。

(すでに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。)

「ナノイー X」内部クリーン



さらに フィルターのホコリもお掃除ロボットでキレイに!



ホコリがビッシリ 自動でキレイに ※3

※3 累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。(使用頻度や使用環境によりホコリやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。)



かき取ったホコリを屋外へ自動排出 ★1 国内家庭用エアコンにおいて、2020年1月5日現在、(パナソニック(株)調べ)

●実使用空間での実証効果ではありません。(設置環境、使用状況により効果は異なります。)*1 (浮遊菌)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において塵を浮遊させた空気中の菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生受2016_0279号)。(付着菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(2013年6月14日、第13044063003-01号)。(試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。)*2 【試験機関】(一財)ホーチキ品質評価機構【試験方法】JS Z 2911カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験方法)【準拠】JIS規定の面積5種【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認【試験番号】20217071730-1)。(防カビ剤)【試験機関】(一財)パナソニック【試験方法】試験室(約6畳)において、7日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンター内のすべてのカビ(8種類)で発芽はなく、カビの成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。*4 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ【試験結果】約90分で抑制効果を確認(2013年6月14日、第13044063002-01号)。*5 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、送風送込に設置。冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと曝露していないものの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】送風装置位置で10~41%の低減効果を確認(冷房時の内部クリーン)Y19HM016/2019年5月10日、Y19HM017/2019年6月12日(暖房時の内部クリーン)Y19HM017/2019年6月12日)*6 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した臭気【試験結果】約12分で臭気強度2.4低減。*8 (加臭臭)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】揮発体臭(メチル)【試験結果】約60分で臭気強度2低減(Y18HM059)。*9 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)の試験室内で付着した有機物を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】(芳香系カルボニール)安息香酸約4時間で99%以上分解(アルカンヘキサチカ)約24時間で99%以上分解(Y15MK125、Y15MK134)。*10 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検出【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】アルル物質(γヘチロヒドラン、アルルチアラ、アスベルギルス、カンジダ、マラセチア、コケリ)【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160615-F04、4AA33-170301-F15)。*11 (浮遊ウイルス)【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させた空気中のウイルス感染率を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生受2016_0375号)。(付着ウイルス)【試験機関】ホーチキ/パナソニック研究所【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着

Eolia

エオリア



ナノイーX マイクロツヨイ



- カビ
- 花粉
- ニオイ
- PM2.5
- ウイルス
- アレル物質
- 美肌効果

芳香族カトン(安香香)
アルカン(ヘキデカ)

あなたが気づく前に自動で快適&節電



あなたのもとへ
冷風をお届け

ロングワイド気流

遠くへも、エアコンの真横へも、
優れた気流制御で
冷風をしっかり届けます。

*14
180°
ワイド気流



天井シャワー気流

涼風が、シャワーのように
ふりそそぐから、
冷たい風がからだに直接
あたらず快適です。

大きなフラップが
冷風を天井方向へ
持ち上げる

マルチベジックフラップ



ナノイーX クリーン冷暖で空気も浄化

高濃度の「ナノイー X」がお部屋の空気リスクを抑制。

- *2 カビ
- *4 花粉
- *5 ニオイ
- *6 PM2.5
- *1※7 国・ウイルス
- *8 アレル物質
- *9※10 美肌効果

約6畳空間での、*4 (花粉)約12時間後*6/*5 (ニオイ)約60分後*7*8/*6 (PM2.5)約24時間後*9/*8 (アレル物質)約24時間後*10の効果です。/約6畳密閉空間での、*7 (浮遊ウイルス)約6時間後(付着ウイルス)約2時間後*11の効果です。*9 (美肌)約6畳空間での約4週間後の効果です。*12/*10 (美肌)約12畳空間での約4週間後の効果です。*13 (美肌、美肌効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。加温するわけではありません。)

AIにおまかせで快適

あなたが気づかないうちに、
AIが自動で快適・節電*15へ

ワン
ボタンで
AI自動
運転

ECONAVI

帰宅したあなたを
見つけたら、すばやく
パワフルに冷やします。

人が居なくなったら
節電*16運転へ。
(AI快適設定時)

天井シャワー気流で
長時間の冷房でも、
寒くなりすぎない。

(CS-XS400D2において、「ECONAVI」設定時、パナソニック(株)独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。)

はなれた所から エアコンを遠隔操作

*17
Eolia
スマホで
操作
簡単!


ベッドルームから
リビングのエアコンを
起きてすぐ
涼しい部屋に

外出先から
エアコンを
涼しい部屋に
帰れる

切り忘れた...
切り忘れ通知で
お出かけ時も安心

猛暑に強い

外気温 50°Cでも *11
安定的な
冷房パワーを持続
コンプレッサー制御を刷新。
暑さが厳しくなっても、
冷風が止まったり
冷房の効きが悪くなったり
せず、涼しさをキープします。



*11 パナソニック(株)基準による、CS-XS400D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50°C、設定温度25°Cで冷房運転。室温が25°Cとなり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

さらに 厳冬にも強い

ENECHARGE
エネチャージシステムで
暖かさをキープ。



*12
-20°Cでも
安定的に暖房運転

*12 パナソニック(株)測定基準による、CS-XS400D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温-20°C、設定温度20°Cで暖房運転。室温が20°Cとなり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

“パナソニックの店” 取り扱いモデル オリジナル仕様

- 耐塩害仕様室外機 (JRA9002準拠)
- 室外機背面金網
- 蓄光UDリモコン 蓄光ボタン (温度・停止・おやすみ・お知らせ・空満)



● “選べる”
もっとモード*18

標準 冷房時 30分
短め 冷房時 20分

「短め」も
選べる!

※ウイルス感染率を測定[抑制の方法]「ナノイー」を放出[対象]付着したウイルス[試験結果]約2時間後99%以上抑制(2017年7月24日、Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施) *12 [試験機関]パナソニック(株)プロダクト解析センター[試験方法]30~40歳の普通〜乾燥肌の女性8名、安静:約90分、「ナノイー」曝露:約60分、保持:約60分[試験結果]湿度:30%→50%(20%アップ)と同等の別の水分変化量。*13 [試験機関]パナソニック(株)プロダクト解析センター[試験方法]室温25°C、湿度40%の試験室(12畳)において、「ナノイー」発生装置から2mの場所に毛束(6束)を吊り下げ、「ナノイー」発生装置を8時間、停止16時間を繰り返し[美肌の方法]「ナノイー」を放出[対象]毛髪。*14 ロング設定時における、最大送風可能範囲。*15 パナソニック(株)測定基準による、CS-XS400D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2°C、体感温度25°Cが得られるように設定。暖房運転時、運転安定時約1時間の積算消費電力が、エコナビ、AI快適、風あて入(25.4Wh)と、エコナビ切、AI快適切(1.95Wh)との比較。エアコン近く(ダイニングテーブル等)が設置され、エアコンの設置位置から対面上の1エリア(遠距離エリア)に人が存在し、着衣量が約1.5clo(冬季着衣量)で、日射が入っている場合、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35°C、体感温度25°Cが得られるように設定。冷房運転時、運転安定時約1時間の積算消費電力が、AI快適、風あて入(19.1Wh)と、エコナビ切、AI快適切(4.25Wh)との比較。エアコンの設置位置から対面上の1エリア(遠距離エリア)に人が存在し、着衣量が約0.3clo(夏季着衣量)で、日射が入った場合、*16 パナソニック(株)測定基準による、CS-XS400D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2°C、体感温度25°Cが得られるように設定。暖房安定時、運転安定時約1時間の積算消費電力が、不在節電運転を行った場合(429Wh)と、連続運転を行った場合(536Wh)との比較。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温35°C、体感温度25°Cが得られるように設定。冷房安定時、運転安定時約1時間の積算消費電力が、不在節電運転を行った場合(236Wh)と、連続運転を行った場合(297Wh)との比較。*17 スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。*18 「もっとモード」(標準)は、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強かに暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適をおまかせ設定時は選択できません。●設置環境、使用状況により異なります。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

エアコン

2020年モデル Eolia お部屋や暮らしに

エオリア

"パナソニックの店"取り扱いモデル

'20XS シリーズ 高濃度になった「ナノイー X」搭載 カビに強い高性能モデル



799 奥行385(mm)

「選べる」もっとモード
耐塩害仕様 室外機
室外機背面金網
蓄光UDリモコン

CS-XS400D/D2 -W(クリスタルホワイト)
*C(ノーブルページュ)もあります。

日本製 付属品の一部を除く。 ナノイー X

'20AX シリーズ 省エネ性にこだわった カビに強い 高性能モデル



799 奥行385(mm)

CS-AX220D-W(クリスタルホワイト)

日本製 付属品の一部を除く。 ナノイー X

'20EX シリーズ フィルター お掃除搭載の、カビに強い奥行きコンパクトモデル



798(787.3※) 奥行239(mm)

※壁設置面の寸法

CS-EX220D-W(クリスタルホワイト)
*C(ノーブルページュ)もあります。

ナノイー X

'20GX シリーズ フィルター お掃除搭載の、カビに強い高さコンパクトモデル



790 奥行340(mm)

CS-GX220D-W(クリスタルホワイト)

ナノイー X

清潔	新・フィルターお掃除ロボット: 自動排出方式(ダストボックスへ切り換え可能) 空気清浄機能(アクティブクリーンフィルター)	フィルターお掃除ロボット Box (ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット Auto (自動排出方式)	フィルターお掃除ロボット Box (ダストボックス方式) クリーンフィルター
----	--	------------------------------	----------------------------	---

カビみはり(内部 / お部屋(XS・AXのみ) / ホコリスコーティング / 親水コーティング(熱交換器)

快適 (冷房・暖房)	エネチャージ CENECHARGE	15m・180°ロングワイド気流	ワイド気流
------------	-------------------	------------------	-------

冷房: 天井シャワー気流 / 1/ゆらぎ気流(XSのみ1/自然ゆらぎ)

すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房

除湿	選べる除湿(快適除湿・しつど設定(XS・AXのみ) / 冷房除湿 / 衣類乾燥)
----	--

AI機能	AI快適おまかせ(AI快適 / AI快適エコナビ)	AIモード(AI快適 / AI快適エコナビ)
------	---------------------------	------------------------

無線接続	無線LAN内蔵
------	---------

室外機	50℃対応 / 耐塩害仕様	46℃対応
-----	---------------	-------

冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス	80 CS-XS220D(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 227,800円(税抜) (工事費別) 250,580円(税込)	90 CS-AX220D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 185,800円(税抜) (工事費別) 204,380円(税込)	98 CS-EX220D(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 129,500円(税抜) (工事費別) 142,450円(税込)	106 CS-GX220D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 109,700円(税抜) (工事費別) 120,670円(税込)
冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス	81 CS-XS250D(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 240,300円(税抜) (工事費別) 264,330円(税込)	91 CS-AX250D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 197,400円(税抜) (工事費別) 217,140円(税込)	99 CS-EX250D(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 151,800円(税抜) (工事費別) 166,980円(税込)	107 CS-GX250D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 129,500円(税抜) (工事費別) 142,450円(税込)
冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス	82 CS-XS280D/D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 251,800円(税抜) (工事費別) 276,980円(税込)	92 CS-AX280D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 208,100円(税抜) (工事費別) 228,910円(税込)	100 CS-EX280D(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 162,500円(税抜) (工事費別) 178,750円(税込)	108 CS-GX280D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 141,100円(税抜) (工事費別) 155,210円(税込)
冷房時おまかせ 12畳用 3.6kWクラス	83 CS-XS360D/D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 263,300円(税抜) (工事費別) 289,630円(税込)		101 CS-EX360D(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 174,100円(税抜) (工事費別) 191,510円(税込)	109 CS-GX360D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 151,800円(税抜) (工事費別) 166,980円(税込)
冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス	84 CS-XS400D/D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 275,700円(税抜) (工事費別) 303,270円(税込)	93 CS-AX400D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 230,400円(税抜) (工事費別) 253,440円(税込)	102 CS-EX400D2(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 184,800円(税抜) (工事費別) 203,280円(税込)	110 CS-GX400D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 162,500円(税抜) (工事費別) 178,750円(税込)
冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス	85 CS-XS560D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 311,200円(税抜) (工事費別) 342,320円(税込)	94 CS-AX560D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 263,400円(税抜) (工事費別) 289,740円(税込)	103 CS-EX560D2(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 207,100円(税抜) (工事費別) 227,810円(税込)	111 CS-GX560D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 184,800円(税抜) (工事費別) 203,280円(税込)
冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス	86 CS-XS630D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 334,200円(税抜) (工事費別) 367,620円(税込)	95 CS-AX630D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 284,800円(税抜) (工事費別) 313,280円(税込)	104 CS-EX630D2(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 228,500円(税抜) (工事費別) 251,350円(税込)	112 CS-GX630D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 207,100円(税抜) (工事費別) 227,810円(税込)
冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス	87 CS-XS710D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 358,200円(税抜) (工事費別) 394,020円(税込)	96 CS-AX710D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 307,100円(税抜) (工事費別) 337,810円(税込)	105 CS-EX710D2(-W)、(-C) オープン価格※(A) 当店価格 250,800円(税抜) (工事費別) 275,880円(税込)	
冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス	88 CS-XS800D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 382,100円(税抜) (工事費別) 420,310円(税込)	97 CS-AX800D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 329,400円(税抜) (工事費別) 362,340円(税込)		
冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス	89 CS-XS900D2(-W)、(-C) オープン価格※(B)(S) 当店価格 405,200円(税抜) (工事費別) 445,720円(税込)			

合わせて、選べるラインアップ。

'20J シリーズ 「ナノイーX」搭載の、カビに強いスタンダードモデル



CS-J220D-W(クリスタルホワイト)

ナノイーX 

'20F シリーズ スタンダードモデル



CS-F220D-W(クリスタルホワイト)

ナノイーX 

ホコリスコーティング / 親水コーティング(熱交換器)	親水コーティング(熱交換器)
左右自動気流	—
2モード除湿(冷房除湿・弱)	冷房除湿
—	—
—	すぐでる冷房
—	—
—	—

113 CS-J220D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 87,500円(税抜) (工事費別) 96,250円(税込)	119 CS-F220D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 82,500円(税抜) (工事費別) 90,750円(税込)
114 CS-J250D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 99,000円(税抜) (工事費別) 108,900円(税込)	120 CS-F250D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 93,200円(税抜) (工事費別) 102,520円(税込)
115 CS-J280D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 109,700円(税抜) (工事費別) 120,670円(税込)	121 CS-F280D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 104,000円(税抜) (工事費別) 114,400円(税込)
116 CS-J360D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 124,600円(税抜) (工事費別) 137,060円(税込)	122 CS-F360D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 120,500円(税抜) (工事費別) 132,550円(税込)
117 CS-J400D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 135,300円(税抜) (工事費別) 148,830円(税込)	123 CS-F400D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 132,000円(税抜) (工事費別) 145,200円(税込)
118 CS-J560D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 168,300円(税抜) (工事費別) 185,130円(税込)	124 CS-F560D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 165,000円(税抜) (工事費別) 181,500円(税込)

暖房強化モデル フル暖 Eolia

'20UX シリーズ ハイブリッド エネチャージ搭載 プレミアムモデル



CS-UX400D2-W(クリスタルホワイト)

日本製  付属品の一部を除く。ナノイーX

'20TX シリーズ 暖気チャージ搭載 奥行きコンパクトモデル



CS-TX400D2-W(クリスタルホワイト)


ナノイーX 


フィルターお掃除ロボット Auto(自動排出方式)	
グリーンフィルター	
カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリスコーティング / 親水コーティング(熱交換器)	
ハイブリッドエネチャージ  / キープ暖房	暖気チャージ / キープ暖房
15m・180°ロングワイド気流	ワイド気流
冷房: 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	
すぐでる暖房(おはようチャージ) / すぐでる冷房	
選べる除湿(快適除湿・しつど設定(UXのみ)) / 冷房除湿 / 衣類乾燥	
快適おまかせ	—
無線LAN内蔵	
耐塩害仕様(UXのみ) / 凍結防止ヒーター	

125 CS-UX250D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 251,800円(税抜) (工事費別) 276,980円(税込)	131 CS-TX220D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 174,100円(税抜) (工事費別) 191,510円(税込)
126 CS-UX280D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 263,400円(税抜) (工事費別) 289,740円(税込)	132 CS-TX250D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 184,800円(税抜) (工事費別) 203,280円(税込)
127 CS-UX400D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 274,100円(税抜) (工事費別) 301,510円(税込)	133 CS-TX280D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 195,500円(税抜) (工事費別) 215,050円(税込)
128 CS-UX560D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 296,400円(税抜) (工事費別) 326,040円(税込)	134 CS-TX400D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 217,800円(税抜) (工事費別) 239,580円(税込)
129 CS-UX630D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 317,800円(税抜) (工事費別) 349,580円(税込)	135 CS-TX560D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 250,800円(税抜) (工事費別) 275,880円(税込)
130 CS-UX710D2(-W) オープン価格※(B) 当店価格 340,100円(税抜) (工事費別) 374,110円(税込)	136 CS-TX630D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 273,100円(税抜) (工事費別) 300,410円(税込)

エアコンが、無線LANを内蔵していない機種の場合は別売品のご購入が必要です。(エアコンが、無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。)

別売品の要否は、panasonic.jp/aircon/app/setup.htmlでご確認ください。

 このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。パナソニックは、本カタログ掲載のエアコンの全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。

 パナソニックのエアコンは全機種、R32新冷媒を採用しています。

●機種により、制御が異なります。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

エアコン

加湿空気清浄機

清潔な空気暮らしを健やかに



日本製

ECONAVI



-TM(木目調)



-W(ホワイト)

水から生まれた 次世代健康イオン

nanoe ナノイーX

合わせ技

**ダブルフロー
花粉撃退気流**

「ナノイー X」で、日本の主要な花粉(13種類*)を無力化^{※1}

★ F-VXS90-F-VXS70の場合。
※1 約6畳空間での約24時間後の効果です。*4

衣類や髪に付着して部屋に入り込む花粉を、「ナノイー X」で撃退。



ダブルフロー 花粉撃退気流	花粉撃退運転	花粉撃退*1 切替サイン	適用床面積の目安 (空気清浄) ~40畳*2	最大加湿量*3 870mL/h (タンク容量約4.0L)
メガキャッチャー (メガキャッチフォーム)	HEPA集じん フィルター採用	キャスター付		

加湿空気清浄機

137 F-VXS90-TM(木目調)、-W(ホワイト)
オープン価格※④

IoT機能

当店価格 **104,100円** (税抜) **114,510円** (税込)

●質量(約):11.8kg

付着したニオイを(タバコ臭の場合)10倍^{※2}速く脱臭^{※3}

※2 「ナノイー」:120分で臭気強度1.2低減と、「ナノイーX」:12分で臭気強度2.4低減、との比較(パナソニック(株)調べ)。※3 約6畳空間での約12分後の効果です。*5

パナソニックの「ナノイーX」搭載加湿空気清浄機は日本アトピー協会推奨品として認定されました。
(「ナノイーX」搭載2019年度発売F-VXS90/F-VXS70モデル)



花粉を99%以上除去^{※4}

※4 約8畳の試験空間での約30分後の効果です。実際の使用空間での試験結果ではありません。ご使用状況により効果は異なります。



衣類脱臭・靴脱臭・小物脱臭

ジャケットもスラックスもまとめてニオイケア。

衣類用
カバー
付属

脱臭ハンガー



脱臭ハンガー
(つり下げカバー付)
138 MS-DH210
*(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **23,700円** (税抜) **26,070円** (税込)

●外形寸法(約):幅400×奥行88×高さ310mm
●本体質量(約):700g

靴のニオイを分解脱臭^{※6}。

くつ脱臭機



靴脱臭機
139 MS-DS100-H(ライトグレー)
オープン価格※

当店価格 **21,400円** (税抜) **23,540円** (税込)

●外形寸法(約):幅170×奥行92×高さ246mm
●本体質量(約):480g

お出かけ先でもかんたんニオイケア。

コンパクト脱臭機



コンパクト脱臭機
140 MS-DM10
-H(ライトグレー)
オープン価格※

当店価格 **10,800円** (税抜) **11,880円** (税込)

●外形寸法(約):幅84×奥行34×高さ139mm
●本体質量(約):180g

実使用空間での実効果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

【空気清浄機について】●本商品は医療機器ではありません。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭などは)、すべて除去できるわけではありません。

*1 花粉撃退運転時除く。*2 適用床面積とは、(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。*3 天井の高さ2.4mで算出。*4 加湿時、吹出口の温度が室温より低くなります。加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので、高湿になると加湿量は減少します。*5 花粉の代表格であるスギ花粉において、花粉に含まれるアレル物質を無害な物質へ99%以上変性。〈スギ花粉〉【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】8時間で97%以上抑制、24

「ナノイー X」搭載とたっぷり加湿のハイクラスモデル。

日本製

- ダブルフロー
花粉撃退気流
- 花粉撃退*1
切替サイン
- メガキャッチャー
(メガキャッチフォルム)
- HEPA集じん
フィルター採用
- キャスター付
- 適用床面積の目安
(空気清浄)
~31畳*2
- 最大加湿量*3
700mL/h
(タンク容量約3.2L)



加湿空気清浄機


141 F-VXS70-TM(木目調)、
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **72,600円** (税抜)
79,860円 (税込)

●質量(約):10.2kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

- メガ
キャッチャー
- 花粉撃退運転
- HEPA集じん
フィルター採用
- 適用床面積の目安
(空気清浄)
~25畳*2
- 最大加湿量*3
500mL/h
(タンク容量約2.3L)



加湿空気清浄機

142 F-VXS55
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **57,400円** (税抜)
63,140円 (税込)

●質量(約):8.3kg

加湿＆「ナノイー」搭載モデル。

日本製

- ハウスダスト
キャッチャー
- HEPA集じん・
脱臭一体型
フィルター採用
- 適用床面積の目安
(空気清浄)
~18畳*2
- 最大加湿量*3
350mL/h
(タンク容量約1.6L)



加湿空気清浄機

143 F-VXS40
-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 **46,500円** (税抜)
51,150円 (税込)

●質量(約):7.2kg

しっかり吸引、薄型スマートモデル。

- ハウスダスト
キャッチャー
(ルーバー付)
- ハイブリッド
集じんフィルター
採用
- 適用床面積の目安
(空気清浄)
~25畳*2



空気清浄機

144 F-PXS55
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **43,300円** (税抜) **47,630円** (税込)

●質量(約):5.8kg

ふとん暖め乾燥機

外に干さなくても心地よく乾燥

ダニ対策に
おすすめ
「ナノイー」+温風で
枕脱臭※5もできます

ふんわりふかふか

すぐばかノズル採用



イメージ
すばやく温風が広がる

従来品比
(ホース長さ)
約20%
UP
約100cm
(本体高さ含む)

ふとん暖め乾燥機
145 FD-F06X2
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※

当店価格 **27,000円** (税抜)
29,700円 (税込)

- 外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm
- 質量(約):3.3kg
- ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

「ナノイー」非搭載タイプ
146 FD-F06S2
-T(ライトブラウン)
オープン価格※

当店価格 **21,500円** (税抜)
23,650円 (税込)

- 外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm
- 質量(約):3.2kg
- ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)



全体をムラなくしっかり乾燥



ふとん乾燥機

147 FD-F06J7
-N(シルバーシャンパン)
オープン価格※

当店価格 **16,100円** (税抜) **17,710円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行164×高さ344mm
- 質量(約):2.8kg(衣類ドライカバー含む) ●くつ乾燥アタッチメント

衣類ドライカバーなしタイプ

148 FD-F06A7-A(ブルーシルバー)、-P(ピンクシャンパン)
オープン価格※

当店価格 **8,990円** (税抜) **9,889円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行164×高さ344mm
- 質量(約):2.5kg ●くつ乾燥アタッチメント

※5 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。★ ※6 パナソニック(株)従来品FD-F06X1/FD-F06S1は約80cm、本体高さを含む、ホース先端までの長さ比較。

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」放出と、ふとん暖めふとん乾燥運転【対象】枕カバーに付着した中高年模擬体臭(頭皮臭)【試験結果】20分間で臭気強度が2低減 H147388003000DA 【実使用空間での実証効果ではありません。】

時間99%以上抑制(4AA33-151001-F01)。〈スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・バクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ花粉〉【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で電気泳動法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・バクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ)【試験結果】24時間で低減効果を確認(4AA33-151015-F01、4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、4AA33-160601-F02、1V332-180301-F01)。*5 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】「ナノイー X」12分で臭気強度2.4低減。「ナノイー」120分で臭気強度1.2低減。*6 (付着した足臭(イソ吉草酸)の脱臭効果)【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で、6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【試験結果】5時間で臭気強度1.5低減【試験成績書発行年月日】2018年6月4日【試験成績書発行番号】1V332-180604-K01 ●実使用空間での実証結果ではありません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

加湿空気清浄機他

扇風機

高原に吹くような心地よい風を

人にやさしい風 1/fゆらぎ*1

信州の蓼科高原に吹く風*2を計測し、自然界に吹くような不規則な強弱のある風で、爽やかな涼感をもたらします。



ゆらぎ



- DCモーター
- なめらか気流 7枚羽根
- 風量切替8段階
- 温度センサー (昼・夜・おやすみ) *1 (昼・夜) 風量5段階
- 首振り角度調節 3段階
- 立体首振り (上下・左右組合せ)
- 1/f ゆらぎ



NEW リビング扇 (羽根径30cm)
149 F-CT339***N** (シルキーゴールド)
 オープン価格*

当店価格 **37,800 円 (税抜)** **41,580 円 (税込)**

●外形寸法 (約):幅370×奥行370×高さ905~1,100mm
 ●質量 (約):6.0kg

なめらか気流7枚羽根

よりなめらか、より心地よい風を実現する

羽根全体を流線型デザインにすることで、羽根の中心を効率的に活用し、今まで以上に風を集めることを実現。



立体首振り (上下首振り+左右首振り)

「立体首振り」で風をお部屋中に拡げて、室温のムラを抑えます。エアコンとの併用でより効果的な冷暖房が可能に。



*立体首振り、上下首振りと左右首振りの組み合わせです。*左右首振りは3段階で角度調節可能。

省エネ&音が静かな風 (F-CT324を除く)

やわらかく静かな風をつくり出し、最小消費電力わずか2W*3の高効率DCモーター搭載。音も静かで睡眠時にぴったりです。

消費電力 (最小)		風量運転音 (最小)	
2W *3	22W*4	11dB *3	41dB*5
最小風量運転時 (左右上下首振りオフ)	最大風量運転時 (左右上下首振りオン)	最小風量運転時 (左右上下首振りオフ)	最大風量運転時 (左右上下首振りオン)

「おやすみモード」搭載で睡眠時も快適に。

- DCモーター
- なめらか気流 7枚羽根
- 風量切替7段階
- 温度センサー (昼・夜・おやすみ) *1 (昼・夜) 風量5段階
- 1/f ゆらぎ



NEW リビング扇 (羽根径30cm)
150 F-CT338***C** (シルキーベージュ)
 オープン価格*

当店価格 **21,500 円 (税抜)**
23,650 円 (税込)

●外形寸法 (約):幅370×奥行370×高さ793~963mm
 ●質量 (約):4.4kg

お子さまのいるご家庭でも安心「チャイルドロックボタン」搭載。

- ACモーター
- なめらか気流 7枚羽根
- 風量切替3段階
- 1/f ゆらぎ



NEW リビング扇 (羽根径30cm)
151 F-CT324***C** (ベージュ)
 オープン価格*

当店価格 **10,300 円 (税抜)**
11,330 円 (税込)

●外形寸法 (約):幅367×奥行350×高さ715~960mm
 ●質量 (約):3.7kg

匠の技が宿る、プレミアム扇風機。

RINTO

- DCモーター
- なめらか気流 7枚羽根
- 風量切替8段階
- 温度センサー (昼・夜)

日本製 ゆらぎ



リビング扇 (RINTO) (羽根径30cm)

152 F-CWP3000***TX** (ウォールナット)
 オープン価格*

当店価格 **130,300 円 (税抜)**
143,330 円 (税込)

●外形寸法 (約):幅380×奥行380×高さ1,136mm ●質量 (約):5.6kg

創風機

暮らしに合わせ、一年中新しい「風」を。

心地よい涼風を
扇風機として (1/f ゆらぎ)



室温のムラ対策に
サーキュレーターとして (ターボ気流)



日本製 ゆらぎ

創風機「Q」LED搭載首振りスタンドセット

153 F-BP25T
 -R (クリスタルレッド)、-W (パールホワイト)
 オープン価格*

当店価格 **41,800 円 (税抜)** **45,980 円 (税込)**

●外形寸法 (約):幅250×奥行250×高さ336mm
 ●質量 (約):2.8kg



< キュー >

首振りの角度は5段階で調節可能



360°*6

-R (クリスタルレッド)


-W (パールホワイト)

*1 1/f ゆらぎは設定が必要です。*2 蓼科高原に吹く風のデータ採取・分析による「1/f ゆらぎ」機能はF-CT339-CT338のみです。*3 最小風量運転時。F-CT339は首振りオフ、「ナノイー」オン時。F-CT338は首振りオフ時。*4 最大風量運転時。F-CT339は首振りオン、「ナノイー」オン時。F-CT338は首振りオフ時。*5 最大風量運転時。F-CT339は首振りオフ、「ナノイー」オン時。F-CT338は首振りオフ時。*6 設定のタイミングにより、回転方向 (右回転または左回転) は異なります。*7 乾電池EVOLTA NEO単1形〜単4形まで全サイズ使用時の合計時間。連続使用時は、各サイズへのスイッチ切り替え作業が必要です。*8 総務省消防庁や一

ライト・USB入出力付急速充電器セット・乾電池

身近にある電池1本で点灯
コンパクトLEDライト

単1～単4形どれでも1本あれば
使用可能なLEDライト。



ランタンとして
停電時や防災用の
懐中電灯としても活躍

電池がどれでもライト
(単1形～単4形電池いずれか1本使用)

154 BF-BM10-W (ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **1,890円(税抜)**
2,079円(税込)

●外形寸法(約):幅135×奥行80×高さ125mm ●質量(約):230g(乾電池エボルタNEO 単3形1本含む) ●電池寿命:乾電池エボルタNEO 単1形連続約55時間、単2形連続約27時間30分、単3形連続約11時間30分、単4形連続約3時間30分、合計約97時間30分*7

もしもの時にも使える
急速充電器セット



1台で充電機への急速充電器・
モバイルバッテリー・LEDライト
にもなる高機能タイプ。

USB入出力付急速充電器セット

155 K-KJ87MCC40L
オープン価格※

当店価格 **4,750円(税抜)** **5,225円(税込)**

●外形寸法(約):幅66×長さ85×高さ28.5mm(エネルギー)φ14.5×高さ50.5mm ●質量(約):充電器約85g(電池別・USBコード別)(エネルギー)27g(1本あたり) ●同梱品:エネルギースタンダードモデル(単3形×4本)、LEDライトアタッチメント、USBコード(USB-A、USB-microB)



**最長で約97時間
使用可能***7



単1形～単4形の
電池をどれでも
同時に装着できる。
(乾電池 別売)

さまざまなシーンで大活躍

モバイルバッテリー機能

LEDライト機能

スマート
フォンへの
充電器
として



もしもの時は
LEDライト
アタッチメントを
付けて明かり
として



詳しくはこちら



長もち&長期保存
乾電池

長期保存ができるからいざという時のストックに。
乾電池エボルタNEO単3形8本パック

156 LR6NJ/8SW
オープン価格※

当店価格 **1,100円(税抜)** **1,210円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)



その他の防災商品について
詳しくは



住宅用火災警報器

**ご存知
ですか?**

古くなると電子部品の寿命や
電池切れなどで火災を感知
しなくなる可能性があります。

**取替え
推奨時期 約10年***8

(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

この機会に是非、ワイヤレス連動型に交換を!

(親器も含めて最大15台まで連動可能)

あかり(白色LED)

パナソニック独自機能

**夜間の火災でも
避難をサポート!**

白色LEDでお部屋を
ほのかに照らします。(SHK7620Pを除く)



けむり当番 電池式 親器1台+子器1台の2台入りセット あかり付

157 SHK79021P
オープン価格※

日本製

当店価格 **18,400円(税抜)** **20,240円(税込)**



けむり当番 電池式 子器1台(増設用)*9 あかり付

158 SHK74201P
オープン価格※

日本製

当店価格 **9,090円(税抜)**
9,999円(税込)

和室色
(SHK74201YP)も
あります!



ねつ当番 電池式 子器1台(増設用)*9

159 SHK7620P
オープン価格※

日本製

当店価格 **8,690円(税抜)** **9,559円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm
■電源:専用リチウム電池付 ■電池寿命:約10年*8

正しく選びましょう!

警報器には「煙式」と「熱式」の
2種類あります。

※台所に煙式の設置を義務付けている市町村も
ありますので、所轄消防署にご確認ください。

**けむり当番
(煙式)**

寝室・階段・廊下・
居室など

火災の多くは、
まずはじめに煙が
立ち昇るため、早期発見に
適した方式です。



**ねつ当番
(熱式)**

台所など

調理による煙や
水蒸気などを
誤って火災として
感知しにくい方式です。



掃除機

サッと使えて、しっかりキレイに

POWER CORDLESS

パワーコードレス

スティックタイプ

スティックながら
ハイパワー
吸込仕事率*1
200W

長時間
運転

吸込仕事率*1
約200W*1~約10W
約200Wは「強」運転時(運転時間約6分)
「強」運転の6分後は約130W*2

*1 最大吸込仕事率は205W

ハイパワー吸引力

しっかりお掃除

進化したハイパワーモーターで、高い吸引力を実現。さらにクリーンセンサーで「見えないゴミ」まで逃がさない。

「ロング」運転

最長*2
約90分

充電切れを気にせず、お部屋をお掃除。
大容量の電池で長時間運転を実現。

*2 ノズルブラシ回転オフ時。ノズルブラシ回転オン時は、約60分。「ロング」運転時:吸込仕事率*1 約10W(満充電・電池初期/20℃時)

付属アタッチメント

- ・ふとん清潔ノズル
- ・ベタすき間ノズル
- ・すき間用ノズル
- ・ロングホース

※ロングホースはMC-SBU830Jのみ付属

MC-SBU830J
-H(メタリックグレー)

MC-SBU830J
-W(ホワイト)

充電台付
MC-SBU830J
のみ付属

サイクロン式 本体質量(スティック時) 2.4kg

日本製

CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機<サイクロン式>

充電台付タイプ

160 MC-SBU830J*
-W(ホワイト)、
-H(メタリックグレー)
オープン価格※(A)

当店価格
97,500円<税抜>
107,250円<税込>

充電台なしタイプ

161 MC-SBU630J*
-R(レッド)
オープン価格※(A)

当店価格
81,200円<税抜>
89,320円<税込>

[SBU830J・SBU630J共通]

- 本体寸法(約):<スティック>幅240×奥行218×高さ1,140mm、<本体>幅96×奥行218×高さ473mm
- 本体質量(約):<スティック>2.4kg(本体・延長管・床用ノズル含む)、<本体>1.8kg

フィルターレスで
カンタン
お手入れ

吸込仕事率*1
140W

サイクロン式
本体質量(スティック時)
2.4kg

MC-SBU430J
付属アタッチメント
・ブラシ付き
すき間ノズル

MC-SBU530J
付属アタッチメント
・ふとん清潔ノズル
・ベタすき間ノズル
・ブラシ付き
すき間ノズル
・3段伸縮ロング
すき間ノズル

軽量
ボディ

吸込仕事率*1
100W

サイクロン式
本体質量(スティック時)
1.6kg

-H(グレー)

-W(ホワイト)

ハンディ使用时

パナソニック(株)
コードレススティック掃除機史上
本体質量2.0kg以下軽量モデル
最高*3の吸引力

*3 パナソニック(株)コードレススティック掃除機本体質量2.0kg以下(スティック時)従来品(「強」運転)との比較。2020年1月23日現在。

コードレススティック掃除機<サイクロン式>

164 MC-SB30J-W(ホワイト)、-H(グレー)
オープン価格※(A)

当店価格 48,600円<税抜>
53,460円<税込>

- 本体寸法(約):<スティック>幅220×奥行182×高さ1,106mm、<本体>幅93×奥行182×高さ387mm
- 本体質量(約):<スティック>1.6kg(本体・延長管・床用ノズル含む)、<本体>1.1kg
- 付属アタッチメント:すき間用ノズル

CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機<サイクロン式>

付属ノズル4種

162 MC-SBU530J-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 64,900円<税抜> 71,390円<税込>

付属ノズル1種

163 MC-SBU430J-D(オレンジ)
オープン価格※(A)

当店価格 54,000円<税抜> 59,400円<税込>

[SBU530J・SBU430J共通]

- 本体寸法(約):<スティック>幅252×奥行190×高さ1,131mm、<本体>幅107×奥行190×高さ407mm
- 本体質量(約):<スティック>2.4kg(本体・延長管・床用ノズル含む)、<本体>1.7kg



「パナソニックの店」取り扱いモデル

見えないゴミまで逃がさない。
「すき間」「壁ぎわ」のゴミも、
これ一本。

紙パック式でダストボックスの
お手入れ不要。

「くるっとパワースティック」+
「ガバとり」構造で
すき間や壁ぎわにも。

「見えないゴミ」まで逃がさない!

CLEAN SENSOR

紙パック式 本体質量(スティック時) 2.3kg

コードレススティック掃除機
<紙パック式>

165 MC-PBP101J-P(ピンクシャンパン)
オープン価格※(A)

当店価格 54,000円<税抜> 59,400円<税込>

- 本体寸法(約):<スティック>幅252×奥行153×高さ1,160mm、<本体>幅91×奥行150×高さ680mm
- 本体質量(約):<スティック>2.3kg、<本体>1.7kg
- 付属アタッチメント:ベタすき間ノズル、すき間用ノズル

日本製

キャニスタータイプ

LEDナビライト(親&子ノズル)



「見えないゴミ」まで逃がさない!

CLEAN SENSOR

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

高い場所や狭いすき間の暗いところもラクラクお掃除。

- 「軽量まがるスリムノズル(LEDあり)」付属
- 「ふとん清潔ノズル」付属

「パナソニックの店」取り扱いモデル

紙パック式掃除機

166 MC-SJP820G-W(ホワイト)、-P(ピンク)
オープン価格※ ㉔㉕

当店価格 **64,000円(税抜) 70,400円(税込)**

- 本体寸法(約):幅195×奥行383×高さ191mm
- 本体質量*3(約):2.0kg(標準質量*3(約):3.3kg)
- 付属アタッチメント:ふとん清潔ノズル・ワンタッチ手元ブラシ・軽量まがるスリムノズル(LEDあり)・すき間用ノズル

クリーンセンサー搭載。ハイパワーと軽さを両立。

紙パック式掃除機

167 MC-PA120G-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **49,700円(税抜) 54,670円(税込)**

- 本体寸法(約):幅242×奥行365×高さ196mm
- 本体質量*3(約):2.8kg(標準質量*3(約):4.5kg)
- 付属アタッチメント:ワンタッチ手元ブラシ・すき間用ノズル

紙パック式 本体質量*3 **2.0kg**

日本製

ECONAVI



本体質量*3
わずか**2.0kg!!**



-P(ピンク)



-W(ホワイト)

紙パック式 本体質量*3 **2.8kg**

日本製 ECONAVI

CLEAN SENSOR



「パナソニックの店」取り扱いモデル

軽さとハイパワーを
両立させた
コンパクトモデル。

アタッチメントも軽くて、
使いやすい

付属ノズルで高い所も
すき間もカンタン。



軽量まがる
スリムノズル
(LEDなし)



紙パック式 本体質量*3 **2.7kg**

紙パック式掃除機

168 MC-PSP101J-P(ピンクシャンパン)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **32,400円(税抜) 35,640円(税込)**

- 本体寸法(約):幅243×奥行348×高さ196mm
- 本体質量*3(約):2.7kg(標準質量*3(約):4.2kg)
- 付属アタッチメント:軽量まがるスリムノズル(LEDなし)・すき間用ノズル

ロボットタイプ

パナソニック ロボット掃除機

RULO

ル - ロ

ルーロの三角形状で壁ぎわ、部屋のスミに強い!

障害物検知センサー

家具の椅子の周りもしっかりお掃除。

「見えないゴミ」まで逃がさない!

CLEAN SENSOR

「音ひかえめ」設定*4

在宅時でも運転音が気にならない。

日本製

ロボット掃除機

169 MC-RS520
-N(シャンパンゴールド)、
-K(ブラック)
オープン価格※ ㉔

当店価格
108,400円(税抜) 119,240円(税込)

- 外形寸法(約):幅330×奥行325×高さ92mm
- 質量(約):3.0kg
- 充電式(リチウムイオン電池)

お部屋を
効率よくお掃除



スマホで簡単
外出先から遠隔操作
WiFi
CERTIFIED



-K(ブラック)



-N(シャンパンゴールド)

次世代ロボット掃除機、誕生!



日本製 CLEAN SENSOR

NEW ロボット掃除機

170 MC-RSF1000
-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **156,200円(税抜) 171,820円(税込)**

- 外形寸法(約):幅345×奥行330×高さ99mm
- 質量(約):3.4kg
- 充電式(リチウムイオン電池)

Rollan

ローラン

回転式ローラー*5採用

キレイな面で拭き掃除(約5分半*6おき)
約30*7ずつ最大11回 面を替えて走行

床拭きロボット掃除機

171 MC-RM10-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **54,000円(税抜) 59,400円(税込)**

- 外形寸法(約):幅240×奥行243×高さ80mm
- 質量(約):2.5kg
- 充電式(ニッケル水素電池)



●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。*1 一般社団法人 日本電機工業会 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸入仕事率以外に吸入具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。*2 パナソニック(株)測定基準による。*3 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。*4 音ひかえめ設定をすると、通常よりゆっくり動いて静かに掃除します。*5 モップ使用時。*6 走行環境により異なります。●「Wi-Fi CERTIFIED™」ロゴは、「Wi-Fi Alliance®」の認証マークです。Wi-Fi Protected Setup™ 識別マークは、「Wi-Fi Alliance®」の認証マークです。「Wi-Fi®」は「Wi-Fi Alliance®」の登録商標です。「Wi-Fi Protected Setup™」、「WPA™」、「WPA2™」は「Wi-Fi Alliance®」の商標です。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ななめドラム 洗濯乾燥機

黄ばみもニオイも温水でスッカリ



温水泡洗淨 W

ヒートポンプ乾燥機

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

ナノイー X

ECONAVI

温水泡洗淨 W

洗剤中の酵素が活性化する温度まで洗剤液を温め、さらに泡にすることで浸透力もアップ。黄ばみやニオイの原因菌まで洗い流します。



ドラム槽下にあるヒーター (イメージ図)

白物の除菌	約60℃ おまかせ(除菌*)コース
ニオイも落とす	約40℃ においスッカリコース
普段着の黄ばみ除去	約40℃ つけおき(普段着)コース
おしゃれ着の黄ばみ除去	約40℃ つけおき(おしゃれ着)コース
普段着の黄ばみ予防	約40℃ おまかせコース
おしゃれ着の黄ばみ予防	約40℃ おしゃれ着コース
おしゃれ着洗いに	約30℃ おしゃれ着コース
寒い日に水温を上げる	約15℃ 洗濯モード

センサーで水温を検知し、ヒーターのON/OFFを制御して設定温度を保つから、洗淨成分が効果を発揮します。


"パナソニックの店" 取り扱いモデル オリジナル仕様

- ・「花粉ケア」コース
- ・「おまかせしっかり」コース
- ・「約30℃槽洗淨」コース
- ・「約30℃槽洗淨/乾燥」コース
- ・「槽洗淨」コース・「槽洗淨/乾燥」コース

付属品 ・おそうじブラシ

■NA-SVX80A・NA-VX900A共通の寸法(単位:mm)

本体高さ(1009mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。



■赤字: 縦外形寸法 ■青字: 縦外形寸法

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

- 電源を入れたらスタートボタンを押すだけ
- 毎回の洗剤計量・投入の必要なし
- 常に最適のため洗淨効果をフルに発揮
- 他の家族に洗濯を任せても安心



レギュラードラム

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

洗濯・脱水容量

11kg

ななめドラム洗濯乾燥機

172 NA-SVX80AL [左開き]-W (クリスタルホワイト)

オープン価格※ ⑧⑤

乾燥容量

6kg

当店価格 275,900円 (税抜)

303,490円 (税込)

日本製

●本体質量(約):79kg
■右開きのNA-SVX80AR(-W)もあります。

温水泡洗淨 W

ヒートポンプ乾燥機

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

ナノイー X

ECONAVI

スマホで洗濯

洗濯・脱水容量

11kg

乾燥容量

6kg

日本製

ななめドラム洗濯乾燥機

173 NA-VX900AL [左開き]

-N(ノーブルシャンパン)、-W(クリスタルホワイト)

オープン価格※ ⑧

当店価格 318,800円 (税抜)

350,680円 (税込)

●本体質量(約):79kg
■右開きのNA-VX900AR(-N)、(-W)もあります。



泡洗淨 W

ヒートポンプ乾燥機

ECONAVI

洗濯・脱水容量

10kg

乾燥容量

6kg

日本製

ななめドラム洗濯乾燥機

174 NA-VX700AL [左開き]

-W(クリスタルホワイト)

オープン価格※ ⑧

当店価格 230,600円 (税抜)

253,660円 (税込)

●本体質量(約):75kg
■右開きのNA-VX700AR(-W)もあります。



室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力・運転時間が増減します。

*洗濯機の機能一覧表につきましてはP33をご覧ください。

*1 (除菌の試験内容) [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2013年9月10日 [試験成績書発行番号] 第13047337001-02号 [試験方法] 菌液付菌拭布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱高温水による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値) ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

タテ型洗濯機

取り出しやすく、お手入れもラクに



ECONAVI

すっきりフロント



泡洗淨



パワフル立体水流
新パルセーターで、衣類をしっかり動かし、ムラを抑えて洗います。

ホワイトタッチ液晶


文字が大きく明るい操作画面。ダイレクトボタンでコースを選びやすい。



599 (給・排水ホースを含む) (mm)

「わたし流」コース
お好みの時間や回数を設定できます。

■NA-SJFA807の寸法(単位:mm)




■赤字:総外形寸法 ■青字:扉外幅・扉外奥行寸法

「すぐソコスタイル」

すぐソコスタイル

洗濯槽の底を浅く、投入口を広くすることで腰の負担を軽減し、ラクな姿勢で洗濯物を取り出せます。

手が届きやすい



(イメージ図)

(イメージ図)

従来品
パナソニック(株)2014年発売 NA-FA80H1

新製品
NA-SJFA807

設置面からパルセーターまで	手前の高さ	投入口から槽の奥底まで
47mm 高い	24mm 低い	35mm 近い

楽ポイフィルター

大容量の糸くずフィルターを2カ所に設置。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできるようになりました。

約160mlの大容量フィルター



槽洗淨サイン

「槽洗淨」のタイミングをお知らせ

洗濯機を1ヶ月相当使ったら点滅によって、お知らせします。

※槽洗淨サインは工場出荷時オフ設定です。



サッと槽すすぎ

気になるときに槽内をサッとすすぎで安心
洗濯前に、槽内をすすぐコースです。

汚れたものを洗った後に

赤ちゃんの服などを洗う前に

「パナソニックの店」
取り扱いモデル
オリジナル仕様

- ・「取り忘れアラーム」搭載
洗濯後の取り忘れを防ぐ!
- ・「LEDナビライト」搭載
槽の中を明るく照らし、衣類の取り忘れを防ぐ!



「パナソニックの店」取り扱いモデル

洗濯・脱水容量 **8kg** NEW <タテ型>全自動洗濯機 7月上旬発売予定

日本製

175 NA-SJFA807-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※ ③⑤

当店価格 **149,400円** (税抜)
164,340円 (税込)

●本体質量(約):40kg

Cuble
キューブル

温水泡洗淨 W
スマホで洗濯
ECONAVI



洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

ななめドラム洗濯乾燥機
176 NA-VG2400L(左開き)
-X(プレミアムステンレス)
オープン価格※ ④

当店価格 **274,100円** (税抜)
301,510円 (税込)

●本体質量(約):74kg
■右開きのNA-VG2400R(-X)もあります。

温水泡洗淨 W
スマホで洗濯
ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

機能違い(静電タッチパネル非搭載)タイプ
177 NA-VG1400L(左開き)
-S(シルバーステンレス)・-W(パールホワイト)
オープン価格※ ④

当店価格 **263,200円** (税抜) **289,520円** (税込)

●外形寸法(約):幅639×奥行665×高さ1,050mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):74kg ■右開きのNA-VG1400R(-S)もあります。



洗濯・脱水容量 **7kg** 乾燥容量 **3.5kg** 日本製 温水泡洗淨 W プチドラム 60:60 実行スリム

ななめドラム洗濯乾燥機

178 NA-VG740L(左開き)-W(マットホワイト) オープン価格※ ④
当店価格 **207,700円** (税抜) **228,470円** (税込)

●外形寸法(約):幅639×奥行600×高さ1,050mm(給・排水ホースを含む)
●本体質量(約):70kg ■右開きのNA-VG740R(-W)もあります。

ドラム式洗濯機・タテ型洗濯機

洗濯機

FWシリーズ
FAシリーズ
共通機能

泡洗浄&パワフル立体水流

大きな3枚羽根のパーセーターで、衣類をしっかりと動かし、ムラを抑えて洗います。(NA-FA70H8は泡洗浄のみ)

- ・「パワフル滝洗い」コース
- ・「パワフル滝すすぎ」コース
- ・楽ポイフィルター・槽洗浄サイン
- ・サッと槽すすぎ (NA-FA70H8は除く)

乾燥機能 搭載タイプ 「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」を搭載。「泡洗浄&パワフル立体水流」でしっかり洗浄!

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

最適な量を自動で計量・投入するので手間や時間を省ける。

(イメージ図)



泡洗浄 自動投入 ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** **日本製**

NEW (タテ型)洗濯乾燥機 7月下旬発売予定

179 NA-FW100K8
-N(シャンパン)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **215,800円(税抜)**
237,380円(税込)

●本体質量(約):51kg



1,089※1 (mm)
664 (mm)
599 (給・排水ホースを含む) ボディ色はホワイト

洗濯・脱水容量 **9kg** 乾燥容量 **4.5kg** **日本製**

NEW 容量違いタイプ 7月下旬発売予定

180 NA-FW90K8-T(ブラウン)
オープン価格※(A)

当店価格 **199,500円(税抜)**
219,450円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行664×高さ1,089※1mm
(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):51kg

洗濯・脱水容量 **8kg** 乾燥容量 **4.5kg** **日本製**

NEW 容量違いタイプ 7月下旬発売予定

181 NA-FW80K8-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **188,700円(税抜)**
207,570円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行664×高さ1,089※1mm
(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):51kg

※1 本体設置時、高さ寸法(1,089mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

乾燥機能 非搭載タイプ 「泡洗浄&パワフル立体水流」でしっかり洗浄、「ビッグサークル投入口」でさらに取り出しやすい。

「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しがさらにラクに

(NA-FA70H8は 泡洗浄のみ)

広い投入口で、毛布や大物の衣類の取り出しやすさが向上。(FA70H8を除く)

泡洗浄 ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** **NEW** 183 (タテ型)全自動洗濯機

NA-FA100H8
-N(シャンパン)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **124,700円(税抜)**
137,170円(税込)

●本体質量(約):42kg

泡洗浄 ECONAVI

洗濯・脱水容量 **9kg** **NEW** 184 容量違いタイプ

NA-FA90H8
-C(ストーンベージュ)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **114,000円(税抜)**
125,400円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行618×高さ1,024mm
(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):42kg

洗濯・脱水容量 **8kg** **NEW** 185 容量違いタイプ

NA-FA80H8
-W(ホワイト)、-N(シャンパン)
オープン価格※(A)

当店価格 **103,000円(税抜)**
113,300円(税込)

●外形寸法(約):幅599×奥行618×高さ1,024mm
(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):42kg



泡洗浄 W ECONAVI

洗濯・脱水容量 **12kg** 乾燥容量 **6kg**

NEW (タテ型)洗濯乾燥機 7月下旬発売予定

182 NA-FW120V3
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **253,300円(税抜)**
278,630円(税込)

●本体質量(約):58kg



1,073 (mm)
672 (mm)
643 (給・排水ホースを含む)

温水専用ヒーター搭載!

温水泡洗浄 W

ニオイも落とす	約40℃ においスッキリコース
皮脂汚れを落とす	約40℃ 毛布コース
黄ばみを落とす	約40℃ つけおきコース
黄ばみを予防	約40℃ おまかせコース
おしゃれ着洗いに	約30℃ おしゃれ着コース
寒い日に水温を上げる	約15℃ おまかせ/わたし流コース

業界最大クラス※2洗濯容量12kg

まとめ洗いの、毛布などの大物洗いもラクラク。
※2 NA-FW120V3-FA120V3。国内家庭用タテ型全自動洗濯機において、2020年4月24日現在。 ※3 NA-FA120V3。国内家庭用タテ型全自動洗濯機において、投入口の面積約1,368cm²。2020年4月24日現在。 ※4 本体設置時、高さ寸法(1,056mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

投入口奥行400mm
※投入口の大きさは対象機種により異なります。

投入口面積 **業界最大※3**
約1,368cm²
投入口幅 **437mm**

泡洗浄 W ECONAVI

洗濯・脱水容量 **12kg**

NEW (タテ型)全自動洗濯機

187 NA-FA120V3
-W(ホワイト)、-N(シャンパン)
オープン価格※(A)

当店価格 **184,500円(税抜)**
202,950円(税込)

●本体質量(約):53kg



1,056※4 (mm)
672 (mm)
643 (給・排水ホースを含む) ボディ色はホワイト

洗濯機機能一覧表	ななめドラム洗濯乾燥機		Cuble ななめドラム洗濯乾燥機		タテ型 洗濯乾燥機		タテ型 全自動洗濯機			
	パナソニックの「取り回しモデル」SVX80AL/R	VX900AL/R	VX700AL/R	VG2400L/R VG1400L/R	VG740L/R	FW120V3	FW100K8 FW90K8 FW80K8	パナソニックの「取り回しモデル」SJFA807	FA120V3	FA100H8 FA90H8 FA80H8 FA70H8
温水機能	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—
液体洗剤・柔軟剤自動投入	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
パワフル滝洗い(すすぎ)コース	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—
パワフル滝洗い(すすぎ)コース	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●
タオル専用コース※5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●
おうちクリーニングコース	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●
約60℃槽カビクリーンコース	●	●	—	●※6	—	—	—	—	—	—
乾燥方式	ヒートポンプ乾燥方式(低温除湿タイプ)			低温風/パワフル乾燥(ヒーター排気式)※2		ヒーターセンサー式(水冷除湿タイプ)・除菌乾燥※1		—		

※5 NA-SVX80A-VX700A-VGシリーズのコース名は「タオル」コースです。 ※6 「スマホで洗濯」限定

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

*1 (除菌乾燥)による衣類の除菌について(試験機関)(一財)日本食品分析センター(試験成績書発行年月日)2018年4月3日(試験成績書発行番号)第18006670001-0101号(試験方法)菌付菌試薬の生産菌測定(除菌方法)加熱風による(対象部位)洗濯・脱水槽内の衣類(試験結果)菌の減少率99%以上(パナソニック)換算値) *2 ご使用の際は換気が必要です。 *3 パナソニック(株)基準に基づく。室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当の場合。 *4 パナソニック(株)調べ。Yシャツ1枚(約200g)、長袖肌着1枚(約130g)、トランクス1枚(約80g)綿パズン1本(約400g)、タオル2枚(約70g)、靴下1足(約50g)、バスマット1組(約500g)、各衣類の重さの目安は、(一財)日本電機工業会の自主基準によるものです。 *5 衣類乾燥・速乾モード時、60Hz、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 *6 除湿・強モード時、60Hz、室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。 *7 吹き出し口より高さ50cmにおいて。 *8 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090.2017)に基づき試験を実施(試験条件)衣類の量 約2kg相当(Tシャツ3枚・Yシャツ2枚・バスマット1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚)、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当(試験方法)干し方パターンA(傘干しタイプ1本)。衣類乾燥・速乾モード、風向上下・上方向、風向左右:スロット、フラップ全開(試験結果)20℃(梅雨時)約58分、10℃(冬季)約76分。なお、実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。 *9 [試験機関]近江オアサービス(株)(試験方法)40~50代の男性3名、新品バスタオルを用いて(風呂上がり後に使用→洗濯脱水→「ナイター」と衣類乾燥運転を10回繰り返す。別の新品バスタオルを用いて(風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥)を10回繰り返す。臭気強度表示法による検証(干し量抑制の方法)「ナイター」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)対象洗濯後の衣類(試験結果)

衣類乾燥除湿機

もう部屋干しのニオイに悩まない!

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物量の目安

洗濯物の量 4.5人分*
1日1人分の洗濯物量の目安は約1.5kg*4

最大除湿能力 **20L/日*** (60Hz)
定格除湿能力 **17L/日*** (60Hz)

ツインルーバー 風向上下 風向左右

ワイド送風 約165cm

少量速乾モード

まるごとモード カラッとキープモード ケアキープモード 部屋ケアモード

ECONAVI

NEW ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機

188 F-YHTX200-S (プラチナシルバー) オープン価格※

当店価格 **108,500円** (税抜) **119,350円** (税込)

●本体質量(約):17.4kg



ハイブリッド方式で速乾

ナノイーXで部屋干し臭を抑制*

2つの除湿方式を1台に搭載

約2kgの洗濯物 衣類乾燥時間 **58分*** (室温20℃、湿度70%) F-YHTX200

部屋干し臭のもととなる菌を除菌**

洗濯物が発するイヤな部屋干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるものです。パナソニックの衣類乾燥除湿機なら、「ナノイーX」の除菌**7作用によって、効果的に部屋干し臭を抑制することができます。 ※7 約6畳空間での約7時間後の効果です。*10

パナソニック独自のハイブリッド方式は、コンプレッサー方式とデシカント方式の、いいとこ取りをした「かしこい機構」です。部屋干しの洗濯物を1年中スピーディーに乾かします。

梅雨・夏に強いコンプレッサー方式 最適なバランスを自動で判断 秋・冬にも強いデシカント方式

NEW ケアキープモード

衣類乾燥終了後に「部屋ケアモード」を自動で運転スタート。お部屋の空間ケアにおすすめ。

NEW 部屋ケアモード

「ナノイーX」をお部屋全体に行き渡らせて、お部屋のニオイ**8、花粉**9、浮遊菌**10、浮遊ウイルス**11を抑制します。

※8 約6畳空間での約12分後の効果です。*11 ※9 吹き出し口から約40cmでの約6時間後の効果です(スギ花粉での検証)*12 ●使用条件によって効果は異なります。*10 約6畳の試験室内で4時間後の効果です。*13 ※11 約6畳の試験室内で6時間後の効果です。*14 「ナノイーX」はウイルス等を抑制する機能がありますが、感染予防を保障するものではありません。

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物量の目安

洗濯物の量 4人分*
1日1人分の洗濯物量の目安は約1.5kg*4

最大除湿能力 **12.5L/日*** (60Hz)
定格除湿能力 **10L/日*** (60Hz)

メガスイングルーバー 風向上下 風向左右

ワイド送風 約165cm

少量速乾モード カラッとキープモード ケアキープモード

部屋ケアモード **ECONAVI**

「ナノイーX」搭載。1年中スピード&清潔衣類乾燥

NEW ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機

189 F-YHTX120-N (シルキーシャンパン) オープン価格※

当店価格 **65,600円** (税抜) **72,160円** (税込)

●外形寸法(約):幅370×奥行225×高さ580mm●本体質量(約):13.9kg

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物量の目安

洗濯物の量 2.5人分*
1日1人分の洗濯物量の目安は約1.5kg*4

最大除湿能力 **8.5L/日*** (60Hz)
定格除湿能力 **6.5L/日*** (60Hz)

スイングルーバー 風向上下 風向左右 (左右は固定)

ワイド送風 約100cm

カラッとキープモード ケアキープモード 部屋ケアモード

寝具ケアモード **ECONAVI**

省スペース設計。1年中スピード&清潔衣類乾燥

NEW ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 [5月下旬発売予定]

190 F-YHTX90-H (アーバングレー) オープン価格※

当店価格 **59,600円** (税抜) **65,560円** (税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行250×高さ335mm●本体質量(約):10.5kg

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物量の目安

洗濯物の量 2.5人分*
1日1人分の洗濯物量の目安は約1.5kg*4

最大除湿能力 **5.6L/日*** (60Hz)
定格除湿能力 **5.6L/日*** (60Hz)

大開口ルーバー 風向上下 風向左右 (左右は手動)

ワイド送風 約110cm

仕上げモード カラッとキープモード 花粉モード (F-YZTX60のみ)

ECONAVI

1年中カラッとお手軽衣類乾燥

NEW デシカント方式 衣類乾燥除湿機

191 F-YZTX60-S (シルバー)・-W (ホワイト) オープン価格※

当店価格 **35,600円** (税抜) **39,160円** (税込)

●外形寸法(約):幅178(上部12)×奥行357×高さ459mm●本体質量(約):6.0kg

NEW 機能違いタイプ(「ナノイー」・花粉モードなし)

192 F-YZTX60-A (ブルー)・-P (ピンク) オープン価格※

当店価格 **26,900円** (税抜) **29,590円** (税込)

●外形寸法(約):幅178(上部12)×奥行357×高さ459mm●本体質量(約):5.9kg

楽しくなるほどカンタン・キレイ。アイロン習慣はじめよう!

Wヘッドベース 愛され続けて10周年

コードレス スチームアイロン

スチーム持続時間*16 最長約180秒

大容量 約160ml

衣類スチーマー

ハンガーにかけたまま サッとシワ・ニオイとり

スピード立ち上がり 約23秒*17

人気の「Wヘッドベース」、指かけグリップでさらに使いやすく。

コードレス スチームアイロン ミラーマジ軽ベース

193 NI-WL705-P (ピンク)・-N (ゴールド)・-PN (ピンクゴールド) オープン価格※

当店価格 **17,200円** (税抜) **18,920円** (税込)

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm (アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm ●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg

コードレス スチームアイロン セラミックコートベース

194 NI-WL605-P (ピンク)・-S (シルバー) オープン価格※

当店価格 **13,900円** (税抜) **15,290円** (税込)

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm (アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm ●本体質量(約):(アイロン本体)1.1kg

たっぷり衣類ケアの大容量モデル。

NEW 衣類スチーマー

195 NI-F5760-C (アイボリー)・-H (ダークグレー) オープン価格※

当店価格 **15,000円** (税抜) **16,500円** (税込)

●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ160×高さ130mm ●本体質量(約):745g(スタンド除く) ●タンク容量(約):115mL

NEW 衣類スチーマー

196 NI-F5560-K (ブラック)・-P (ピンク調) オープン価格※

当店価格 **12,900円** (税抜) **14,190円** (税込)

●外形寸法(約):(本体)幅70×長さ150×高さ150mm ●本体質量(約):690g(スタンド除く) ●タンク容量(約):50mL

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので湿度が上がります。 実使用空間での実証効果ではありません。実際の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、衣類の素材、形状などによって異なります。

[ナノイー]衣類乾燥機0.81、自然乾燥機1.5 第09-0731号。*10 [試験機関] (一財)北里環境科学センター(試験方法)6畳の試験室において、吹き出し口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定(除菌の方法)「ナノイー」放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・首ひかえモード)「対象」布に付着させた菌 [試験結果]7時間後99%以上抑制 北生発21_0290_2号。*11 [試験機関]パナソニック(株)プロダクト解析センター(試験方法)6畳試験室において、検出[脱臭の方法]「ナノイー」放出(ケア 部屋モード)「対象」付着したタバコ臭[試験結果]「ナノイー」X:12分で臭気強度2.2低減 No.1V332-170424-N01。*12 [試験機関]パナソニック(株)プロダクト解析センター(試験方法)布に付着させたアルカリ物質をELISA法で測定(抑制の方法)「ナノイー」放出(ケア 部屋モード)「対象」花粉(スギ) [試験結果]6時間後99%以上抑制 No.1V332-170508-F03。*13 [試験機関] (一財)北里環境科学センター(試験方法)密閉された試験室(約6畳)において、菌を浮遊させた空気中の菌数を測定(抑制の方法)「ナノイー」放出(対象)浮遊した菌[試験結果]4時間後99%以上抑制 北生発24_0301_1号(試験は1種類のみの面での実施)。*14 [試験機関] (一財)北里環境科学センター(試験方法)密閉された試験室(約6畳)において、ウイルスを浮遊させた空気中のウイルス感染価を測定(抑制の方法)「ナノイー」放出(対象)浮遊したウイルス(試験結果)6時間後99%以上抑制 北生発24_0300_1号(試験は1種類のみのウイルスでの実施)。*15 衣類乾燥機・運転モード時、室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。*16 高温設定で通常スチーム使用時。*17 衣類スチーマーとして使用する場合、衣類アイロンとして使用する場合は電源ランプが赤点灯して約20秒後に使用可能。●写真/イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

タテ型洗濯機他
衣類乾燥除湿機

冷蔵庫

おかずも野菜も、おいしく冷凍!

おいしい
7days忙しい毎日を、
もっとおいしい毎日にしよう。

急速冷却で時短に

業務用レベルの急速冷凍*2でおいしく
「クーリングアシスト」でおいしく、時短!

はやうま冷凍*

「自家製冷食」で手軽に美味しく!

冷凍してもおいしいから揚げ

揚げたてのアツアツ*3を急速に
冷凍することで、おいしさ*2を
保ち解凍・加熱後もサクッと
ジューシー*4。*2 パナソニック(株)調べ。
運転状況や食品の種類・状態や量によって、
効果が異なります。

バラバラ冷凍野菜でかんたんお味噌汁

急速に冷凍するのでカット野菜
も冷凍できる。霜が付きにくい
ので冷凍してもバラバラにほ
ぐせ、食べる分をお味噌と混ぜ
るだけで、かんたんに
お味噌汁が
楽しめます。

はやうま冷却

毎日の調理の時短をアシスト

たった5分であら熱取り*5

お弁当を5分*5で冷ませたり、常備菜など多めに作った
おかずも冷ませます。

時短でおいしく下味つけ

すばやく冷やすことで、味のしみ込みや下準備の時間が
短縮できます。

SHF555X/SPF455X/
HPXシリーズ/WPXシリーズ 共通仕様

クーリングアシスト

はやうま冷凍* はやうま冷却*

微凍結バーチャル シヤキシャキ野菜室

省スペース大容量 ワンダブルオープン

ECONAVI ナノイーX 半ドア
アラーム
音六つめ



-W(アルベロホワイト)

「パナソニックの店」
取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット
装着可能ガラスドア

ガラスドアに同梱の専用
マグネットでメモやレシピを
付けられます。*1

専用マグネット
使用可能箇所*1

★1 同梱の
専用マグネットは
指定箇所のみ
付けられます。*1



-N(アルベロゴールド)

定格内容積
550L 日本製

幅:685mm

マグネット
対応
ガラスドア

「パナソニックの店」取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

197 NR-SHF555X-W(アルベロホワイト)、-N(アルベロゴールド)
オープン価格※⑧⑨当店価格 **292,100円** (税抜) **321,310円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):110kg ●ガラスドア

野菜をよく使うご家庭に!

野菜室が真ん中

重い野菜もかがまずに
腰の高さで出し入れできる!

定格内容積
505L 日本製

幅:685mm

微凍結バーチャル シヤキシャキ野菜室

ワンダブルオープン ECONAVI ナノイーX

マグネット
対応
ガラスドア



-W(マチュアホワイト)

-N(マチュアゴールド)

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット装着可能ガラスドア

ガラスドアに同梱の専用マグネットでメモやレシピを付けられます。*1

★1 同梱の専用マグネットは指定箇所のみ付けられます。*1

野菜室に「ビタミンアップLED」搭載

野菜のビタミンをアップするLEDを照射します。

「パナソニックの店」取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

198 NR-SJD5103★-N(マチュアゴールド)、-W(マチュアホワイト)

オープン価格※⑧⑨

当店価格 **269,000円** (税抜) **295,900円** (税込)●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):104kg ●ガラスドア

*1 冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP37をご覧ください。 *2 最大氷結晶生成帯(-1℃
~-5℃)を通過する時間:約28分。実験条件:牛ステーキ肉(もも肉)150gをラップ包装。クーリングアシストルーム内のアル
ミプレートの上に置いて急速した場合、外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。 *3 温かい食材を保存するときは、約70℃を目安に入れてください。 *4 実験条件:鶏のから揚げ8
個(1個あたり約30g)をバットに入れ、クーリングアシストルーム内のアルミプレートの上に置いて急速。急速後、保存容器に入れる。通常冷凍は室温であら熱を取った後、保存容器に入れ冷凍

最上段にもラクに手が届く、169.8cm低めタイプ。

取り出しやすい

小柄な方でもラクに手が届く!



小柄な方に!



-W(スノーホワイト)

"パナソニックの店" 取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット装着可能ガラスドア

ガラスドアに同様の専用マグネットでメモやレシピを付けられます。★1

★1 同様の専用マグネットは指定箇所にのみ付けられます。★1



-N(シャンパンゴールド)

定格内容積 **450L** 日本製 マグネット装着可能ガラスドア
幅:650mm

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

199 NR-SPF455X-N(シャンパンゴールド)、-W(スノーホワイト)
オープン価格※ ⑧⑤

当店価格 **233,700円** (税抜) **257,070円** (税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm●質量(約):97kg●ガラスドア

HPXタイプは木目調が美しい「アルベロ柄」で自然の風合を表現。

ワンダフルオープン

100%全開*3の冷凍室・野菜室

奥まで見えるから使い忘れを減らせる!

*3 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。



定格内容積 **600L** 幅:685mm

日本製



Cool Pantry

NEW 冷凍冷蔵庫 [6月上旬発売予定]
200 NR-F606HPX-W(アルベロホワイト)、
-N(アルベロゴールド)、
-T(アルベロダークブラウン)
オープン価格※ ④

当店価格 **337,000円** (税抜)
370,700円 (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm
●質量(約):114kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。

-W(アルベロホワイト)



-N(アルベロゴールド)
-T(アルベロダークブラウン)

定格内容積 **500L** 幅:650mm 日本製

NEW 冷凍冷蔵庫 [6月上旬発売予定]
201 NR-F506HPX-W(アルベロホワイト)、
-N(アルベロゴールド)、
-T(アルベロダークブラウン)
オープン価格※ ④

当店価格 **282,800円** (税抜)
311,080円 (税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行745×高さ1,828mm
●質量(約):102kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。



-N(アルベロゴールド)

定格内容積 **650L** 幅:750mm 日本製

冷凍冷蔵庫
202 NR-F655HPX*
-W(アルベロホワイト)、-N(アルベロゴールド)、
-T(アルベロダークブラウン)
オープン価格※ ④

当店価格 **358,700円** (税抜)
394,570円 (税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm
●質量(約):122kg●ガラスドア
●専用マグネットには対応していません。



-T(アルベロダークブラウン)

上質なガラス加工にこだわったラグジュアリーデザイン。

日本製



Cool Pantry

冷凍冷蔵庫

203 NR-F656WPX-H(ミスティスチールグレー)、-W(フロスティロイヤルホワイト)、-X(オニキスマラー)
オープン価格※ ④

当店価格 **380,500円** (税抜) **418,550円** (税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm●質量(約):120kg●ガラスドア

204 NR-F606WPX-H(ミスティスチールグレー)、-W(フロスティロイヤルホワイト)、-X(オニキスマラー)
オープン価格※ ④

当店価格 **358,700円** (税抜) **394,570円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm●質量(約):114kg●ガラスドア

205 NR-F556WPX-H(ミスティスチールグレー)、-W(フロスティロイヤルホワイト)、-X(オニキスマラー)
オープン価格※ ④

当店価格 **326,100円** (税抜) **358,710円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm●質量(約):110kg●ガラスドア



NR-F656WPX
-X(オニキスマラー)
(ミラー加工)



NR-F606WPX
-W(フロスティロイヤルホワイト)
(フロスト加工)



NR-F556WPX
-H(ミスティスチールグレー)
(フロスト加工)



BEST 100

※WPXタイプ
-H(ミスティ
スチールグレー)
が受賞

室内で冷凍。凍結後2週間、冷凍室で保存。電子レンジで温め。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。*5 実験条件:60℃のご飯150gをお弁当箱に入れて、フタを閉めずに「冷ます」5分冷却。ご飯の温度が25℃以下に到達(パナソニック(株)測定)。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

冷蔵庫

E455PX/E415PV / EV41S5 共通仕様

微凍結バーチャル

シャキシャキ野菜室

ワンダブルオープン

ECONAVI

「熱くても急凍」搭載。本体幅60cmのスリムタイプで大容量450L、ガラスドアの片開き5ドア。

定格内容積 450L 幅:600mm

省スペース大容量



半ドアアラーム
拡大機能

冷凍冷蔵庫

206 NR-E455PX [右開き]
-N(サテンゴールド)、
-W(スノーホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
219,700円(税抜)
241,670円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):96kg ●ガラスドア
■左開きのNR-E455PXL(-N)、(-W)もあります。



「微凍結バーチャル」「ナノイー」搭載の片開きスリム5ドア。

定格内容積 406L 幅:600mm

日本製

冷凍冷蔵庫

207 NR-E415PV [右開き]
-N(シャンパンゴールド)、
-W(スノーホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
208,900円(税抜)
229,790円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行679×高さ1,818mm
●質量(約):88kg ●ガラスドア
■左開きのNR-E415PVL(-N)、(-W)もあります。



「シャキシャキ野菜室」搭載の片開きスリム5ドア。

定格内容積 411L 幅:600mm

日本製

冷凍冷蔵庫

208 NR-EV41S5 [右開き]
-W(ハーモニーホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
176,300円(税抜)
193,930円(税込)

●外形寸法(約):幅600×奥行679×高さ1,818mm
●質量(約):78kg ●鋼板ドア
■左開きのNR-EV41S5L(-W)もあります。



「エコナビ」搭載。幅がスリムな3ドアタイプ。野菜室が真ん中で使いやすい。

ECONAVI *「かしこくエコ」「おやすみエコ」のみ

定格内容積 365L 幅:590mm

日本製

冷凍冷蔵庫

209 NR-C317GN [右開き]
-T(ダークブラウン)、
-W(スノーホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
160,700円(税抜)
176,770円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,802mm
●質量(約):76kg ●ガラスドア
■左開きのNR-C317GNL(-T)、(-W)もあります。



定格内容積 365L 幅:590mm

日本製

冷凍冷蔵庫

211 NR-C371N [右開き]
-N(シルキーゴールド)、
-W(ビュアホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
150,200円(税抜)
165,220円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,798mm
●質量(約):71kg ●鋼板ドア
■左開きのNR-C371NL(-N)、(-W)もあります。




定格内容積 335L 幅:590mm

冷凍冷蔵庫

210 NR-C341GC [右開き]
-T(ダークブラウン)、-W(スノーホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 150,200円(税抜)
165,220円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,682mm
●質量(約):73kg ●ガラスドア
■左開きのNR-C341GCL(-T)、(-W)もあります。



定格内容積 335L 幅:590mm

冷凍冷蔵庫

212 NR-C341C [右開き]
-N(シルキーゴールド)、
-W(ビュアホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 139,200円(税抜)
153,120円(税込)

●外形寸法(約):幅590×奥行633×高さ1,678mm
●質量(約):68kg ●鋼板ドア
■左開きのNR-C341CCL(-N)、(-W)もあります。
※NR-C371NとNR-C341Cでは製品の色味およびコントロールパネルの形状が異なります。



落ち着いたインテリアに馴染むマットなデザインを採用した少し大きめの2ドア。

冷凍冷蔵庫

213 NR-B17CW [右開き]
-T(マットビーターブラウン)、
-W(マットパニラホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 59,500円(税抜)
65,450円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,293mm
●質量(約):36kg ●鋼板ドア

定格内容積 168L 幅:480mm

-T(マットビーター
ブラウン)

214 NR-B14CW [右開き]
-T(マットビーターブラウン)、
-W(マットパニラホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 48,700円(税抜)
53,570円(税込)

●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,119mm
●質量(約):32kg ●鋼板ドア

定格内容積 138L 幅:480mm

-W(マットパニラ
ホワイト)

前開きタイプのホームフリーザー。

冷凍庫

215 NR-FZ120B [右開き]
-S(シャイニングシルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 51,500円(税抜) 56,650円(税込)
●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,126mm
●質量(約):33kg ●鋼板ドア

定格内容積 121L 幅:480mm



機能一覧表	フレンチ4ドア	フレンチ6ドア		片開き5ドア			片開き3ドア	右開き2ドア
	F656WPX F606WPX F556WPX SJD5103	F656WPX F606WPX F556WPX	「パナソニックの店」 取り扱いモデル SHF555X SPF455X	F655HPX F606HPX F506HPX	E455PX E415PV EV41S5		C371GN C341GC C371N C341C	B17CW B14CW
保鮮	微凍結バーチャル/チルド切替室*1				チルドルーム			-
	Wシャキシャキ野菜室				シャキシャキ野菜室			-
清潔	「ナノイー」	はやうま冷凍・はやうま冷却*2		熱くても急凍*2		急凍*3	-	-
収納	ワンダブルオープン				-			-
ECONAVI	夏節約14%・冬節約18%省エネ*4		夏節約16%・冬節約21%省エネ*4		夏節約14%・冬節約18%省エネ*4			夏節約9%・冬節約11%省エネ*4

*1 バーチャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*2 「急凍」「急冷」「冷ます」「新鮮凍結」「熱くても急凍」設定時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック(株)測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*3 「急凍機能」は上段冷凍室のみです。*4 エコナビ運転ON/OFFの比較。日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力量とは異なります。数値はあくまで目安であり、周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉の回数と時間、食品の収納状態、収納する食品の種類・場所・量などにより効果は異なります。パナソニック(株)試験条件にて算出。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した値。【401L超】試験条件:NR-F606WPXにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」・切替室「チルド」設定。1日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア39回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に3L相当の水負荷を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.90kWh→0.68kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.60kWh→1.29kWh。【300Lクラス】試験条件:NR-C371GNにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」設定。1日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に375g相当の模擬負荷、冷蔵室に2L相当の水負荷を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.79kWh→0.70kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.68kWh→1.52kWh。いずれも機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*5 日本電機工業会自主基準による。*6 (除菌の試験内容) ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌の方法:高温洗浄水噴射方式 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:菌の減少率99%以上。上記試験は1種類の菌でのみ実施しています。試験成績書発行年月日:2017年7月10日 試験成績書発行番号:第17062238001-0101号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*7 (「ナノイー」による食洗機庫内のニオイの抑制について) ●試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター ●試験方法:汚れ付食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー」を放出 ●対象部分:食洗機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カラー:自然放置4.0、「ナノイー X」送風1.7 焼き魚:自然放置4.0、「ナノイー X」送風1.9 試験成績書番号:消臭-1V332-180626-K01、焼き魚1V332-180627-K01。●「ナノイー X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。*8 (「ナノイー」による食洗機庫内のニオイの抑制について) ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:食洗機庫内の面液付着食器の生菌数測定 ●除菌の方法:「ナノイー」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後の菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) 1種類のみの菌で実施しています。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。試験成績書発行年月日:2018年7月3日 試験成績書発行番号:第18060975001-0101号 ●*9 NP-TCR4のみ。(除菌の試験内容)(食器洗い機専用粉末洗剤 約4g使用時) ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌の方法:高温洗浄水噴射方式 ●試験結果:ハイオパール除菌行程終了後、99%以上の除菌効果。上記試験は粉末洗剤を用いて1種類の菌でのみ実施。試験成績書発行年月日:2019年6月7日 試験成績書発行番号:第19043237005-0101号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*10 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲料可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強・強1・強2」は飲用できません。*11 水素濃度、ORP値は電気分解条件をもとに算出した推定値です。また、地域、水質・水圧・水温によって酸化還元電位は変化することがあります。水素濃度、ORP値の調整をする機能はありません。*12 パナソニック(株)草津工場にて、草津市水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。*13 2019年3月現在、家庭用電解水生成器における、除去対象のJIS指定物質と浄水器協会自主基準物質の総除去物質数において。*14 パナソニック(株)2019年発売TK-AS46(3枚電極)とパナソニック(株)2013年発売TK-HS90(7枚電極)との生成可能な最大流量の比較。*15 パナソニック(株)2012年発売TK-CJ21(JIS指定5物質+浄水器協会自主基準4物質除去)とTK-CJ22(JIS指定11物質+浄水器協会自主基準6物質除去)との除去対象物質数の比較。●シーン写真・イラストはイメージです。●※規格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

食器洗い乾燥機

後かたづけには時間をかけない



食器点数 40点*5
汚れレベル 5段階



食器洗い乾燥機
216 NP-TZ200
-W(ホワイト)、-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
109,600円(税抜)
120,560円(税込)

●質量(約):20kg



汚れた食器を入れた際の庫内のニオイを抑制*7、除菌*8!

●全ての菌とニオイに効果があるわけではありません。●食洗機庫内における(ニオイ抑制)0.5時間後、(除菌)8時間後の効果です。洗浄・乾燥後も食器を清潔に保管できるから、共働き世帯の、2食分の食器のまとめ洗いに活躍。

庫内レイアウトも進化し、より使いやすく!



酵素活性化洗浄と高温除菌*6だから、手洗いよりもキレイに洗える。

食器点数 40点*5
食器洗い乾燥機

217 NP-TH3
-W(ホワイト)、-N(シルキーゴールド)
オープン価格※(A)

●質量(約):19kg

ECONAVI 汚れレベル (スピーディ)+3段階

高温除菌*6 酵素活性化洗浄 低温ソフト リバーシブルエリア

-N(シルキーゴールド)

シンプル機能のスタンダードタイプ。

食器点数 40点*5
汚れレベル (スピーディ)+3段階

酵素活性化洗浄 リバーシブルエリア

食器洗い乾燥機

218 NP-TA3-W(ホワイト) オープン価格※(A)

●質量(約):19kg

省スペースな水切りカゴサイズ。

食器洗い乾燥機

219 NP-TCR4 -W(ホワイト) オープン価格※(A)

●質量(約):12kg

機能違い(エコナビ・パイオパワー除菌非搭載)タイプ

220 NP-TCM4 -W(ホワイト) オープン価格※(A)

●質量(約):12kg

バイオパワー除菌*9 (NP-TCR4のみ)

ECONAVI (NP-TCR4のみ)

スチ食洗

選べるコース

バイオパワー除菌*9 低温ソフト (NP-TCR4のみ) スピーディ

470 300 NP-TCR4

「オート乾燥スイッチ」で省エネ (FD-S3T4のみ)

食器乾燥器

221 FD-S35T4-X(ステンレス) オープン価格※

●本体質量(約):5.1kg ●収納のめやす(約):6人分

機能違い(オート乾燥・包丁置き非搭載)タイプ

222 FD-S35T3-X(ステンレス) オープン価格※

●本体質量(約):5kg ●収納のめやす(約):6人分

※フタ開閉時の最大高さ420mm

日本製

385 394 521 (mm)

まな板*まですっきり収納。★厚さ2cm×幅25cm×長さ42cmまでのまな板が収納できます。

はじめよう、おうちでつくる還元水素水*10・アルカリイオン水

フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。

還元水素水生成器

223 TK-HS92 -S(シルバー)、K(ブラック) オープン価格※

●外形寸法(約):幅195×奥行142×高さ338mm ●質量(約):満水時5.9kg 医療機器認証番号 229AKBZX00080000

生成した水の「氷素温度」*11の目安*12を表示

NEW 日本製 除去対象 13.6

業界最高レベル*13の高性能浄水カートリッジ採用

「ORP値」*14(氷がものを酸化させる、または、還元させる電気的エネルギー)の目安*12を表示

-K(ブラック) -S(シルバー)

還元水素水とは 還元水素水とは電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲料可能な水であり「アルカリ性電解水」と同一です。パナソニック(株)では「電極板の枚数が5枚以上かつ水素チャージ機能を搭載した商品」の販売名称を還元水素水生成器(医療機器)とし、アルカリイオン整水器と区別しています。

飲用の他にも、さまざまな種類のお水がくれます

野菜のアク抜きに 炊飯に 食後のうがい ミルクに 洗顔に

還元水素水強・強2 浄水→還元水素レベル2 浄水→還元水素レベル3 浄水 弱酸性水

※ご購入・ご使用の前に、下記の「還元水素水生成器・アルカリイオン整水器のご使用について」を必ずご確認ください。

還元水素水*10・浄水・弱酸性水など8種の水がえられる多機能モデル。

還元水素水生成器

224 TK-HS90-s(ステンレスシルバー) オープン価格※

●外形寸法(約):幅220×奥行154×高さ331mm ●質量(約):満水時5.5kg 医療機器認証番号 225AKBZX00089000

水素チャージボタン 7枚電極 ハイパワー*14電解槽

日本製 除去対象 13.4

※1 JIS S 3201:2017(2019年3月現在)の試験法で規定された除去対象物質。※2 浄水器協会(JWPAS)で定められた規格基準(JWPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。

キッチンすっきり、還元水素水生成器ビルトインタイプ。

還元水素水生成器(ビルトインタイプ)

225 TK-HB50-S(メタリックシルバー) メーカー希望小売価格 158,000円(税抜)(工事費別)

●外形寸法(約):(本体部)幅170×奥行115×高さ300mm(水栓部)回転半径171×高さ310mm 医療機器認証番号 226AKBZX00125000

日本製 除去対象 13.4

しっかり浄水、しっかり電解。スタイリッシュデザイン。

アルカリイオン整水器

226 TK-AS46-P(パールピンク)、-W(パールホワイト) オープン価格※

●外形寸法(約):幅198×奥行137×高さ300mm ●質量(約):満水時2.7kg 医療機器認証番号 230AKBZX00075000

日本製 除去対象 13.6

除去能力大幅アップ*15。

浄水器

227 TK-CJ22-S(シルバー) オープン価格※

●外形寸法(約):幅170×奥行115×高さ300mm ●質量(約):満水時2.7kg 医療機器認証番号 226AKBZX00125000

日本製 除去対象 11.6

●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください)●還元水素水 強・強1・強2 弱酸性水 酸性水は、直接飲用しないでください。●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。(じん)腎疾患[じん]腎不全やガム排せつ(強)障害の方 ●次のような方はご使用前に医師にご相談ください。(1)医師の治療を受けている方(2)持病のある方または身体が弱い方(3)腎不全やガム排せつ以外の腎疾患の方 ●還元水素水生成器・アルカリイオン整水器(医療用物質生成器)により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。(還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。)(2)飲用して身体に異常を感じたときは、まずは、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合は還元水素水レベル1「還元水素水」または「アルカリ」より少量ずつ(コップ1〜2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。

冷蔵庫他
食器洗い乾燥機他

炊飯器

うま 甘く、旨く、ふっくらおいしく



SR-SSX100-K(ブラック)



SR-SSX100-W(ホワイト)

Wおどりの炊き

日本製

内釜 5年保証

大きく見やすい
タッチパネル液晶

220°C 高温スチーム

上から直接加熱し、旨みを逃がさず閉じ込める。

最高温度220°Cのスチーム(過熱水蒸気)で高温加熱することで、旨みをコーティング。お米の旨みが閉じ込められ、冷めても美味しいご飯に炊き上がります。



冷めてもおいしい。

「鮮度センシング」

一年中、新米のような「ハリ」「甘み」を引き出す*

お米は、精米後常温で約2週間後には劣化や乾燥が目立ちはじめ、乾燥米※2に。鮮度センシングはお米の鮮度を検知し、鮮度に合わせた炊き方に調整します。

乾燥米※2 ▶ 鮮度センシングで検知 ▶ 高压でパサつきを抑える

※2 精米後に(常温で2週間経過)含水率が12%以下に落ちたお米。

★ パナソニック(株)独自基準評価。お米の量、銘柄、保存状態、水の量などの使用条件によって異なります。「銀シャリ・ふっふ」コース以外を選択すると、鮮度センシングはオフになります。一部コースを除きます。



「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆコース」搭載
- 音声ガイド
- 銀シャリかんたん呼び出し
- 見やすい水位線
- (液晶画面中央部長押しで銀シャリへ)



「パナソニックの店」取り扱いモデル

NEW スチーム&可変圧力 [H] ジャー炊飯器 6月上旬発売予定

5.5合 1.0L 228 SR-SSX100-K(ブラック)、-W(ホワイト) オープン価格※ ㊦㊧

当店価格 123,600 円(税抜) 135,960 円(税込)

●外形寸法(約):幅275×奥行361×高さ234mm●質量(約):7.7kg

NEW 1升 1.8L 229 SR-SSX180-K(ブラック)、-W(ホワイト) 6月上旬発売予定

当店価格 129,500 円(税抜) 142,450 円(税込)

●外形寸法(約):幅298×奥行391×高さ270mm●質量(約):9.0kg

日本が誇る米どころが認めたWおどりの炊き

大火力おどりの炊き (高速交互対流) Wおどりの炊き 可変圧力おどりの炊き



「炊込みごはん」コース

新制御の前炊きで味が染み込みやすくなりました。

「銘柄炊き分けコンシェルジュ」58銘柄

お米の特性に合わせたプログラム(火加減)で炊き上げます。

食感自在炊き分け 火力 スチーム 加圧時間 圧力の強さ

炊き分けの幅が広がりました。

13通り

- ふっふ ●かため(1~3) ●やわらか(1~3) ●もちもち(1~3) ●しゃっきり(1~3)

●この機能紹介はSR-SSX100を中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

炊飯器機能一覧表	スチーム&可変圧力 [H] ジャー炊飯器		可変圧力 [H] ジャー炊飯器				[H] ジャー炊飯器			
	「パナソニックの店」取り扱いモデル SSX100・SSX180	VSA100 VSA180	MPW100 MPW180	「パナソニックの店」 取り扱いモデル SJW058	MPA100 MPA180	MPB100 MPB180	HX109 HX189	HB109 HB189	KT069	
炊き技	Wおどりの炊き(強火時間アップ)		Wおどりの炊き	Wおどりの炊き(高速交互対流、可変圧力)	可変圧力おどりの炊き		大火力おどりの炊き(高速交互対流)	—		
	鮮度センシング		—							
	加圧追い炊きplus		加圧追い炊き							
内釜(厚さ)	ダイヤモンド電(おまじ)釜 高断熱(2.5mm)		ダイヤモンド電(おまじ)釜(2.4mm)				ダイヤモンド電(おまじ)釜(1.2mm)	ダイヤモンド電(おまじ)釜(2.3mm)	ダイヤモンド電(おまじ)釜(1.7mm)	備長炭釜(2.0mm)
加熱方式	220°C高温スチーム(水容器式)*3 / スチーム自動コントロール4段階		—							
浸水	全面発熱6段 IH		全面発熱4段 IH	全面発熱5段 IH	全面発熱5段 IH		2段 IH			
炊き分け	食感自在13種類炊き分け 「玄米ごはん / 玄米高速コース」 銘柄炊き分けコンシェルジュ(58銘柄)		銀シャリ炊き分け5 「玄米ごはん / 玄米高速コース」	銀シャリ炊き分け4 「玄米ごはん / 玄米高速コース」	銀シャリ炊き分け4 玄米炊き分け2 銘柄炊き分けコンシェルジュ(6銘柄)	銀シャリ炊き分け4 「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け2 「玄米コース(時短)」	銀シャリ炊き分け3 「玄米コース(時短)」		

*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内面フッ素加工SR-SSX0シリーズ:ダイヤモンドプレミアムコート 5年間、SR-SJW058/SR-VSA0シリーズ/SR-MPW0シリーズ/SR-MPA0シリーズ/SR-MPB0シリーズ/SR-HX9シリーズ/SR-HB9シリーズ:ダイヤモンドハードコート 3年間 *ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。・一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。

*2 推奨団体:北海道米販売拡大委員会/いわて純情米需要拡大推進協議会/宮城県米づくり推進本部/JAグループ秋田 JA全農あきた/山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部/JAグループさいたま/新之助を育てる会/「富富富」戦略推進協議会/米新品種「ひやくまん穀」普及推進委員会/ふくいブランド米推進協議会/JAあいち経済連/近江米振興協会/



少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。

3合炊きにも「銘柄炊き分けコンシェルジュ」搭載。

Wおどりの炊き




日本製

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆコース」搭載
- 音声ガイド
- 銀シャリ選択ボタン
- 見やすい水位線



-W(豊稔ホホワイト)



豊稔柄豊稔ホホワイト 豊稔柄シャインブラック



-K(シャインブラック)

*写真はイメージです。

「銘柄炊き分けコンシェルジュ」でお米の特性に合わせて炊き上げ。

6銘柄

- ・あきたこまち
- ・つや姫
- ・コシヒカリ
- ・ひとめぼれ
- ・コシヒカリ(魚沼産)
- ・ゆめぴりか



「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力 [H] ジャー炊飯器

3合 230 SR-SJW058
0.54L -W(豊稔ホホワイト)、-K(シャインブラック)
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **82,100円** (税抜) **90,310円** (税込)

●外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ208mm●質量(約):5.1kg

かたさ・食感、選べる5種類。「スチーム高速コース」搭載の高級モデル。

NEW スチーム&可変圧力 [H] ジャー炊飯器 6月上旬発売予定
5.5合 231 SR-VSA100
1.0L -K(ブラック) オープン価格※ ⑩

当店価格 **112,600円** (税抜) **123,860円** (税込)

●外形寸法(約):幅275×奥行361×高さ234mm●質量(約):7.7kg

NEW 1升 232 SR-VSA180-K(ブラック) SR-VSA100
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **118,700円** (税抜) **130,570円** (税込)

●外形寸法(約):幅298×奥行391×高さ270mm●質量(約):8.9kg



SR-VSA100

かたさ・食感、選べる4種類。「Wおどりの炊き」搭載の上位モデル。

NEW 可変圧力 [H] ジャー炊飯器 7月上旬発売予定
5.5合 233 SR-MPW100-W(ホワイト) SR-MPW100
1.0L オープン価格※ ⑩

当店価格 **69,900円** (税抜) **76,890円** (税込)

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm●質量(約):6.7kg

NEW 1升 234 SR-MPW180-W(ホワイト) SR-MPW100
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **74,300円** (税抜) **81,730円** (税込)

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm●質量(約):7.9kg



SR-MPW100

かたさ・食感、選べる4種類。スタンダードモデル。

NEW 可変圧力 [H] ジャー炊飯器 7月上旬発売予定
5.5合 235 SR-MPA100-K(ブラック)、-T(プラウン) SR-MPA100
1.0L オープン価格※ ⑩

当店価格 **51,300円** (税抜) **56,430円** (税込)

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm●質量(約):6.5kg

NEW 1升 236 SR-MPA180-K(ブラック)、-T(プラウン) SR-MPA100
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **54,600円** (税抜) **60,060円** (税込)

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm●質量(約):7.7kg



SR-MPA100

かたさ・食感、選べる2種類。エントリーモデル。

NEW 可変圧力 [H] ジャー炊飯器 7月上旬発売予定
5.5合 237 SR-MPB100-H(グレー) SR-MPB100
1.0L オープン価格※ ⑩

当店価格 **39,200円** (税抜) **43,120円** (税込)

●外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm●質量(約):6.4kg

NEW 1升 238 SR-MPB180-H(グレー) SR-MPB100
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **42,500円** (税抜) **46,750円** (税込)

●外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm●質量(約):7.5kg



SR-MPB100

コンパクトでも味わい豊かな銀シャリが楽しめる。大火力おどりの炊き

[H] ジャー炊飯器
5.5合 239 SR-HX109-W(スノーホワイト) SR-HX109
1.0L オープン価格※ ⑩

当店価格 **41,400円** (税抜) **45,540円** (税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行321×高さ201mm●質量(約):4.7kg

1升 240 SR-HX189-W(スノーホワイト) SR-HX109
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **44,600円** (税抜) **49,060円** (税込)

●外形寸法(約):幅279×奥行348×高さ232mm●質量(約):5.7kg



SR-HX109

コンパクトで使いやすいスタンダードモデル。

[H] ジャー炊飯器
5.5合 241 SR-HB109-W(ホワイト)、-K(ブラック) SR-HB109
1.0L オープン価格※ ⑩

当店価格 **32,600円** (税抜) **35,860円** (税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行321×高さ201mm●質量(約):4.4kg

1升 242 SR-HB189-W(ホワイト)、-K(ブラック) SR-HB109
1.8L オープン価格※ ⑩

当店価格 **35,800円** (税抜) **39,380円** (税込)

●外形寸法(約):幅279×奥行348×高さ232mm●質量(約):5.4kg



SR-HB109

タッチキー&ガラスパネル搭載のスタイリッシュな3.5合炊き。

[H] ジャー炊飯器
3.5合 243 SR-KT069
0.63L -K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑩

当店価格 **27,200円** (税抜)

29,920円 (税込)

●外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm

●質量(約):4.2kg



-W(ホワイト)

電気圧力なべ

「時短なべ」で手軽に本格調理

- 圧力調理 高圧力による本格調理
- 無水調理 素材のうまみを引き出す
- ヘルシースープ 健康野菜トマトをたっぷり



スープアジ



トマトカレー



ミネストローネ

自動メニュー7つ搭載

80Lレシピ 別冊レシピBOOKつき

電気圧力なべ

3.0L 244 SR-MP300
0.63L -K(ブラック) オープン価格※ ⑩

満水容量

調理容量

当店価格 **31,600円** (税抜) **34,760円** (税込)

●外形寸法(約):幅292×奥行278×高さ270mm●質量(約):3.6kg

■付属品:計量カップ、蒸し板、おたま



星空舞ブランド化推進協議会/岡山県地域稲作戦略推進会議/JA全農ひろしま/JA全農ふくれん/佐賀米マーケティング協議会/JAグループ熊本 JA熊本経済連 対象機種:VSXシリーズ、2020年に推奨を受けました。*3 スチーム&可変圧力 [H] ジャー炊飯器(水容器式)はスチーム発生用の水容器に水がなくても炊飯できますが、味の低下の原因になります。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

炊飯器・電気圧力なべ

ビストロで毎日の料理が楽しくなる

料理の幅が
広がる

献立の提案

メニュー提案、買い物リストの自動作成で日々の献立作りをサポートします。

初めての料理も
安心してチャレンジ

お困りごとを解決

アプリ*1会員同士で調理のアドバイスを共有したり、情報交換ができます。

忙しい時でも
手料理を

食材を注文・配達

アプリ*1からの注文で下ごしらえをした食材が届くサービスもあります。

「やみつき野菜」で手軽においしく野菜調理

センサーで野菜の種類や分量を見分けて調理。野菜たっぷりの副菜を手軽におまかせ調理。

ボウルひとつで
調理ができる

お好みの野菜を切って



調理スタート




調味料を和えるだけ

おいしさの秘密

高精細・64眼スピードセンサー

瞬時に温度を測定し、食品の種類・分量を見分けて、あたため・解凍。



「凍ったままグリル」*2で解凍しながら一気に焼き上げ

センサーと火力アップしたヒーターでボリュームメニューも手軽に調理。

キッチンポケットアプリ*1で
献立やビストロの使いこなしをサポート

スマホ*4でメニューが増やせる

スマホ*4でメニューを検索してビストロに送信。簡単な操作で調理ができます。さらに新しいメニューを増やすこともできます。



献立の悩みを解決

今日のおすすめ

1週間の献立

レシピ検索

マイリスト

買い物リスト

●この機能紹介はNE-BS2700を中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

おいしい
7days☆☆Bistro
ビストロ「キッチンポケット」
アプリ*1対応

総庫内容量★

30L

ワイド&フラット

ECONAVI

「レシピブック」と
「使いこなしガイド」付き

無線LAN対応

*3

芯までほぐせる解凍
(全解凍・半解凍)2品同時あたため
(ねらって加熱)凍ったままグリル
43メニュー合わせ技セット
28パターンワンボウル
(パスタ、シチュー、
中華、フレンチ)

10分メニュー

パンのあたため/
スチームトースト

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定

245 NE-BS2700-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 172,400 円(税抜) 189,640 円(税込)

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約):19.6kg

総庫内容量★

26L

フラット

解凍
(全解凍/
半解凍)

オープンレンジ

246 NE-MS266
-K(ブラック)
オープン価格※⑧当店価格
40,800 円(税抜)
44,880 円(税込)つくりおき
15メニュー

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):14.4kg



総庫内容量★

23L

フラット

解凍
(全解凍/
半解凍)

g設定必要

自動メニューが充実の
コンパクトモデル。

オープンレンジ

247 NE-MS236
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧当店価格
36,200 円(税抜)
39,820 円(税込)つくりおき
15メニュー

●外形寸法(約):幅483×奥行396×高さ310mm●質量(約):12.6kg



総庫内容量★

15L

ターナーブル

解凍
(全解凍/
半解凍)忙しい朝におすすめの
「お弁当セット」を搭載。

オープンレンジ

248 NE-T15A3
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧当店価格
28,300 円(税抜)
31,130 円(税込)お弁当セット
3セット

3メニュー

●外形寸法(約):幅455×奥行352×高さ293mm●質量(約):10.0kg



総庫内容量★

22L

ワイド&フラット

電子レンジ

g設定必要

1000Wインバーターの
フラット単機能レンジ。

電子レンジ

249 NE-FL221
-K(メタルブラック)
オープン価格※⑧当店価格
32,600 円(税抜)
35,860 円(税込)

●外形寸法(約):幅488×奥行380×高さ298mm●質量(約):9.8kg



時短調理で、忙しい毎日の食卓をサポートします。

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

●解凍しながら一気に焼き上げる「凍ったままグリル*2」搭載。

●「カラーイラストアイコン」採用。

見やすい白地に黒文字とわかりやすいイラストアイコンのカラー液晶画面です。



総庫内容量★
26L
フラット



*5
ふまでほくせる解凍
(全解凍・半解凍)

*2
凍ったままグリル
17メニュー

合わせ技セット
12パターン

パンのあたため/
スチームトースト*7

“パナソニックの店”取り扱いモデル

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

250 NE-SBS656-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **93,900円** (税抜) **103,290円** (税込)

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):15.7kg

「和食50選」 全メニューに対応

カラータッチ液晶画面に材料やレシピを表示。料理本を開く手間なく、定番の和食を自動調理できます。



ブリの照り焼き

一口カツ

筑前煮

茶わん蒸し

1枚約5分
で焼き上げ
「トースト
両面焼き」

材料やレシピを
画面で確認
(和食50選に対応)



*写真はイメージです。

センサーと火力アップしたヒーターで、「凍ったままグリル」*2が進化。

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット



-W(ホワイト)



-K(ブラック)

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定
251 NE-BS907-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **122,400円** (税抜) **134,640円** (税込)

●外形寸法(約):幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約):19.5kg

「オートクリーン加工」でお手入れもかんたんなスタンダードモデル。

総庫内容量★
30L
フラット



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定
252 NE-BS807-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **91,100円** (税抜) **100,210円** (税込)

●外形寸法(約):幅494×奥行445×高さ370mm●質量(約):19.4kg

人気の揚げ物メニューも10分でできるコンパクトなビストロ。

総庫内容量★
26L
フラット



スチーム オープンレンジ「ビストロ」
253 NE-BS606-W(ホワイト)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **60,000円** (税抜) **66,000円** (税込)

●外形寸法(約):幅500×奥行400×高さ347mm
●質量(約):15.5kg

オープンレンジ機能一覧表	スチーム オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ			電子レンジ		
	BS2700	BS907	BS807	“パナソニックの店” 取り扱いモデル SBS656	BS606	MS266	MS236	T15A3	FL221	
温度	70~300℃*8				80~250℃*9			100~250℃*9	100~230℃*10	—
加熱方式	大火力極め焼きヒーター/両面グリル		大火力平面ヒーター/両面グリル		遠赤Wヒーター/両面グリル			遠赤Wヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター	—
少量時短加熱	スピードエア加熱(ヒーター出力 最高900W)*11				エア加熱(ヒーター出力 最高650W)*11			—		
自動出力(インバーター)	1000W:最大約5分(700W)*12				1000W:最大約3分(600W)*12			950W:最大約1分30秒(500W)*12	1000W:最大約1分30秒(600W)*12	
センサー	高精度・64眼スピードセンサー			スイングサーチ赤外線センサー			蒸気センサー	重量センサー	蒸気センサー	
スチーム発生方式	タンク式(650mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)			タンク式(560mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)			角皿式(オープンのみ)*13			
スチーム	スピードスチーム機構				—			—		
自動メニュー数*14(加熱機能/1枚)	292(333)	188(290)	92(203)	193(223)	68(106)	62(87)	48(71)	19(28)	—	
自動メニュー	10分メニュー*15		こんがり10分/蒸し増10分/蒸し焼き15分*16	こんがり10分/蒸し増10分/蒸し焼き15分/煮物10分*16	こんがり10分/蒸し増10分/煮物10分*16	煮物10分/パス10分*16	煮物10分*16	—		
スマホ連携	●				—			—		
カラータッチ液晶	●				—			—		

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用になれない場合があります。●「キッチンポケット」アプリのご利用にはCLUB Panasonicへの会員登録が必要です。●「キッチンポケット」アプリのダウンロードはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●「キッチンポケット」アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続可能な環境が必要です。●無線LANプロトコル標準(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA/WPA2)が必要です。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの接続はできません。●動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、iPhone株式会社とのライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。*2 取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたものを、市販の冷凍食品には対応していません。*3 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。*4 Android™ OSバージョン 6.0以上、iOSバージョン 11.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2019年8月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「キッチンポケット」アプリはタブレット端末では見づら場合があります。*5 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*6 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたりに向きません。*7 1、2枚のみ対応。*8 オープンの240~300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*9 オープンの220~250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*10 オープンの210~230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。*11 焼き物・焼き魚・揚げ物など一部の自動メニューで対応。*12 最高出力の継続時間は機種によって異なります。その後は自動的に()内の出力に切り換わります。これは「あたため」などの設定したメニューで働きます。*13 調理後、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*14 取扱説明書および別冊記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。*15 自動メニュー「10分メニュー」対応メニューにおいて、下ごしらえなどの時間は含みません。*16 自動メニュー「こんがり10分」「蒸し物10分」「蒸し焼き10分」「蒸し焼き15分」「煮物10分」「パス10分」対応メニューにおいて、「8分」「10分」「15分」には下ごしらえなどの時間は含みません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



焼きたてパンも野菜スムージーもアレンジいろいろ



家族で楽しむ朝ごはん



コンパクトオープン
254 NB-DT52
-W(ホワイト) -S(シルバー)
オープン価格※
当店価格 19,500円(税抜) 21,450円(税込)
●外形寸法(約):幅331×奥行305×高さ263mm●質量(約):3.4kg

おいしい
7days

- 遠近赤外線ダブル加熱
- 7つのオートキー
- オープン機能(8段階温度調節)
- トースト薄切/厚切コース

オープントースター
(食パン2枚が焼けるタイプ)
255 NT-T300
-C(ベージュメタリック)
オープン価格※
当店価格 7,770円(税抜) 8,547円(税込)

「トースト 薄切/厚切コース」
(冷凍にも対応)




ワンタッチで、失敗知らずの7つのオートキー!



おいしさの秘密は!

遠近赤外線のダブル加熱で、外をこんがり、中をあたためます!

近赤外線ヒーターで中をあたため



遠赤外線ヒーターで外をこんがり
(イメージ)

ほっとひと息、食後に一杯

「お好み温調」でかしく省エネ。

沸騰ジャーポット 2.2Lタイプ
256 NC-SU224-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 23,800円(税抜) 26,180円(税込)

●外形寸法(約):幅247×奥行345×高さ253mm●質量(約):2.9kg



NC-SU224

機能・容量違い(3.0L)タイプ

257 NC-HU304-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 17,500円(税抜) 19,250円(税込)

容量違い(4.0L)タイプ

258 NC-SU404-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 25,800円(税抜) 28,380円(税込)

必要な分だけスピーディに湯沸かし。



電気ケトル
259 NC-KT083
-P(ピンク)、-H(グレー)
オープン価格※

当店価格 8,680円(税抜) 9,548円(税込)

●外形寸法(約):幅221×奥行148×高さ193mm
●質量(約):1.0kg

豆挽きから抽出、ミル洗浄まで。全自動で本格的なコーヒーを。

日本製

「デカフェ豆」コース
5カップ(約670mL)

沸騰「浄水」
コーヒーマーカー

260 NC-A57
-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 27,200円(税抜) 29,920円(税込)
●外形寸法(約):幅220×奥行245×高さ345mm
●質量(約):3.0kg



淹れ方を変えて好みの味に。

5カップ(約680mL)

ステンレスフィルター(NC-R500のみ)

ミルク付き「浄水」
コーヒーマーカー

261 NC-R500-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 19,700円(税抜) 21,670円(税込)

●外形寸法(約):幅245×奥行170×高さ300mm
●質量(約):2.3kg ■付属品:ステンレスフィルター



NC-R500

ステンレスフィルターなしタイプ

262 NC-R400-R(レッド)、-C(カフェオレ)
オープン価格※

当店価格 17,500円(税抜) 19,250円(税込)

IH・ホットプレートで料理を楽しく

メニューいろいろ、調理もお手入れもラクラク。

ダイヤモンドハードコート



ホットプレート
263 NF-W300-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 25,100円(税抜) 27,610円(税込)
●本体外形寸法(約):幅609×奥行355×高さ152mm(平面プレート使用時)。(平面プレート)幅505×奥行310×高さ21mm
●質量(約):(収納時)8.8kg。(平面プレート使用時(保温ネット除く))4.7kg
■付属品:専用金庫へら、収納ホルダー

焼きすぎることなく保温できる保温ネット「ウォームキーパー」

業界初*12口IHホットプレート。

使いやすい「前面ツマミ操作」と安全性に配慮した「スタンバイモード」

日本製

ダブルIH熱源(2口)



IHデリリーホットプレート

264 KZ-CX1★-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 60,000円(税抜) 66,000円(税込)
●本体外形寸法(約):幅593×奥行323×高さ46mm●質量(約):(本体)4.9kg。(プレート)2.8kg■付属品:IHホットプレート専用ヘラ

★1 KZ-HP2100比。専用プレートの縁までの高さ。

別売 プレートガード
KZ-GD1-W(ホワイト)
メーカー希望小売価格4,000円(税抜)

●本体外形寸法(約):幅619×奥行339×高さ78mm
●質量(約):0.8kg

鉄板焼きもお鍋も、手間なく、おいしく。

日本製
(本体のみ)

ダイヤモンドハードコート専用プレート

静音設計

ガラスふたつき専用鍋

IHホットプレート

265 KZ-HP2100-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 34,200円(税抜) 37,620円(税込)

●本体外形寸法(約):幅511×奥行351×高さ55mm●質量(約)*2:(本体)3.6kg。(プレート)2.3kg。(鍋)1.8kg■付属品:ガラスふたつき専用鍋(鍋内面コート、フッ素コート)、専用プレート(ダイヤモンドハードコート)、金属ヘラ

IHで団らんも快適に。

静音設計

日本製

IH調理器

266 KZ-PG33-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 21,100円(税抜) 23,210円(税込)

●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm
●質量(約)*2:(本体)2.5kg。(鍋)1.8kg■付属品:ガラスふたつき専用鍋

ガラスふたつき専用鍋



*1 2018年8月1日発売。家庭用卓上IH調理器において。*2 鍋はふたの重さを含みます。KZ-HP2100のプレートはふた・ガードも含む重さです。*3 「混ぜあり」のメニューも選択いただけます。*4 ステンレス素材にブラックハードチタンをコーティングしています。*5 2015年9月1日発売。国内家庭用ロースターにおいて。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IHデ

人気の「生」食パンが
つくれるレシピを
WEBで公開中!

「ドライ天然酵母食パン」
メニュー搭載*



-K(ブラック)

*2 SD-MDX102-SD-SB1*3-SD-MT3のみ。

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2~3合タイプ)

267 SD-MDX102
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※

マニュアル
機能

41種の
オートメニュー

生地メニュー
充実

「甘酒」
メニュー

パン・ド・ミ

「レシピブック」
付き

当店価格
50,200円(税抜)
55,220円(税込)

●外形寸法(約):幅263×奥行356×高さ353mm●質量(約):6.2kg



20種の
オートメニュー

ホームベーカリー
(パン1斤タイプ)

268 SD-SB1-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
21,600円(税抜)
23,760円(税込)

●外形寸法(約):幅241×奥行304×
高さ337mm●質量(約):5.6kg



パン・ド・ミ
39種の
オートメニュー

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2~3合タイプ)

269 SD-MT3
-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
39,200円(税抜)
43,120円(税込)

●外形寸法(約):幅241×奥行304×
高さ347mm●質量(約):5.7kg

ホームベーカリー(パン2~1.5斤・もち6合~1升タイプ)

270 SD-BMT2000-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
45,700円(税抜)
50,270円(税込)

●外形寸法(約):幅256×奥行389×高さ
382mm●質量(約):6.9kg

タンブラーミキサー

271 MX-XP102
-W(ホワイト)、
-K(ブラック)
オープン価格※

400
mL

当店価格
6,680円(税抜)
9,548円(税込)

●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm●質量(約):1.2kg



ファイバーミキサー

272 MX-X701
-T(ブラウン)
オープン価格※

1000
mL

当店価格
19,700円(税抜)
21,670円(税込)

●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ372mm●質量
(約):2.9kg(ミキサー使用時)■付属品:スムージーバー、
タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップ
ふた、レシピブック



体に毎日、新鮮なおいしさを

きざむのも、おろすのも、お手のもの。



フードプロセッサー

273 MK-K81-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **20,600円(税抜)**
22,660円(税込)

●外形寸法(約):幅154×奥行225×高さ212mm(ナイフカッター
使用時)●質量(約):2.8kg(ナイフカッター使用時)
■付属品:ブラックハードチタンコートカッター*4、鬼おろしカッター、
おろしとろろカッター、スライス・せん切りカッターセット、パンの羽根、
レシピブック



MK-K81

下ごしらえから
仕上げまで簡単、
手軽にささっと調理。



ハンドブレンダー

275 MX-S301-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **16,300円(税抜)**
17,930円(税込)

●外形寸法(約):幅65×奥行74×高さ
423mm(ブレンダーアタッチメント使用時)
●質量(約):780g(ブレンダーアタッチメント
使用時)■付属品:チョッパーアタッチメント、
泡立て器アタッチメント、専用カップ、カッター
ホルダー、へら付きブラシ

さらっと飲みやすい
ジュースが短時間で
たっぷり。



MJ-H600

高速ジューサー

276 MJ-H600-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 **21,900円(税抜)**
24,090円(税込)

●外形寸法(約):幅210×奥行294×高さ
293mm(ジューサー使用時)●質量(約):
3.0kg(ジューサー使用時)■付属品:ジューサー
カップ、ドライミル、タンブラーミキサー、タン
ブラーコップふた、ブラシ

食材そのまま
栄養たっぷりのフレッシュ
ジュースがつかれる。



VITAMINSERVER
ビタミンサーバー

低速ジューサー

277 MJ-L600
-H(グラファイトグレー)
オープン価格※

当店価格 **38,100円(税抜)**
41,910円(税込)

●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ
432mm●質量(約):4.0kg(さらさらフィル
ター使用時)

本格的な料理をお家で

360°回転ロティサリーグリルだから、
かたまり肉も柔らかくジューシー。

日本製

遠近赤外線
ダブル加熱

低速回転
機構

温度制御

1台4役



ロティサリーグリル&スモーク

278 NB-RDX100-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **60,000円(税抜)**
66,000円(税込)

●外形寸法(約):幅405×奥行416×高さ280mm
●質量(約):8.6kg(焼き網使用時)※焼き魚は調理できません。

業界初*5! 燻製*がつくれる
スモーク&ロースター。

※燻製チップは付属していません。

けむらん亭

日本製

「切身」メニュー
搭載

「オートクリーン」
モード搭載



スモーク&ロースター

279 NF-RT1000
-T(ブラウン)
オープン価格※

当店価格 **34,800円(税抜)**
38,280円(税込)

●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm
●質量(約):(本体)5.4kg、(くんせい容器・網)0.5kg

すりたてのごまで
セサミンパワーを摂取。

乾電池式
ごますり器

280 BH-925P
メーカー希望
小売価格

3,980円(税抜)
(乾電池別)

当店価格
3,560円(税抜)
3,916円(税込)

●外形寸法(約):φ66×高さ120mm
●質量(約):225g(電池含む)
●使用電池:単4形乾電池×4本
■いりごま専用
■すり加減調節機能(無段階)付



お料理もお手入れもカンタン パナソニック

ビルトインタイプ

グリルで手間なくおいしくスピーディに!

凍ったまま
IHグリル*1

冷凍保存した食材を
そのまま調理できる



解凍の手間なしで 凍ったまま焼き上げ

業界最高★
有効庫内高さ※1
101mm

高さのある料理*2ができる!



★国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2020年5月1日現在)
※1グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ(Yシリーズ)

LED
庫内灯を
搭載

グリルにもIH*3を搭載



手動でも
ON/OFFできる。
お手入れ時も
見やすく、
調理中の様子も
確認しやすい。

天井まで拭けるから
お手入れがラク!

平面ヒーターで
Wフラット
庫内



おそうじも
ラクそうね!

さらに

4つ目のIHとして使うと時短
グリルにお鍋*4が入る!
レパートリーが広がる!

パエリアの場合:1つの鍋で、熱々のまま食卓へ
差し替える手間がないので、洗い物も少なくてラク調理。



①天面でいためる ②グリルで焼く ③そのまま食卓へ

こんな料理もできます[オープン温度160℃]※2 蒸らし時間を除く



かぼちゃの煮物

中華おこわ

筑前煮

お手入れしやすいグリル皿
おそうじが面倒な
焼き網のないグリル皿



●この機能紹介はYシリーズを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

調理もお手入れも
こだわる方に

ビルトインタイプ
ガラスタッチ式

(KZ-PY77PS) ●本体寸法(約):幅752×奥行570★
×高さ230mm
●トッププレート色:ロゼシルバー
★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。



IH&遠赤
Wフラット ラククッキンググリル

日本製

光火力
センサー

ECONAVI

“パナソニックの店”
取り扱いモデル
オリジナル仕様

[120レシピ集]を同梱

シングル(右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店”取り扱いモデル

ビルトインタイプ

●オールメタル対応
●鉄・ステンレス対応

トッププレート幅75cm

283 KZ-PY57PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
293,800円<税抜>
323,180円<税込>

トッププレート幅60cm

284 KZ-PY56PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
279,100円<税抜>
307,010円<税込>

ダブル(左右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店”取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

281 KZ-PY77PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
326,900円<税抜>
359,590円<税込>

ビルトインタイプ

●オールメタル対応
●鉄・ステンレス対応

トッププレート幅60cm

282 KZ-PY76PS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
312,200円<税抜>
343,420円<税込>

日本製

光火力
センサー

ダイヤル操作を
好まれる方に

ビルトインタイプ
ダイヤル式

ダイヤル操作で見やすい
表示の2口IH Wフラット庫内で
グリルのお手入れもラクラク。

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応

遠赤
Wフラット ラククッキンググリル

トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応
285 KZ-XJ26DST
(シルバー)
メーカー希望小売価格 ④
270,000円(税抜)(工事費別)

当店価格(工事費別)
232,500円<税抜>
255,750円<税込>



トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応
286 KZ-XJ26DS
(ブラック)
メーカー希望小売価格 ④
255,000円(税抜)(工事費別)

当店価格(工事費別)
219,600円<税抜>
241,560円<税込>



●本体寸法(約):幅600×奥行570★×高さ258mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●本体寸法(約):幅600×奥行570★×高さ258mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

IH クッキングヒーター

IHクッキングヒーターで快適調理

お茶も
すぐに

高効率

約90%*5の
高い熱効率、
1Lの水も
約2分*6で
スピード沸かし。



とろ火も
安心

火加減上手

とろ火から
強火まで
火加減が自在、
立ち消えもなし。



夏でも
快適

快適

鍋まわりが
熱くなりやすく、
調理中も快適。



サッと
拭くだけ

お手入れ

おそうじしやすい
凹凸のない
フラットな
トッププレート。



流し台を
お使いの方に

据置タイプ

据置IHにグリル皿タイプの
両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。

ECONAVI 日本製

光火力
センサー



据置タイプ

据置タイプ

● オールメタル対応
● 鉄・ステンレス対応

シングル(右IH)
オールメタル対応
287 KZ-KM22E
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

185,900円(税抜) 204,490円(税込)



★奥行寸法は、
取っ手を含む
全体寸法です。

据置タイプ

● 鉄・ステンレス対応

鉄・ステンレス対応
288 KZ-KG22E
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)

133,700円(税抜) 147,070円(税込)




★奥行寸法は、
取っ手を含む
全体寸法です。

調理物の温度を検知して自動でかしく省エネ運転するレンジフード。ECONAVI IHクッキングヒーター(Yシリーズ)と
組み合わせて最大約85%*3の電気代削減!

自動洗浄*4機能付きでお手入れ性向上。

およそ2ヶ月に1回の
洗浄で約10年間*5
ファンフィルターの
お手入れ不要



日本製

*写真の商品は75cm幅タイプです。

レンジフード(DWA4シリーズ)
60cm幅タイプ
289 FY-60DWA4-S(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 **181,500円(税抜)**
199,650円(税込)

*4 給湯トレイにお湯(40~45℃)を入れて本体にセット。

ファンの油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」で
お手入れ性向上。

フード下面の
フルフラット化で、
お手入れしやすい。



*写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

レンジフード(DE2シリーズ)
60cm幅タイプ
290 FY-60DE2-S*(シルバー)
オープン価格※(A)

当店価格 **114,300円(税抜)**
125,730円(税込)

*3 パナソニック(株)スマートスクエアフードとの比較。日本電機工業会・IH調理器委員会調べによる。標準的な4名家族世帯の1週間の標準的な料理メニューを1品ずつIHクッキングヒーターで調理した場合の数値です。レンジフードのファンの電力消費量は、60Hz・ダクト配管35m相当時のものです。FY-60DWA4-SとFY-6GHC4-Sとの比較の場合。*5 自動洗浄は、換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となりファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。

入れ替えで使いやすい!

ビルトインでも
簡単に
最新モデルへ!

入れる

はずして



キッチン奥行
65cm以上対応

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*7(ミドルタイプ)
食器点数40点 幅45cm

291 NP-45MS8S
メーカー希望小売価格 (A)
178,000円(税抜) (工事費別)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*7(ディープタイプ)
食器点数44点 幅45cm

292 NP-45MD8S
メーカー希望小売価格 (A)
204,000円(税抜) (工事費別)



NP-45MS8S

ワイドタイプ本体幅60cmもあります。

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*7(ワイドタイプ)
食器点数50点

293 NP-60MS8S
メーカー希望小売価格 (A)
224,000円(税抜) (工事費別)

キッチン奥行
60cm以上対応

ビルトイン
食器洗い乾燥機
ドアパネル型
(ディープタイプ)

食器点数44点 幅45cm
294 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格 (A)
199,000円(税抜)
(工事費別)



●適合キッチン奥行:600mm以上

*1 取扱説明書・レシピ集(もっとIHおうちメニューが増える本)に従って下記おしえしたものを。市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みは、2.5cm以下にしてください。とり焼きとりつけ焼きの鶏肉の厚みは2cm程度。*2 調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下。*3 下ヒーターのみ。*4 グリルで使用できる鍋の種類・材質・大きさについては、詳しくは取扱説明書をご覧ください。*5 鉄・ステンレス対応IH。*6 20℃の水1Lを90℃にする時間。IH3kWで直径21cm・定格4Lのステンレス多層鍋を使用。日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用) *7 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。●医療用ペースメーカー等もお使いの方は、IHクッキングヒーターご使用の際は、念のため専門医師とご相談ください。●設置の際には200Vの配線工事が必要です。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

太陽光発電でつくった
電気をムダなく活用

電気を ためる

つくって ためて つかって 自然のエネルギー

電気は「買う」から「作る」へ
「自家消費」で経済的に



2019年11月以降、順次
固定価格での買取期間が
満了を迎えています!!

太陽光発電を
設置されている
皆様へ大切な
お知らせです。

昼間つくった電気を
「ためて」夜にまかなう



蓄電池ユニットは増設※1もできます。



※1 パワーステーションS+(本体)1台につきリチウムイオン蓄電池ユニット最大2台まで

万が一停電が長引いても
大丈夫

もし停電が起きてても、太陽光発電や蓄電システムがあれば、電気を供給して生活をサポート。



蓄電池後付けタイプ

創蓄連携システムS+ (エスプラス)



パワー
ステーションS+(本体)
LJRC41

パワー
ステーションS+
(蓄電池用コンバータ)

くらしや環境に
合わせて選べる **5パターン**の蓄電容量 **業界最多
バリエーション**※2

1	3.5kWh LJB1235 ×1台	2	5.6kWh LJB1256 ×1台	3	7.0kWh LJB1235 ×2台
4	9.1kWh LJB1235 ×1台 + LJB1256 ×1台	5	11.2kWh LJB1256 ×2台		

※2 国内の住宅用蓄電システムにおいて(2019年7月26現在)パナソニック(株)調べ。



AiSEG連携により、
天気予報と連動して
太陽光で
つくった電気を
かしこく活用!

★AiSEG連携については、
スマートコスモ(マルチ通信型)
もしくは、計測ユニットと
AiSEG2が必須。

かしこく
充電

蓄電池セットタイプ

創蓄連携システムS

パワーステーションS
壁掛けタイプ

耐塩害仕様(LJPB22A)もございます。



リチウムイオン
蓄電池
ユニット

蓄電容量
5.6kWh

パワーステーションS
本体 LJPB21A

リチウムイオン蓄電池ユニット
(5.6kWh) LJB1156

創蓄連携システム 長期間、安心して使える保証が充実

蓄電池ユニット
15年
保証(有償)

保証期間内に製造上の不具合が発見された場合ならびに蓄電容量が規定を下回った場合*1、無料で修理対応します。さらに、保証期間内のメンテナンス点検*2も無料で対応します。ただし、申し込みには別途費用*3が必要です。

蓄電池ユニット
10年
保証(無償)

保証期間内に製造上の不具合が発見された場合ならびに蓄電容量が規定を下回った場合*1、無料で修理対応します。

つくって 節約

たっぷり発電で電気をつくって家計をサポート!

これから始めたいと
考えている方!
もっと設置して発電量を
増やしたい方!

たっぷり発電で保証期間もトップクラス*4 太陽電池モジュール HIT.

太陽光発電 自産自消を目指して長く使って安心

モジュール
25年
保証(無償)


保証期間内にモジュールの出力値が規定*5を下回った場合と、製造に起因する太陽電池の割れ等が発生した場合に無料で修理対応します*6。

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナや
パワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は

システム保証期間
15年
保証(無償)

保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム パワーステーション、200Vトランスユニット)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客の故意、または過失による場合は、対象外となります。)

★住宅用太陽光発電システムの保証には申請が必要です。



ハーフタイプ
P120a Plus (PS工法)
ハーフタイプ
120a Plus (外つば工法)

台形タイプP70a Plus (PS工法)
※外つば工法に台形タイプはありません。

*1 取組説明書・本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合ならびに蓄電容量が初期の60%未満になった場合、保証期間内における蓄電池の容量の確認に伴う費用はお客様負担となります。ただし、確認の結果、保証記載内容をすべて満たすにもかかわらず、蓄電池の容量が保証値を下回った場合、当該費用はパナソニック(株)が負担します。*2 パナソニック(株)製リチウムイオン蓄電システムは、「点検お知らせ」機能を搭載しています。使用開始から約10.5年後、もしくは蓄電容量が初期の60%未満になった場合は「点検お知らせ」が表示されます。表示された際は、パナソニック(株)の修理・サービス会社によるメンテナンス点検をお受けください。*3 15年有償保証の申し込みには別途費用が必要です。蓄電池ユニット15年保証(有償)にかかる費用は、パワーステーション1台あたりの創蓄連携システムS+3.5kWh(LJB1235×1台)の場合、40,250円(税抜)、創蓄連携システムS+5.6kWh(LJB1256×1台)、または創蓄連携システム4.6kWh(LJB1156×1台)の場合、49,500円(税抜)、創蓄連携システムS+7.0kWh(LJB1235×2台)の場合、60,450円(税抜)、創蓄連携システムS+9.1kWh(LJB1235×1台、LJB1256×1台)の場合、65,450円(税抜)、創蓄連携システムS+11.2kWh(LJB1256×2台)、または創蓄連携システム11.2kWh(LJB1156×2台)の場合、72,960円(税抜)です。詳細は販売店へお問い合わせください。*4 国内住宅用太陽光発電システム業界、太陽

で快適な暮らしを。

大気熱とためた電気の併用で経済的に沸き上げる
かしこく
つから



貯湯ユニット

- “パナソニックの店” 取り扱いモデル オリジナル仕様**
- 「樹脂製脚部化粧カバー」付属
脚部化粧カバーはグレー色です。
 - 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」
基幹部品の腐食を抑える加工を施し、長持ち仕様としています。
 - ブルーフィン採用 (背面)
 - 「コミュニケーションリモコン」付属



ヒートポンプユニット

日本製
(但し、リモコンを除く)

- 写真の商品は HE-AJ37JQS です。
- カラー：ウォームシルバー
- 写真イラストはイメージです。

見比べてください、ランニングコストの違い



ランニングコストの算定基準 (パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機 HE-AJ37JQS ●標準モード [おまかせ節約] ●外気温: 給湯温度: 大気温度 ●給湯負荷: 日本産規格 JS C 9220の年間給湯標準モード熱量 ●電気料金: 関西電力 [はぴタイムL] 燃料調整価格: 基本料金含まず ※2019年10月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金: 大気ガス 料金単価: 135.34円/m³(税込) ●算出(基本料金含まず) ※2019年10月/パナソニック(株)調べ ●石油料金: 全単価 96.9円/L(税込) ※2019年10月/パナソニック(株)調べ、上記は消費後10%で計算

給湯にかかる電気代は、電気料金メニューによって異なります。



詳しくはWEBでご確認ください。
http://sumai.panasonic.jp/hp/2point/2_3.html

スマートHEMS
ECHONET Lite 規格

AiSEG対応



3つの省エネ機能

ECONAVI



快適入浴の実現

温浴セレクト


3つの快適な温浴モード(あつめ・ふつう・ぬるめ)からお好みの湯温を選ぶことができます。

- あつめ (42℃)
- ふつう (40℃)
- ぬるめ (38℃)

万一のときも安心

4本脚耐震設計技術

揺れを、複数の脚で分散して受けられる!



停電時にも出湯

シャワーや蛇口からお湯*7が使えます。



非常用水になる

非常用取水栓標準装備。タンク内の水を生活用水として使えます*8。

2~3日分の生活用水を常時確保!
(4人家族を想定)

太陽光発電の余剰電力を有効活用。

ソーラーチャージ機能
※3 ※4 ※5



夜間の沸き上げ量を減らして、その分を翌日の太陽光で沸き上げ

※3 天候や発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。※4 ソーラーチャージ機能は、太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価をご確認の上ご利用ください。※5 ソーラーチャージ機能はエコキュート単独でも活用できます。リモコンから設定していただく必要があります。

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

4~7人用 フルオートタイプ
295 HE-AJ46JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **595,800円<税抜>**
(工事費別) **655,380円<税込>**

4~7人用 パワフル高圧フルオートタイプ
297 HE-AJU46JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **659,000円<税抜>**
(工事費別) **724,900円<税込>**

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ
299 HE-AF46JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **616,800円<税抜>**
(工事費別) **678,480円<税込>**

3~5人用 フルオートタイプ
296 HE-AJ37JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **543,100円<税抜>**
(工事費別) **597,410円<税込>**

3~5人用 パワフル高圧フルオートタイプ
298 HE-AJU37JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **606,300円<税抜>**
(工事費別) **666,930円<税込>**

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ
300 HE-AF37JQS
オープン価格※⑧
当店価格 **564,100円<税抜>**
(工事費別) **620,510円<税込>**
【HE-AF46JQS】
●外形寸法(約): (貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ2,170mm
【HE-AF37JQS】
●外形寸法(約): (貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ1,810mm
(ヒートポンプユニット共通)幅799×奥行299×高さ672mm

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

スマートHEMS
ECONAVI
ECHONET Lite 規格
AiSEG対応
日本製 (但し、リモコンを除く)
リズムシャワー PLUS
脚部化粧カバー・リモコンは別売
貯湯ユニット
ヒートポンプユニット

- 写真はHE-WU37HQ5です。
- カラー: アイボリー
- 写真の点線部は別売の脚部化粧カバーです。

4~7人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ
301 HE-WU46HQ5
メーカー希望小売価格 1,040,000円(税抜) (工事費別)
当店価格(工事費別) **751,700円<税抜>** **826,870円<税込>**
●貯湯ユニットの外形寸法(約): 幅1,078×奥行440×高さ2,199mm
●ヒートポンプユニットの外形寸法(約): 幅799×奥行299×高さ672mm

3~5人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ
302 HE-WU37HQ5
メーカー希望小売価格 950,000円(税抜) (工事費別)
当店価格(工事費別) **686,600円<税抜>** **755,260円<税込>**
●貯湯ユニットの外形寸法(約): 幅1,078×奥行440×高さ1,843mm
●ヒートポンプユニットの外形寸法(約): 幅799×奥行299×高さ672mm

ご使用にはリモコンが必要です。

●HE-WU46HQ5・WU37HQ5用 コミュニケーションリモコン
303 HE-WQFHW
メーカー希望小売価格 48,000円(税抜) (工事費別)
当店価格(工事費別) **34,700円<税抜>** **38,170円<税込>**

電池モジュール機器保証(無償)において、2019年4月現在。*5 太陽電池モジュールの出力がJS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*6 対象製品:太陽電池モジュール[HT]P2550Plus/P2520Plus/2500Plus/ルーフタイプ P120aPlus/ルーフタイプ 120aPlus/台形タイプ P70aPlus。申請手続きが必要で、販売店等に確認ください。*7 湯温調節が出来ない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確認してからお使いください。水温の低い冬場などは、湯温が低くなる場合があります。また、タンクのお湯が無くなると水が出ます。集合住宅等ポンプで給水している場合は、お湯ができません。*8 下部の非常用取水栓にホースをつなげば、タンクのお湯や水が使えます。取用はお使いください。(注意)非常用取水栓を使用する際、熱湯水になる場合がありますのでご注意ください。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ式電気給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●ECHONET LiteはEコネクトコンソーシアムの商標です。●「リブスターション」[HT]、「ソーラーチャージ」[AiSEG2]、「スマートHEMS」はパナソニックグループの登録商標です。●シーン写真イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

創蓄連携システム特集・エコキュート

とことんこだわる
リフォーム派

使いやすさで選んで

リフォームでキレイが思いのまま

全自動おそうじトイレ

アラウーノ



日本製 ECONAVI

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ


304 XCH150CWS (ホワイト)
(配管セット含む) (床排水タイプ)
オープン価格※ ⑧

当店価格 (工事費別)
291,800 円 (税抜)
320,980 円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH150CWS、
(配管セット (床排水標準タイプ)) CH150F

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

「いつもピカピカ」



水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

スパイラル水流



勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。

OZONE WATER

除菌★1効果のある「オゾン水」を散布し、汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★1



トイレ空間の壁などに付着した「ノイ-X」ニオイを脱臭★2します。

スチームより微細な「ノイ-X」は、繊維の奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。

★2 約5m²空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

泡洗浄用洗剤について

市販の台所用合成洗剤 (中性)、または、「アラウーノ フォーム (別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

全自動おそうじトイレ
アラウーノ S141

305 XCH1411WS
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ④
210,000 円 (税抜) (工事費別)

当店価格 **169,600 円 (税抜)**
(工事費別) **186,560 円 (税込)**

日本製

●単品品番: (便器本体) CH1411WS、
(配管セット (標準タイプ)) CH141F

節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

306 XCH3013WST
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
[V専用トイレ新S3]
[V専用トイレ新S3]

日本製

★V専用トイレ
(温水洗浄便座)は
中国製です。

メーカー希望小売価格 ④
200,000 円 (税抜) (工事費別)

当店価格 (工事費別)
171,100 円 (税抜)
188,210 円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH3010WST、
(配管セット (標準タイプ)) CH301F、(便座) CH323WS

洗面ドレッシング

ウツクシーズ



すっきり
家電収納

タッチレス水栓
すぐピタ

スゴピカ素材
(有機ガラス系)

ミラくるミラー

コンタクトレンズもラクラク装着。
アイメイクも手鏡感覚でおこなえます。

鏡をグーンと
引き寄せ
られる

美ルック

肌の色味を美しく引き立て、メイクの
時間をよりステキに演出。



従来LED
美ルック
黄色い光を
抑え、
赤い光を
プラス

汚れシャットミラー

汚れがとれやすく、くもりにくい。

お風呂
上がりでも
鏡が
くもりにくい

吸水コーティングが
蒸気を吸収するから、
くもりにくい



水滴
鏡
吸水コーティング

予備暖房だけでなく、涼風や衣類乾燥までできる。

PTCセラミックヒーター温風式
単相200Vタイプ

予備暖房 換気
衣類乾燥 涼風



*単相200V
電源工事が
必要です。



換気部
(FY-24UWY5-Wのみ)



ワイヤレス
リモコン

1室換気用

電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)
307 FY-24UWY5-W
オープン価格※

当店価格 **94,300 円 (税抜)**
(工事費別) **103,730 円 (税込)**

換気扇連動タイプ ●別途換気扇が必要です。

電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)
308 FY-24UWY5-W
オープン価格※

当店価格 **87,300 円 (税抜)**
(工事費別) **96,030 円 (税込)**

*1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制【第20180326-001号】(試験は1種類のみの菌で実施) *2 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m²)において6段階臭気濃度表示法により検出【脱臭の方法】「ノイ-X」を放出【対象】付着した臭気【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) *3 抗菌樹脂を使用した部分=便座(背面面)/ノズルシャッター【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 *4 【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 *5 抗菌した部分=ワイヤレスリモコン前面の操作部/本体操作部【試験機関】石塚順子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JS Z 2801【抗菌方法】無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 *6 消費電力量は省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算(8時間切設定時)。 *7 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:4.6kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力量は、4人家族・両親と子供(男・女各1人)がおり、洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(パナソニック(株)調べ)節電効果は使用環境によって異なります。●シーン写真・イラストはイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

毎日のくらしを快適に!

まずは手軽に
取り替え派

泡のチカラでトイレ掃除が月1回!

(便器)

トイレの汚れは便器、使用状況、環境により異なります。

トイレを汚れから守る
泡パワー!



ナノイーX
(SAM500-AWM600)



*写真はSAM500のリモコンです。



DL-SAM500
-WS(ホワイ)



DL-SAM500
-P(パステルピンク)



DL-SAM500
-CP(パステルアイボリー)

※1 便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器便座を
用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除を1か月間相当しな
かった場合の便器を見て掃除しないと回答した人数が泡コート有りの場合
31人(94%)であったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

360°泡ビーム 進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。

泡コートトワレ

*泡で汚れを落とす機能ではありません。

◎パナソニック(株)調べ、すでに付いている汚れを落とす
すものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度
により異なります。使用状況により泡立ちは異なります。


①こびりつき汚れから守る



②輪じみ汚れから守る



③飛びハネ汚れから守る



自分好みの洗い心地が選べる「25通りおしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または、「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・
アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。
詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

泡コートタイプ

W瞬間式 温水洗浄便座

- 309 DL-AWM600**
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **120,300円(税抜)**
(工事費別) **132,330円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm
●質量(約):6kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

- 310 DL-SAM500***
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、-P(パステルピンク)
オープン価格※(B)(S)

当店価格(工事費別)
116,300円(税抜)
127,930円(税込)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm
●質量(約):6kg

「パナソニックの店」取り扱いモデル

泡コートタイプ
W瞬間式 温水洗浄便座

- 311 DL-SAM200***
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、-P(パステルピンク)
オープン価格※(B)(S)

当店価格(工事費別)
92,600円(税抜)
101,860円(税込)

●外形寸法(本体)(約):幅501×奥行514×高さ289mm
●質量(約):5.5kg

W瞬間式 温水洗浄便座

「便座★」と「シャワー」を
使うときだけ
同時にあたためる

*★室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。

- 312 DL-WM40***
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **70,200円(税抜)**
(工事費別) **77,220円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×
高さ159mm●質量(約):4.2kg

- 313 DL-WM20***
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **56,700円(税抜)**
(工事費別) **62,370円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅461×奥行514×
高さ159mm●質量(約):3.8kg

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を
使うときだけ
同時にあたためる

- 314 DL-RN40**
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **51,300円(税抜)**
(工事費別) **56,430円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅467×奥行515×
高さ159mm●質量(約):4.6kg

- 315 DL-RN20**
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイ)、
-P(パステルピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **41,000円(税抜)**
(工事費別) **45,100円(税込)**

●外形寸法(本体)(約):幅467×奥行515×
高さ159mm●質量(約):4.2kg

温水洗浄便座機能一覧表

	泡コートタイプ W瞬間式			W瞬間式		瞬間式	
	AWM600	「パナソニックの店」取り扱いモデル SAM500	「パナソニックの店」取り扱いモデル SAM200	WM40	WM20	RN40	RN20
清潔	泡コート(360°泡ビーム)			—		—	
	Ag+抗菌(箱蓋面/ノズルシャッター)*3			Ag+抗菌(箱蓋面)*4 / Ag+抗菌(ノズルシャッター)*3		Ag+抗菌(箱蓋面/ノズルシャッター)*3	
省エネ	待機電力ゼロ・エコナビシステム			—		—	
	瞬間暖房便座			—		かしこく節電 スマート暖房便座*6*7	
快適	便ふた自動開閉(便座は自動閉)			—		便ふた自動開閉(便座は自動閉)	
	お出迎えオート脱臭//パワー脱臭			—		オート脱臭//パワー脱臭	
適	25通りおしり洗浄			—		—	

トイレ設備・洗面台・バス換気乾燥機

LED
シーリングライト

色や文字が見やすいあかり

あざやかモード搭載タイプ

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

日本製 文字くっきり光 おまかせモード 調色タイプ あざやかモード

ムジブロック



「あざやかモード」の場合



●「おまかせモード」搭載…生活リズムに合わせた設定で、入眠に適した環境を整えるモードです。

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 316 HH-JCC1242AS
オープン価格※⑤

当店価格 60,600 円(税抜) 66,660 円(税込)

~8畳用 317 HH-JCC0842AS
オープン価格※⑤

当店価格 52,100 円(税抜) 57,310 円(税込)

「あざやかモード」搭載

色味もあざやかで文字も読みやすい

■明るさが約1.3倍※1で文字も読みやすい。

■波長制御で色味もあざやか。



※1 全灯時との比較



※写真はイメージです。

「あざやかモード」を使うと、
「色や文字が見やすくなる」と実証されました。

【色・文字の見え方実験での主観評価】

あざやかモード 昼白色 どちらでもない

Q. 色があざやかに見えるのは? 2名 1名

Q. 色の区別が付きやすいのは? 53名 6名 3名

Q. 文字が読みやすいのは?(本、新聞で検証) 48名 8名

【実験方法】実験参加者:56名(60~69歳男女)

方法:同じ室内で「昼白色」5000Kと「あざやかモード」6200K(波長制御+明るさ 全灯時の約1.3倍)、それぞれのシーリングライトの下で室内に配置された配置物の色、文字の見え方の感じ方の効果を検証。

時絵調 漆器のような深みのあるデザインで優美な印象をもたらす。
和風空間にもおすすめの時絵調枠。

日本製 文字くっきり光 キレイコート

ムジブロック 調色タイプ あざやかモード



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 318 HH-CE1241AS
オープン価格※⑤当店価格 58,200 円(税抜)
64,020 円(税込)~8畳用 319 HH-CE0841AS
オープン価格※⑤当店価格 49,600 円(税抜)
54,560 円(税込)ミディアムブラウン仕上 洋室にも和室にも、様々なインテリアに
合わせやすい中明度の木調トリム。

日本製 文字くっきり光 キレイコート

ムジブロック 調色タイプ あざやかモード



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12畳用 320 HH-CE1240AS
オープン価格※⑤当店価格 54,500 円(税抜)
59,950 円(税込)~8畳用 321 HH-CE0840AS
オープン価格※⑤当店価格 46,000 円(税抜)
50,600 円(税込)

スタンダードタイプ

パナソニック独自の「明るさセンサー」で、
お部屋の明るさを1日中自動でコントロール。 ECONAVI

日本製 文字くっきり光 おまかせモード 調色タイプ キレイコート 明るさアップ

ムジブロック



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~14畳用 322 HH-CD1460AS
オープン価格※⑤当店価格 60,600 円(税抜)
66,660 円(税込)~12畳用 323 HH-CD1260AS
オープン価格※⑤当店価格 48,400 円(税抜)
53,240 円(税込)~10畳用 324 HH-CD1060AS
オープン価格※⑤当店価格 42,300 円(税抜)
46,530 円(税込)~8畳用 325 HH-CD0860AS
オープン価格※⑤当店価格 36,300 円(税抜)
39,930 円(税込)新レンズ設計で厚さ約90mmの薄型化を実現。
天井すっきり、しかも明るくて省エネ。

日本製 文字くっきり光 おまかせモード 調色タイプ キレイコート 明るさアップ

ムジブロック



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~14畳用 326 HH-CE1443AS*
オープン価格※⑤当店価格 53,300 円(税抜)
58,630 円(税込)~12畳用 327 HH-CE1243AS*
オープン価格※⑤当店価格 41,100 円(税抜)
45,210 円(税込)~10畳用 328 HH-CE1043AS*
オープン価格※⑤当店価格 35,000 円(税抜)
38,500 円(税込)~8畳用 329 HH-CE0843AS*
オープン価格※⑤当店価格 29,000 円(税抜)
31,900 円(税込)

寝室に

「夜間モード」

まぶしさを抑えて、
ほんのり点灯

JISで定められている寝室の深夜帯に
最適な照度約2lx(ルクス)に設定した
「夜間モード」。常夜灯よりも明るく、
徐々に明るくなるあかりで、まぶしさを
抑えてほんのり点灯します。

■夜間の歩行時に




※写真はイメージです。

手元や足元が見やすく、深夜の室内歩行などに
便利です。



蓄光ボタンで暗がりでも
ボタン操作しやすい



おやすみからお目覚めまで
サポートするあかり。

日本製 文字くっきり光 夜間モード
ムシアロク 調色タイプ くつろぎモード
お目覚めモード



LEDシーリングライト
全灯(文字くっきり光)の場合
~10畳用 330 HH-CD1071A★
オープン価格※
当店価格 **32,600円(税抜)**
35,860円(税込)
~8畳用 331 HH-CD0871A★
オープン価格※
当店価格 **27,000円(税抜)**
29,700円(税込)

和室に

現代和風 マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

日本製 文字くっきり光 おまかせモード
調色タイプ キレイコート



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル
角型和風シーリングライト
~12畳用 332 HH-CC1251AS★
オープン価格※ ⑤
当店価格 **56,900円(税抜)**
62,590円(税込)
~8畳用 333 HH-CC0851AS★
オープン価格※ ⑤
当店価格 **44,800円(税抜)**
49,280円(税込)

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

LEDペンダント(和風タイプ) 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

日本製 文字くっきり光 単色タイプ



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント
~12畳用 334 HH-PD1252D
オープン価格※
当店価格 **33,700円(税抜)**
37,070円(税込)
~8畳用 335 HH-PD0852D
オープン価格※
当店価格 **29,200円(税抜)**
32,120円(税込)

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

LED設備照明

1畳用 トイレ空間に

日本製 シーリングユニ方式

ひとセンサ搭載

NEW LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(電球60形1灯相当)
336 HH-SF0098L
(電球色) オープン価格※
当店価格 **11,300円(税抜)**
12,430円(税込)

内玄関や廊下に

日本製 カチットF取付方式

ひとセンサ搭載

NEW LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(20形丸形スリム蛍光灯1灯相当)
337 HH-SF0090N
(昼白色) オープン価格※
当店価格 **20,100円(税抜)**
22,110円(税込)

ポーチに

日本製

防雨型 ひとセンサ搭載

NEW LED電球ポーチライト
(ひとセンサ付)
(小形電球40形1灯相当)
338 HH-SF0012L
(電球色) オープン価格※
当店価格 **15,800円(税抜)**
17,380円(税込)

浴室に

日本製 壁面・天井
兼用取付用

防湿型・防雨型

NEW LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)
339 HH-SF0024N
(昼白色) オープン価格※
当店価格 **10,700円(税抜)**
11,770円(税込)

キッチンに

日本製 壁面・棚下
兼用取付用

キレイコート

NEW LED流し元灯
(アルミステータイプ) コンセント付
340 HH-SF0043N
(昼白色) オープン価格※
当店価格 **10,200円(税抜)**
11,220円(税込)

E26 口金 LED電球 プレミアX^{*1} 全方向タイプ 光の広がり 約260°

LED電球 プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現
プレミアXは演色性能 Ra^{*}290の光
従来品 Ra84 プレミアX Ra90
(イメージ)

特長2 シリカ電球と同じサイズ!
シリカ電球からの取り替えもはみ出さずすっぽり入る
シリカ電球 98mm 55mm
プレミアX 98mm 55mm

▼お取り替えはこちら▼

タイプ	明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)
電球色相当	341 LDA5LDGSZ4 オープン価格※	345 LDA7LDGSZ6 オープン価格※
温白色相当	342 LDA5WWDGSZ4 オープン価格※	346 LDA7WWDGSZ6 オープン価格※
昼白色相当	343 LDA4NDGSZ4 オープン価格※	347 LDA7NDGSZ6 オープン価格※
昼光色相当	344 LDA4DDGSZ4 オープン価格※	348 LDA7DDGSZ6 オープン価格※

当店価格 **1,560円(税抜)** 1,716円(税込) 当店価格 **2,460円(税抜)** 2,706円(税込)

肌も 料理も 部屋も 自然光と同じ色あざやかさ※2

(イメージ) ※2 赤・黄・緑・青の平均的なあざやかさを表す数値が基準光と同じ100です。

E17 口金 LED電球 プレミアX^{*1} 全方向タイプ 光の広がり 約260°

明るさ40形相当(440lm)

電球色相当 349 LDA4LGE17Z40ESW2
オープン価格※
昼白色相当 350 LDA4NGE17Z40ESW2
オープン価格※
昼光色相当 351 LDA4DGE17Z40ESW2
オープン価格※
当店価格 **2,950円(税抜)**
3,245円(税込)

明るさ60形相当(760lm)

電球色相当 352 LDA7LGE17Z60ESW2
オープン価格※
昼白色相当 353 LDA7NGE17Z60ESW2
オープン価格※
昼光色相当 354 LDA7DGE17Z60ESW2
オープン価格※
当店価格 **3,930円(税抜)**
4,323円(税込)

あかり・LED電球

*1 調光(明るさが調節ができる)機能の付いた器具や回路(段階調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。*2 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が高くなります。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

憧れのリフォームで
暑い夏を快適に!

使いやすさと、極上

美しさと機能性を両立する キッチン

L-CLASS
KITCHEN

スムーズにしまえる



NEW スタンドイン収納

立てた状態で収納できるからラクな
姿勢で出し入れできる。

すっきり美しい



NEW スライドイン家電収納

家電を使わない時は、格納扉を引き出すと
通電がオフになり安心して閉じられます。

さらに 調理や片付けがはかどる機能・設備が充実



ほっとクリーン
フード

ファン掃除が
10年間不要!*



マルチワイドIH

4つのお鍋を一度に
使えるので、
ムダな動きなしで
調理ができる。



スゴピカ素材(有機ガラス系)
ラクするーシンク

汚れや傷に強く、
気になる水アカなどの
日常的な汚れも、
さっとふくだけ。

*ファンは10年に1回、ラクウォッシュプレートは1年に1回のお手入れが必要です。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。

もっと手軽に
手頃に!

宅配ボックス

後付け専用宅配ボックス
COMBO-LIGHT
コンビーライト

ミドルタイプ

扉:マットブラック
CTNR6020RB
メーカー希望小売価格
39,800円(税抜)



荷物サイズ



押印機構搭載

イタズラ対策として、押印は
荷物1つに対して1回のみ

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・ランニングコストも不要

選べる扉色(6色)

据え置き施工には、据え置き施工用
ベースと接着剤が必要です。

宅配ボックス

ラージタイプ

扉:マットブラック
CTNR6050RB
メーカー希望小売価格
49,800円(税抜)



荷物サイズ



扉:5色 塗装(4色) /
木目シート(1色) ※品番の□にはカラー
品番を入れてください
CTNR6050R□
メーカー希望小売価格 59,800円(税抜)

マットブラック	オプション色
ステンシルパー[SC]	漆喰ホワイト[WS]
エイジングブルー[MA]	ボルドー[XR]
	ダークウッド[MW]

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)

CTNR8150B
メーカー希望小売価格
9,500円(税抜)

台座との接着にはコンビシ(株)製の
下記品番の商品をお使いください。

推奨品

コンビシ株式会社製
接着剤
品番:#05653



のくつろぎを。




簡易シミュレーションで理想のお宅を実現！
この機会に是非、お近くのパナソニックのお店へ！

L-CLASS BATHROOM



リラックスできる上質なお風呂

泡の刺激でリフレッシュ



NEW リゾートバブル (標準仕様)

首から肩、腰、ふくらはぎ。湧き上がるような大きなバブルが全身を心地よく刺激。

全身うるおいケア



オイルヴェール酸素美泡湯
(同価格で搭載選択可)

手が届きにくい背中やヒジ・ヒザも毎日入浴するだけでうるおいケアします。

さらに バスタイムを演出する機能・設備が充実



ウォールライン LED照明

調光・調色が可能で、明るさに合わせて心地よい色温度に変化します。



液晶リモコン

機能を分かりやすくアイコンで表現。機能が一目で分かるので直感的な操作が可能。



メタル水栓

(スクエア・ささっとキレイ仕様)
緊ぎ目が少なく、水滴も流れやすいデザイン。

パナソニックの業務用冷蔵庫・厨房機器

冷蔵庫 (タテ型)



定格内容積
636L

SRR-K781A / SRR-K781B
メーカー希望小売価格
858,000円(税抜)

コールドテーブル冷蔵庫



定格内容積 **174L** 冷気自然対流式

SUC-N1241J
メーカー希望小売価格
327,000円(税抜)

ウォータークーラー



タンク容量 **18L** 冷水・温水切替型

SD-B185H
メーカー希望小売価格
131,000円(税抜)

冷蔵ショーケース (標準型)



有効(冷却)内容積 **275L** (327L) スライド扉

SMR-H180NC
メーカー希望小売価格
234,000円(税抜)

チェストフリーザー



有効内容積 **282L** ワイドタイプ

SCR-RH28VA
メーカー希望小売価格
278,000円(税抜)

メンズシェーバー

リニアシェービングで、速く、深く、やさしく



リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃
トップグレード モデル[DRY]

355 ES-LV9E-S(シルバー調)
オープン価格※

洗浄
充電器

当店価格 **47,100円** (税抜) **51,810円** (税込)

- 外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):210g
- 充電・交流式(急速1時間充電)■その他付属品:全自動洗浄充電器、ポーチ、専用洗浄剤1個
- マルチ機能表示ディスプレイ10段階、スマートロック機能

全自動洗浄充電器 収納ケース付(ES-LV9EX)もございます。



全自動洗浄充電器

ハイグレード モデル[DRY]

356 ES-LV5E-K(黒)・**R**(赤) 全自動洗浄充電器は使えません。
オープン価格※

当店価格 **31,300円** (税抜) **34,430円** (税込)

- 外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):200g
- 充電・交流式(急速1時間充電)■その他付属品:ポーチ
- 電圧残量表示ランプ5段階、スイッチロック



-K(黒)

-R(赤)

ES-LV9E・LV5E 共通

※1 全自動洗浄充電器、充電スタンド、ACアダプターは除く。

日本製 (本体のみ)

※1 海外・国内 両用 (AC100~240V)

※2 防水設計 (本体のみ)

本体まるごと 清潔水洗い※1

先進のテクノロジーを結集した
ラムダッシュで極上のシェービングを。

濃いヒゲもしっかり早割り

世界最速※2
リニアモーター駆動
(約14,000ストローク/分)

※2 家庭用電気シェーバーにおいて(2019年9月5日現在、パナソニック(株)調べ)。

顔の凹凸に合わせて
やさしく密着

アゴ下のヒゲも
剃り残しゼロへ
5Dアクティブ
サスペンション

ヒゲの濃さに応じて
最適なパワーでやさしく早割り
ラムダッシュAI

1秒間に約220回もの
高精度センシングと
パワー自動制御※3

※3 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲグズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。

さまざまなヒゲを奥深くから
一度にとらえて深割り
密着5枚刃

スリムコーム
スリット刃搭載

お風呂で
お風呂剃りこそ、
リニアシェーバー。

日本製 (本体のみ)

※1 海外・国内 両用 (AC100~240V)

お風呂剃り

※2 防水設計 (本体のみ)

本体まるごと 水洗いOK※3

ウォーター スルー洗浄

NEW リニアシェーバー ラムダッシュ3枚刃[WET/DRY]

357 ES-ST8S-A(青)・**N**(ゴールド調) 7月上旬発売予定
オープン価格※

当店価格 **19,800円** (税抜) **21,780円** (税込)

- 外形寸法(約):幅65×奥行55×高さ165mm●質量(約):155g■充電式(急速1時間充電)■付属品:充電スタンド、収納ケース、掃除用ブラシ、専用オイル、シェーバーホルダー■充電残量表示ランプ/充電催促音、スイッチロック

LINEAR 3
ラムダッシュ
AI
新搭載
センシング
約200回/秒※3



-A(青)

-N(ゴールド調)

全身のムダ毛ケアに

剃りやすさ、使いやすさを
追求したボディトリマー。

本体まるごと 水洗いOK※3

お風呂で使える 充電式

ウォーター スルー洗浄

※1 海外・国内 両用 (AC100~240V)

※2 防水設計 (本体のみ)

ダイヤル式 長さそろえ
アタッチメント
(3~12mm)※4

NEW ボディトリマー
358 ER-GK81-S(シルバー調) 7月上旬発売予定
オープン価格※

当店価格 **12,400円** (税抜) **13,640円** (税込)

- 外形寸法(約):幅33×奥行47×高さ204mm(アタッチメント含まず)●質量(約):150g(アタッチメント含まず)
- 付属品:掃除用ブラシ、専用オイル、ポーチ

※4 ピッキゾーン、でん部(お尻)は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。

歯科医師推奨の磨き方^{*4}ができる唯一^{*5}の
電動歯ブラシ

音波振動ハブラシ
Doltz

日本 歯科医師会 推奨

※6 防水設計 (本体のみ)

※1 海外・国内 両用 (AC100~240V)

日本製 (本体のみ)

充電式

「極細毛ブラシ」
極細毛ブラシが、お好みに合わせて
サイズが選べるようになりました!

コンパクト
サイズ

ラージ
サイズ

「W音波振動」^{*7}
「ヨコ振動」に「タタキ振動」をプラスして驚きの歯垢除去力と
パワフルな磨き感を実現。

歯周ポケットから歯の
白さ^{*5}までスペシャルケア。

5モード/付属ブラシ7本

音波振動ハブラシ ドルツ
359 EW-DP53
-S(シルバー)・-A(青)・-P(ピンク)
オープン価格※

当店価格 **33,400円** (税抜) **36,740円** (税込)

- 外形寸法(約):幅29×奥行35×高さ235mm(スタンド含まず、ブラシ・キャップ含む)●質量(約):110g(スタンド含まず、ブラシ・キャップ含む)■パワーコントロール機能■充電式(約1時間フル充電で約90分、2分間クイックチャージで約2分間使用可能)※8■付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、極細毛ブラシ(ラージ)、マルチフィットブラシ、ポイント磨きブラシ、スティンオフブラシ、スティンオフアタッチメント、スティンクリーンペースト、シリコンブラシ、携帯ケース、ブラシスタンド(2個)

※5 全てのステインを取り除けるわけではありません。また、生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。使用効果は個人により異なります。

約1週間で自然な
白い歯へ^{*5}

2モード/
付属ブラシ2本

音波振動ハブラシ ドルツ
360 EW-DL35
-A(青)・-P(ピンク)
オープン価格※

当店価格 **11,300円** (税抜) **12,430円** (税込)

- 外形寸法(約):幅27×奥行30×高さ216mm(スタンド含まず、ブラシ・キャップ含む)●質量(約):95g(スタンド含まず、ブラシ・キャップ含む)■パワーコントロール機能■充電式(約17時間)■付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、スティンオフブラシ、ブラシスタンド(1個)

歯間・歯周ポケットの汚れを水流洗浄ですみずみまで除去
ジェットウォッシャー

ジェットウォッシャー
Doltz

※1 海外・国内 両用 (AC100~240V)

超音波水流ノズル(EW-DJ73-53-52のみ使用可能)
超音波水流^{*9}※6で、歯の表面の汚れまでパワフル除去

ポイント磨きノズル(EW-DJ73-53-52のみ使用可能)
ブラシ×水流^{*7}で、歯並びの悪い歯間や
矯正器具まわりの頑固な汚れを除去

※6 超音波水流ノズル使用時のみ。 ※7 超音波水流にはなりません。

大容量モデルで約3分たっぷり使える^{*8}。
給水1回での連続使用時間
従来比約1.5倍^{*9}。

給水1回あたりの使用時間

超音波水流ノズル 約3分※8

ポイント磨きノズル 約2分10秒※8

※8 水圧レベル10設定時

交換式 水圧レベル 10 段階
タンク容量 約600mL

ジェットウォッシャー ドルツ
大容量据え置きモデル
NEW
361 EW-DJ73 7月上旬発売予定
-W(白) オープン価格※

当店価格 **17,700円** (税抜) **19,470円** (税込)

- 外形寸法(約):幅125×奥行140×高さ285mm(ポイント磨きノズル含む)●質量(約):995g(本体のみ)■付属品:超音波水流ノズル2本、ポイント磨きノズル1本、ノズルスタンド

※9 19年度発売EW-DJ72と新商品EW-DJ73との比較。

防水&コードレスで
お風呂でも使える。

充電催促機能 (本体のみ)

※6 防水設計

給水1回あたりの使用時間

超音波水流ノズル 約1分※10

ポイント磨きノズル 約55秒※10

※10 水圧レベル5設定時

充電式 水圧レベル 5 段階
タンク容量 約200mL

ジェットウォッシャー ドルツ
NEW 防水コードレスモデル
362 EW-DJ53 7月上旬発売予定
-W(白) オープン価格※

当店価格 **15,200円** (税抜) **16,720円** (税込)

- 外形寸法(約):幅75×奥行85×高さ295mm(ポイント磨きノズル含む)
- 質量(約):275g(本体のみ)■付属品:超音波水流ノズル1本、ポイント磨きノズル1本

美容

ヘアードライヤー ナノケア

速く、美しく乾かして、 理想の髪へ

nanoe™
MOISTURE+

ナノケア



-RP (ルージュピンク)



-PN (ピンクゴールド)

- 高浸透「ナノイ」
- 水分量
- Wミネラルマイナスイオン
- 5つのモード



セットノズル付 (各色共通)

高浸透「ナノイ」&ダブルミネラル*10
ヘアードライヤー ナノケア

363 EH-NA0B
-RP (ルージュピンク)、-PN (ピンクゴールド)
オープン価格※


当店価格 **31,300 円 (税抜)**
34,430 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅214×奥行92×高さ228mm
- 質量 (約): 575g (セットノズル含まず)
- 付属品: セットノズル

高浸透「ナノイ」搭載

水分発生量従来の18倍*11

発生方式を変えることにより、「ナノイ」の水分発生量が従来の18倍*11になりました。




「ナノイ」デバイス 高浸透「ナノイ」

髪へのうるおい1.9倍*12


毛髪水分増加量・パナソニック(株)従来品比

キューティクルのわずかな間から、高浸透「ナノイ」が入り込み、髪の内側までうるおいが浸透。



使い続けることで差が出る、 なめらかさ。

摩擦ダメージによる髪のざらつきを抑え、毎日のドライヤーで、なめらかな髪へ導きます。




高浸透「ナノイ」&ダブルミネラル*10使用 キューティクルがはがれると…

●この機能紹介はEH-NA0Bを中心に説明しています。

キューティクルを密着、指通りのよいまとまりのある髪へ。

- 水分量
- Wミネラルマイナスイオン
- 5つのモード



セットノズル付 (各色共通)

「ナノイ」&ダブルミネラル*10
ヘアードライヤー ナノケア

364 EH-NA9B
-VP (ビビッドピンク)、-PN (ピンクゴールド)、-W (白)
オープン価格※

当店価格 **21,900 円 (税抜)**
24,090 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅214×奥行92×高さ228mm
- 質量 (約): 575g (セットノズル含まず) ■付属品: セットノズル



-VP (ビビッドピンク)

軽くて使いやすい、コンパクト&軽量タイプ。

- 水分量
- 速乾ノズル取付時 (各色共通) 写真はN



「ナノイ」/コンパクト&軽量タイプ
ヘアードライヤー ナノケア -N (ゴールド)

365 EH-NA2B-N (ゴールド)、-W (白)
オープン価格※

当店価格 **13,400 円 (税抜)**
14,740 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅157×奥行79×高さ217mm
- 質量 (約): 475g (速乾ノズル含まず)
- 付属品: 速乾ノズル

nanoe™
ナノケア



-W (白)

国内でも、海外でも、「ナノイ」で美しくスタイリング。

サロンブローブラシで、毛先までつややかにまとまる。

くるくるドライヤー ナノケア

366 EH-KN9C
-RP (ルージュピンク)
オープン価格※

当店価格 **24,000 円 (税抜)**
26,400 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 長さ375×最大径78mm
- 質量 (約): 440g ■付属品: ワイドブローブラシ、サロンブローブラシ、太ロールブラシ、ポリウムアップブラシ、ノズル

nanoe™
ナノケア



多彩なアタッチメント

- ワイドブローブラシ
- サロンブローブラシ
- 太ロールブラシ
- ポリウムアップブラシ
- C-2プラグアダプター付
- ノズル

お気に入りのリラックス空間でゆったり本格エステ&ケア。

いつものスキンケア化粧品がもっと浸透*13

肌悩みに合わせて使える6つのモード

- プレケア
- 保湿
- ブライティング
- NEW マルチ
- NEW スキンクリア
- NEW クール

角質層への浸透量
ヒアルロン酸 **5.7倍***14
コラーゲン **5.0倍***15

(手塗との浸透比)

導入*13美顔器 イオンエフェクター (高浸透*13タイプ)

367 EH-ST98-N (ゴールド調)
オープン価格※

当店価格 **48,200 円 (税抜)**
53,020 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅53×奥行65×高さ214mm
- 質量 (約): 180g (コットンリング、保護キャップ、スタンド含まず)
- 充電式 (約1時間充電) ■付属品: コットンリング、保護キャップ、スタンド



- イオンヘッド
- プレケアヘッド
- コットンリング
- 保護キャップ
- スタンド

Wランプで、ハイパワー&スピーディー。
1回目から効果実感、スベスベ肌へ*16。

日本製 (本体のみ) 海外国内両用 AC100~240V

家族で使える
ご夫婦で お子様と*17

男性もご使用いただけます*18

光美容器 光エステ (ボディ&フェイス用)

368 ES-WP82 (シルバー)
オープン価格※

当店価格 **78,700 円 (税抜)**
86,570 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅79×奥行56×高さ253mm (ACアダプター、電源コード含まず)
- 質量 (約): 402g (ACアダプター、電源コード含まず)
- 付属品: アタッチメント (ボディ用、フェイス用、ピキニ用)、ポーチ ■照射回数 (約): 30万回

デリケートゾーンを肌にやさしく、スピーディーに剃り残しなく*16安心してケア

丸ごと洗えるからいつでも清潔

トリマー刃 太い長い毛を一気にカット

ネット刃 仕上げの刃でつるすべし

スキンガード デリケートなI-Oゾーンに

NEW VIOフェリエ **369** ES-WV60 (シルバー調) オープン価格※

当店価格 **6,280 円 (税抜)**
6,908 円 (税込)

- 外形寸法 (約): 幅31×奥行26×高さ169mm ●質量 (約): 75g (乾電池、キャップ含まず) ■付属品: アタッチメント (トリマー刃、ネット刃、スキンガード)、ポリウムダウンコート、掃除用ブラシ

*1 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。(EH-KN9Cは付属品が使用できない場合) *2 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水浸入がない)検査をクリアしています。 *3 ACアダプターは除きます。 *4 バス法、スクラブ法。歯科医師431名の87%が推奨。2018年度3月調査実施。パナソニック(株)調べ *5 充電式電動歯ブラシにおいて、EW-DM62及びOEM製品を除く。(2019年7月10日現在 パナソニック(株)調べ) *6 IPX7等級(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水浸入がない)検査をクリアしています。 *7 音波領域内での、ヨコ31,000、タキ12,000プラスストローク/分の振動。 *8 使用条件により、使用時間が異なります。 *9 パブルが弾ける際の衝撃波により超音波が発生する水流。 *10 ダブルミネラルとは、2つの亜鉛電極から発生されるミネラルマイナスイオンです。 *11 「ナノイ」と高浸透「ナノイ」-との比較。(パナソニック(株)調べ) *12 パナソニック(株)従来品2018年発売EH-NA9Aとの比較。(パナソニック(株)調べ) *13 角質層まで。 *14 プレケアモード使用後、ヒアルロン酸水溶液をコットンに含ませて、保湿モード(イオンレベル:強、温感:高)で塗布した場合の浸透面積2,093µm²/mm²、ヒアルロン酸水溶液をコットンに含ませて、手で塗布した場合の浸透面積365µm²/mm² 前後での比較(パナソニック(株)調べ) *15 プレケアモード使用後、コラーゲン水溶液をコットンに含ませて、保湿モード(イオンレベル:強、温感:高)で塗布した場合の浸透面積1,139µm²/mm²、コラーゲン水溶液をコットンに含ませて、手で塗布した場合の浸透面積225µm²/mm² 前後での比較(パナソニック(株)調べ) *16 出力レベル5で使用後2週間後、ムダ毛の目立ちにくいスベスベ肌になってきたことを実感。(パナソニック(株)調べ) *17 取扱説明書通りの使い方、家族での使用は5人まで。(成長期のお子様は使用できません) *18 一般的に、男性は女性に比べ体毛が多く、毛量も多いため、肌への刺激が強くなることがあります。 ●効果には個人差があります。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

メンズシェーバー・電動歯ブラシ・美容商品他

自分好みのマッサージで、 思う存分気持ちよく

REAL PRO

温感
モミ玉

タッチパネル
コントローラー

電動
リクライニング付き



-E(ルクソールベージュ)



-K(ブラック)



-C(アイボリー)

EP-MA100
について詳しくは
こちら



タッチパネルコントローラー

自分好みのマッサージ

画面に触れて簡単に操作ができるタッチパネル方式でコースや
もみ玉ポイントを選びやすく、狙いどおりの気持ちよさへ。



手のひらから上腕まで、 腕全体のコリをもみほぐしてラクに。

新搭載した上腕部内側のエア
バッグと肩横のエアバッグが、
上腕をつかむようにマッサージ。

指先から前腕全体を覆いつくす
エアバッグで、腕全体をつかむ
ようにもみほぐします。



●写真、イラストは全てイメージです。

370 マッサージチェア リアルプロ
EP-MA100★-E(ルクソールベージュ)、-C(アイボリー)、-K(ブラック)
オープン価格※ ㉔

当店価格 **576,100 円** (税抜) **633,710 円** (税込)

●質量(約):87kg 医療機器認証番号 231AKBZX00011000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

仕事時間がコリの治療時間に。高周波治療器「コリコラン」

高周波治療器 コリコラン

CoriCoran



371 高周波治療器(4個入)
EW-RA518-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **45,000 円** (税抜) **49,500 円** (税込)

●寸法(約):(本体)高さ8.5×外径φ33mm(充電器)幅150×奥行105×高さ38.5mm●質量(約):(本体)6g(1個につき)
(充電器)170g(乾電池含まず)●電圧:(本体)DC2.3V(充電器)ACアダプター:AC100V 50-60Hz 乾電池(別売):DC6.0V
■付属品:装着テープ(粘着力強め)32枚、(肌にやさしい)32枚、腰アタッチメント、装着リング4個
医療機器認証番号 229AHBZX00023000

小型コードレス
わずか約**6g**

3時間充電で
約**24時間**使用可能※1

※1 常温20℃の場合。
9時間充電した場合
約48時間使用可能。
●写真は全てイメージです。

単4形アルカリ乾電池
4本使用(別売)

装着テープ2種
腰アタッチメント
付属



より快適に使い続けていただくために

372 コリコラン本体
EW-9R50R
オープン価格※
(コリコラン本体・装着リング 各1個)
当店価格 **5,640 円** (税抜)
6,204 円 (税込)

お肌にやさしい
374 装着テープ(肌にやさしい)
EW-9R01
オープン価格※
当店価格 **1,100 円** (税抜)
1,210 円 (税込)

373 腰アタッチメント
EW-9R10
オープン価格※
当店価格 **2,240 円** (税抜)
2,464 円 (税込)

もっとしっかりとめたい方に
375 装着テープ(粘着力強め)*1
EW-9R02
オープン価格※
当店価格 **1,100 円** (税抜)
1,210 円 (税込)

かんたん測定でカラダチェック



EW-BU56

単3形アルカリ乾電池
4本使用(別売)

着脱らくらくカフで使いやすく、血圧変化の傾向もグラフで表示。

376 上腕血圧計
EW-BU56
-W(ホワイト)
オープン価格※
2人分×270回の
メモリー保存
当店価格 **10,000 円** (税抜)
11,000 円 (税込)

●外形寸法(約):(本体)幅130×奥行115×高さ79mm
●質量(約):(本体)310g(乾電池除く)
医療機器認証番号 226AHBZX00006000

機能・質量違いタイプ
377 上腕血圧計
EW-BU16
-W(ホワイト)
オープン価格※
1人分×90回の
メモリー保存
当店価格 **5,980 円** (税抜)
6,578 円 (税込)

●質量(約):(本体)290g(乾電池除く)
医療機器認証番号 226AHBZX00008000



EW-BW33

単4形アルカリ乾電池
2本使用(別売)

手くびの適正な高さをお知らせして
正確な測定をサポート。

378 手くび血圧計(ホーチ付)
EW-BW33-W(ホワイト)
オープン価格※
手くび高さ
センサー
当店価格 **6,980 円** (税抜)
7,678 円 (税込)

●外形寸法(約):幅89×奥行34×高さ64mm
●質量(約):116g(乾電池除く)
医療機器認証番号 224AKBZX00061000

とっても簡単、シンプルモデル。

機能・質量違いタイプ
379 手くび血圧計
EW-BW13-W(ホワイト)、
-M(ライトピンク)、-VP(ビビッドピンク)
オープン価格※
当店価格 **4,980 円** (税抜)
5,478 円 (税込)

●質量(約):115g(乾電池除く)
医療機器認証番号 224AKBZX00062000

かんたん測定と充実機能でダイエットをサポート!

体幹バランス年齢
機能付き(EW-FA24のみ)
「減量目標設定」
で無理なく
ダイエット



EW-FA24



EW-FA14

体組成バランス計
380 EW-FA24-W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **7,330 円** (税抜) **8,063 円** (税込)

●外形寸法(約):幅250×奥行250×高さ26mm●本体質量(約):1.31kg(乾電池含まず)
体組成計

381 EW-FA14-W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 **6,280 円** (税抜) **6,908 円** (税込)
●外形寸法(約):幅250×奥行220×高さ26mm●本体質量(約):1.16kg(乾電池含まず)

エアーマッサージャー

コードレス 骨盤おしりリフレ



骨盤・おしりを、ギュッと引き締めマッサージ。



ながらマッサージで
骨盤周りの疲れやすい
筋肉ほぐし



・P(ピンク)



・K(ブラック)

382 エアーマッサージャー コードレス骨盤おしりリフレ
EW-RA79-P(ピンク)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **31,300円(税抜)** **34,430円(税込)**

●寸法(約):幅(本体上ベルト)1,300、(本体下ベルト)1,260×
奥行55×高さ420mm
●質量(約):900g(本体) ■付属品:ほぐしパッド(2個入り)
医療機器認証番号 301AKBZX00007000



ほぐしパッド付属
(2個入り)

別格マッサージで足先から
太ももまで、スッキリ、軽やか。

温感

383 エアーマッサージャー
レッグリフレ
EW-RA99
P(ピンク)、-H(ダークグレー)
オープン価格※

当店価格 **52,400円(税抜)**
57,640円(税込)

●寸法(約):(操作器)直径145×高さ60mm(足用アタッチメント)幅780×奥行300×高さ810mm
●質量(約):2,500g(操作器+アタッチメント左右) ■付属品:足裏用パッド(2個入り)
医療機器認証番号 231AHBZX00011000



・P(ピンク)

・H(ダークグレー)

コードレスでかんたん・手軽
ながらリフレッシュ。



くり返し使える
単3形充電電池が
おすすめ!

コードレス レッグリフレ

384 エアーマッサージャー コードレス レッグリフレ
EW-RA38★P(ピンク)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **26,100円(税抜)**
28,710円(税込)

●寸法(約):幅575×奥行45×高さ370mm
●質量(約):1,300g(ACアダプター、すなわパッドは除く)
■付属品:すなわパッド(2個入り) 医療機器認証番号 230AHBZX00009000



・P(ピンク)

・K(ブラック)

トレーニング家電

松山英樹 専属トレーナー
飯田 光輝 さん

座ってできる、体幹トレーニング。



日本製
コアラレチェア
385 EU-JC70R(レッド)、-T(ブラウン)
オープン価格※ (A)

当店価格 **307,200円(税抜)** **337,920円(税込)**

●質量(約):50kg

プロが認めるトレーニング

V字の動きで 体が揺れる ▶ 反射的に体が バランスをとる ▶ 筋肉に低負荷の 刺激が入る

インナーマッスルが効果的に
鍛えられる!

ひざ周りの筋肉を効果的に鍛えられる。



386 ひざトレーナー
EU-JLM52S-K(ブラック) 日本製

メーカー希望小売価格 **128,000円(税抜)**

●質量(約):445g(操作器+電極ユニット+サポーター(右用・左用))

いつもの散歩で無理なく筋トレ

歩行運動など 自分の動作 × 最適なタイミングで 電気刺激 = 効果的に 筋力アップ!

トレーニングする時間がない方でも、
ひざ周りの筋肉を「歩きながら」効果的に鍛えられます。

暮らしや脚の状態に合わせて選べる 7つのコース

歩いて使うコース	立って使うコース	座って使うコース
① いきいき歩く ② 歩いて筋トレ	③ スクワット ④ ももあげ	⑤ 座って回す ⑥ 座って刺激 ⑦ 座ってももあげ

- 機能性
「座って使う」コースが充実
- 操作性
シンプルでかんたんな操作
- 装着性
コード分離でかんたん装着

●次の人は使用しない。①医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(痛)、急性静脈炎(腫)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)②骨粗しょう(骨)症の人、せきつい(骨)椎を骨折している人、なんぞ(捻挫)、肉離れなどの急性(疼)痛性疾患の人③ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人④妊娠中や出産直後の人⑤急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、椎間関節症、変形性腰椎症の症状がある人⑥背骨に異常のある人、血が流れている人⑦骨盤おしり周りや太もも、臀部に重度の血行障害のある人(事故、体罰不良、症状を悪化させる原因)⑧次の人は脚マッサージ、腰・おしりマッサージ、骨盤ストレッチを使用しない。①おしり周りに急性炎症のある人、急性腎部痛、梨状筋症候群、坐骨神経痛の症状がある人②変形性股関節症など股関節の悪い人、変形性膝関節症など膝関節の悪い人③使用中におしりや脚に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因)④自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。(事故やけがの原因)⑤医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と相談の上使用する。①薄性しめよう(腫瘍)のある人②心臓に障害のある人③温度感覚喪失が認められる人④糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人⑤施術部位に創傷のある人⑥体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い)時期、衰弱しているとき)⑦安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき⑧上記以外に身体に特に異常を感じているとき⑨使用中に身体に異常があらわれたり感じたりするときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。(事故や体調不良をおこす原因)⑩背もたれやひざ掛けの上にならない。⑪お子様に使わせない。また本体の上で遊ばせたり、座面・背もたれ・ひざ掛けの上にならない。⑫お子様を抱えてマッサージを使用しない。⑬使用中に背もたれの可動部を覆っている布地に手、肘、足を押し込まない。(事故やけがの原因)⑭安全のためにアースを確実に取り付ける。(アース線は付属していません)⑮守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

*1 EW-9R01比(貼り直すとき粘着力が低下します) ★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

マッサージチェア・健康商品他

あなたの街に
おじゃましました!

東京都

多彩な楽しさ のんびり堪能編 東京さんぽ旅

みなさんこんにちは
Panasonicの店坊やです!
今回も東京を満喫
したいと思います。



神宮外苑

広大な敷地を散策したり、各種施設で観戦やスポーツを楽しめる。

おすすめ

●レストラン KIHACHI(キハチ)

外苑いちよう並木に臨む、ガラス張りで開放感のある店内は上品で落ち着いた雰囲気。テラス席限定で無国籍料理とビールを楽しむプランも人気。(プランは8月下旬まで予定)



※料理写真はイメージです。

いちよう並木

おすすめ

●アフタヌーンティー



前庭ではアフタヌーンティーが楽しめます。(1日20食限定)

迎賓館 赤坂離宮

世界各国の国王、大統領などをお迎えする迎賓館。日本では唯一のネオ・バロック様式による美しい宮殿建築物。予約なしで入ることができる。公開時間10:00~17:00(16:30受付終了) 休館日: 水曜日 ※公開日時などはホームページなどを確認ください。

表参道・青山

ケヤキ並木通りに高級ブランドの旗艦店が軒を連ね、美術館巡りや世界的な建築家が手がけた名建築物探訪などの文化的な楽しみにも溢れている。



ちょっと休憩! のんびりアート鑑賞



六本木

アート、デザイン、エンターテインメントの発信地としてありとあらゆる魅力にあふれています。



表参道ヒルズ

安藤忠雄氏によるデザイン。ショッピングを楽しんだり、レストランやカフェも充実しています。



岡本太郎記念館

岡本太郎が亡くなるまでの40年以上を過ごしたアトリエ兼住居。今もみなぎる太郎パワーを感じてもらいたい。

開館時間10:00~18:00(最終入館17:30) 休館日: 火曜日 ※開館日時などはホームページなどでご確認ください。



同潤館

表参道ヒルズの一角に旧同潤会青山アパートの一部が忠実に再現されている。



住宅史・文化史上
としても貴重な存在!

おすすめ

●ブルー・ブリック・ラウンジ

ヨックモック青山本店に併設されているカフェ・レストラン。青い外壁が特徴的。



※料理写真はイメージです。

御利益もとめてひと歩き

鳩森八幡神社 (はとのもりはちまんじんじや)

創建1100年以上になる古社。富士山を模した「富士塚」がパワースポットとして評判で、将棋堂が建立されて以来、棋力向上祈願のスポットとしても人気に。



▲神社の由来にちなみ
ハトに見立てたおみくじ。

※各施設の休館日や営業時間は、変更になる場合がございます。最新情報は各施設のホームページなどでご確認ください。
写真提供: 内閣府迎賓館(迎賓館赤坂離宮)、(公財)東京観光財団(表参道・青山) ※写真の内容、イラストはイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。

みんなが家電リサイクル
つくりかえり社会

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めています。※表示価格は変更になる場合があります。⑧、⑨は有償保証制度対象商品区分について記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、品目ごとのカタログでご覧いただくか、又は販売店にお尋ねください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインおよび発売時期は、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は
2020年5月15日現在のものです。

掲載内容有効期限 2020年8月末日